GUARDBOX 33 PRO



Produktbeschreibung

HAUPTMERKMALE

Guardbox 33 Pro ist ein robustes Aluminium-Profilgehäuse mit zeitlosem Design. Neben Handlichkeit, Form und Farbe überzeugt es durch stapelbare Konstruktion. Dank bedruckbarem Elnlegestreifen kann das Gehäuse sehr einfach individualisiert werden. Spezielle Nuten für Platinen-Einschübe oder Vierkantmuttern sorgen für kinderleichte Befestigung der Technik im Inneren.



- Innenmass: 230.5 x 89mm
- Variable Tiefe
- Stapelbar
- Schlagdämpfender Kunststoffrahmen (Elastomere, NBR 95 Shore A)
- Optionale EMV-Schirmung (nur in Kombination mit Pulverbeschichtung)
- Bedruckbare Einlegestreifen
- Lüftungsöffnungen optional
- Geprüft auf Schock und Vibration gemäss EN 50155, EN 61373

Einfache Beschriftung des Gehäuses durch individuell bedruckbare Einlegestreifen



PRODUKTVARIANTEN

- Standardtiefen: 180mm, 240mm, 300mm oder 360mm
- Farben: Alu (farblos eloxiert), schwarz, lichtgrau (pulverbeschichtet)
- Einlegestreifen kundenspezifisch bedruckt

ANWENDUNGEN

- Test-, Prüf- und Messgeräte
- Therapiegeräte
- Feldanwendungen

GUARDBOX 33 PRO



Masse



Guardbox 33 Pro

Lieferung ohne Lüftung:

- Gehäuse ohne Lüftungsschlitze inkl. schwarzem Rahmen und Befestigungsmaterial
- Wichtig: Front- / Rückplatten sowie Blenden separat bestellen

| Oberfläche | Tiefe | Tiefe | Tiefe | Tiefe |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 180 mm | 240 mm | 300 mm | 360 mm |
| Farblos eloxiert | 33-801 | 33-802 | 33-803 | 33-804 |
| Schwarz | 33E801-06 | 33E802-06 | 33E803-06 | 33E804-06 |
| Lichtgrau | 33E801-03 | 33E802-03 | 33E8O3-O3 | 33E8O4-03 |

Guardbox 33 Pro

Lieferung mit Lüftungsschilze:

- Gehäuse mit Lüftungsschiltze inkl. schwarzem Rahmen und Befestigungsmaterial
- Wichtig: Front- / Rückplatten sowie Blenden separat bestellen

| Oberfläche | Tiefe | Tiefe | Tiefe | Tiefe |
|------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | 180 mm | 240 mm | 300 mm | 360 mm |
| Farblos eloxiert | - | 33-805 | 33-806 | 33-807 |
| Schwarz | - | 33E805-06 | 33E806-06 | 33E807-06 |
| Lichtgrau | - | 33E805-03 | 33E8O6-O3 | 33E807-03 |

GUARDBOX 33 PRO



Zubehör

Front- und Rückplatten:

- 2.5 mm Dicke, einseitig farblos eloxiert
- Mit oder ohne Lüftungsöffnungen
- Individuelle Bearbeitung, Beschriftung und Farbe auf Anfrage

Lieferumfang

• Front- und Rückplatte


| Panel | Artikelnummer | |
|-------------|---------------|---|
| Geschlossen | 33E88O-5O | |
| Mit Waben | 33E88O-52 | · |

Einlegestreifen

Einlegestreifen zur individuellen Beschriftung des Gehäuses. Bedruckbar in beliebigen Farben.

Lieferumfang

- ullet Einlegestreifen 1 x links, 1 x rechts inkl. Befestigungsmaterial
- Ohne Beschriftung
- Individuelle Farbgebung und Beschriftung auf Anfrage



| Oberfläche | Tiefe | Tiefe | Tiefe | Tiefe |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 180 mm | 240 mm | 300 mm | 360 mm |
| Farblos eloxiert | 33-851 | 33-852 | 33-853 | 33-854 |

Die Einlegestreifen können kundenspezifisch, fotorealistisch (RGB) bedruckt werden.



GUARDBOX 33 PRO




Tragegriffe

Front- und Rückplatten:

- Pulverbeschichterer Zink-Druck
- Griffstück: Schwarzer Polyurethan, UL94 V-0
- Der Griff kann an jeder beliebigen Position an der seitlichen Nute befestigt werden
- Der Griff ist 90° rastend, wobei die Tragpositionen leicht rastend ist
- Entsprechend den Gehäusegrössen wird er in zwei Breiten angeboten

Lieferumfang

• 1 vormontierter Griff mit Befestigungsmaterial





Belastbarkeit ist abhängig von Gewichtsverteilung und Handhabung und nimmt bei dynamischer Beanspruchung ab.

Tragegriffe

| Farbe | Artikel-Nr. |
|-----------|-------------|
| Lichtgrau | 33-635 |
| Schwarz | 33-645 |
| Steingrau | 33-630 |







GUARDBOX 33 PRO




Tragegriffe

- Für Guardbox 33
- Seitenteile aus Kunststoff schwarz
- Griffprofil aus Aluminium, schwarz eloxiert
- Der Griff kann an jeder beliebigen Position an der seitlichen Nute befestigt werden
- Der Griff hat alle 30° eine Rastposition



Lieferumfang

• 1 vormontierter Bügelgriff mit Befestigungsmaterial




Belastbarkeit ist abhängig von Gewichtsverteilung und Handhabung und nimmt bei dynamischer Beanspruchung ab.

Bügelgriffe

| Farbe | Artikel-Nr. |
|--|-------------|
| Bügelgriff schwarz für Guardbox 33, Grösse 3 | 33-648 |






Option Gehäusefüsse

Set mit allem notwendigen Material für den Zusammenbau einer Guardbox 33.

Lieferumfang

- 4 Füsse (2 klappbar, UL94 V-0) inkl. Schrauben
- 4 Blechschrauben für den Zusammenbau des Gehäuses
- Befestigungsmaterial f
 ür den internen Ausbau (10 Schrauben M3 x 8,
- 10 Muttern M3, 10 Mutterhalter)



| | Lichtgrau | Schwarz | Steingrau |
|-------------------|-----------|---------|-----------|
| Set Gehäusefüsses | 33-640 | 33-620 | 33-621 |

GUARDBOX 33 PRO



KARTENSTOPPER

 Kartenstopper dienen der zusätzlichen Fixierung der Doppeleuropakarten, wenn diese direkt in die Gehäuse eingebaut werden

Lieferumfang

- 4 Kartenstopper aus Aluminiumprofil
- 4 Innensechskantschrauben
- 1 Innensechskantschlüssel



MONTAGEPLATTEN

- Montageplatten aus 2 mm (0.07") dickem Aluminiumblech
- Dimensionen entsprechend den jeweiligen Gehäusegrössen
- Anordnung der Schlitze erlaubt diverse Einbaumöglichkeiten und gute Luftzirkulation
- Montageplatte wird an den Nuten des Gehäuseprofils festgeschraubt

Lieferumfang:


- 1 Montageplatte, Aluminium roh
- Befestigungsmaterial im Grundset enthalten

| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| 180 mm 7.08 Zoll | 240 mm 9.44 Zoll | 300 mm 11.81 Zoll |
| - | 33-324 | 33-325 |

SCHUTZLEITERANSCHLUSS

Frontplattenschrauben:

- Schutzleiteranschluss ermöglicht das EN / VDE / NIV-gerechte Erden Lieferumfang:
- 1 Erdungsmutter M3.5
- 1 Gewindebolzen M3.5
- 1 Klemmbügel
- 2 Fächerscheiben
- 1 Mutter M3.5
- 1 Schutzleiter Symbol




| Beschreibung | Artikel-Nr. |
|-----------------------|-------------|
| Schutzleiteranschluss | 33-619 |

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte unser Sales Team.

China: +86 21 5866 5908 Deutschland: +49 7231 97 34 0 Singapur: +65 6479 8552 England: +44 1234 838 822 Frankreich: +33 388 56 72 50 Israel: +972 3 930 50 Schweiz: +41 44 933 41 11 Vereinigte Staaten: +1 510 656 3400

05|23 www.elma.com 6|6







[©]Copyright 2023 by Elma Electronic AG, CH-8620 Wetzikon. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.