


Es la estructura, no las barras.

Diseñado para aligerar más los impactos y para proteger al máximo la banda.

Las camas de impacto DRX de Flexco (Dual Relief Xtra™) se diseñaron con el objetivo principal de: proteger a la banda. Cómo logramos este objetivo es revolucionario. Hemos diseñado un protector de banda superior dentro de la estructura completa - no sólo para las barras. Fuertes componentes, una resistente estructura y un fácil mantenimiento hacen a nuestra línea más duradera y eficiente que otras. Además, nuestra exclusiva tecnología Velocity Reduction™ (Velocity Reduction Technology™) controla la aceleración para amortiguar la energía del impacto y reducir las fuerzas de reacción, proporcionando una protección a la banda incomparable.



Velocity Reduction Technology.™ (Tecnología de Reducción de Velocidad)

La línea DRX presenta nuestra exclusiva Velocity Reduction Technology™. Nuestro característico diseño invertido de Soportes de Barras de Impacto permite que las barras de impacto se expandan y funcionen de forma apropiada como un primer elemento de defensa contra las fuerzas de impacto que causan daños. Además, los montajes de aislamiento proporcionan un segundo elemento que reduce las fuerzas de reacción, absorbiendo más energía del impacto y reduciendo la transmisión de la misma a la banda. La Tecnología de Reducción de Velocidad permite:

- Un menor desgaste de la banda y una reducción de los daños para una mayor vida útil.
- Un menor rebote y deterioro del material.
- Dos niveles de reducción de fuerza que absorbe el impacto.

Slide-Out Service.™ (Servicio de separación)

Las camas de impacto DRX se dividen a la mitad, permitiendo que los dos lados se separen deslizándose. Esta característica única de Servicio de separación nos da un acceso directo a todas las barras y tornillos para un mantenimiento rápido, fácil y seguro. Las camas ofrecen un rápido cambio de una posición de marcha a una posición de servicio y viceversa. Otras camas requieren un equipo de dos personas y alrededor de ocho horas para reemplazar las barras. Con una cama DRX, el mismo equipo puede terminar un cambio de barras completo en un periodo de una a dos horas. Asimismo, la línea DRX está diseñada para trabajar con cualquier barra de impacto de hule común. Use los repuestos existentes y mantenga un inventario más pequeño para futuros cambios.



Los montajes de aislamiento proporcionan un segundo elemento que aligera el impacto.



Cada mitad de la cama se separa para un fácil mantenimiento.

Camas de impacto Flexco EZIB

Protección sencilla y efectiva en la zona de carga

Las camas de impacto Flexco están diseñadas para ofrecer un medio sencillo y efectivo de proteger la banda en la zona de carga. La especificación e instalación de la cama se simplifica con los ángulos de caída ajustables, mientras siguen proporcionando la durabilidad y robustez de todos los productos Flexco. La serie Flexco presenta componentes universales que dan como resultado una solución efectiva y asequible.



Características y beneficios

- **Protege la banda.** Las barras de impacto UHMW y de caucho de 75 mm (3") absorben efectivamente el impacto del material que cae, mientras que la barra deslizante exterior UHMW duradera sellan la zona de carga.
- **Puede darles servicio fácilmente.** Sencillamente disminuya los ángulos de caída para proporcionar fácil acceso a las barras y tornillos y realizar un mantenimiento rápido y seguro.
- **Opciones y facilidad de especificación.** Disponible en opciones para trabajo liviano y medio, con ángulos de caída ajustables a 20°, 35°, 45°, las camas de impacto Flexco están diseñadas para complementar las camas de impacto HD DRX de Flexco.
- **Familia de productos.** Se puede complementar con las camas de deslizamiento Flexco para crear un sistema integral de zona de carga.

www.flexco.com

Industrial Agroandina Ltda. * María Auxiliadora 871 * San Miguel * Santiago
Teléfono: (56) 2 2551 9834 * E-Mail: ventas@induagro.cl * www.induagro.cl


FLEXCO

INDUSTRIAL **TE**
AGROANDINA LTDA.
María Auxiliadora 871, Santiago-Chile
©ventas@induagro.cl ©(56-2) 2551 98 34
©www.induagro.cl

Camas deslizantes Flexco EZSB

Control superior contra los derrames

Las camas deslizantes Flexco están diseñadas para proporcionar contención en las zonas de carga. Con barras deslizantes duraderas UHMW, combinadas con los rodillos de alto rendimiento CoreTech™, la cama deslizante Flexco sella eficazmente la zona de carga y reduce el arrastre en la banda. Esta serie presenta componentes universales que dan como resultado una solución efectiva y asequible.



Características y beneficios

- **Elimina los derrames.** Las barras de deslizamiento UHMW sellan eficazmente la zona de carga cuando se combinan con los sistemas de faldón. Los rodillos de nilón CoreTech™ eliminan el arrastre de la banda.
- **Puede darles servicio fácilmente:** Sencillamente disminuya los ángulos de caída para proporcionar fácil acceso a las barras y rodillos y realizar un mantenimiento rápido y seguro.
- **Opciones específicas de la aplicación.** Ya sea que necesite sellar la zona de carga en áreas de impacto o sin impacto, Flexco tiene la solución con las camas deslizantes y camas de impacto Flexco.
- **Familia de productos.** Se puede complementar con las camas de impacto Flexco para crear un sistema integral de zona de carga.

www.flexco.com

Industrial Agroandina Ltda. * María Auxiliadora 871 * San Miguel * Santiago
Teléfono: (56) 2 2551 9834 * E-Mail: ventas@induagro.cl * www.induagro.cl

