



Obtenga la mayor precisión de llaves y seguridad avanzada

Candados de bloqueo Brady SafeKey

Hechos como ningún otro

Candados de bloqueo Brady SafeKey

En los últimos 50 años, hemos visto un auge en la tecnología de la manufactura igualado únicamente por la revolución industrial. De hecho, los empleos en el mantenimiento industrial han crecido en más del 20% en la última década*. Con estos avances, el bloqueo necesita evolucionar. Elija los candados de bloqueo SafeKey, exclusivos de Brady, para bloquear con seguridad y precisión máxima de llaves, por años.

Con este candado de diseño innovador, se obtienen hasta **700% más posibilidades de llaves únicas que con un candado** de seguridad estándar, sin tener que sacrificar un bloqueo seguro. Está enfocado en el diseño del mecanismo de bloqueo y la cuchilla única de la llave brinda mayor precisión y control para su programa de bloqueo. Con ese nivel de precisión, está cubierto para sus necesidades desde bloqueo simple hasta altamente complejo. También obtendrá:

- Operación simple con inserción y retiro suaves de la llave - ¡incluso si se usan guantes!
- Identificación rápida con llave y cuerpo del candado del mismo color
- Años de uso con el mecanismo de bloqueo de baja fricción que ayuda a mantener la integridad de la llave
- Excelente durabilidad en todos los ambientes industriales




Hay nueve opciones de colores disponibles.

* Oficina de Estadísticas Laborales de los EE. UU.
(22 de enero de 2019) Estadísticas de empleo ocupacional. <https://www.bls.gov/oes/tables.htm>

Ve a la diferencia en los detalles.

Las innovaciones de producto son buenas si proporcionan beneficios. Ve a la diferencia que obtiene con los candados de bloqueo SafeKey, con patente pendiente:



Seguridad mejorada con dos barras laterales de bloqueo

Durabilidad adicional en ambientes industriales con el diseño de cuerpo de una pieza

Identificación rápida con llave y cuerpo del candado del mismo color

Seguridad añadida con rodamiendo de bola y conducto no conductores

Más de 100,000 códigos de llave que son posibles gracias al mecanismo de bloqueo lineal y de baja fricción

Operación fácil con el diseño de llave lisa y cuchillas de acero de precisión



Candados de seguridad tradicionales

- Mecanismo de bloqueo de tambor de pernos
- Llave con diseño dentado
- Hasta 15,000 códigos de llaves

Más es menos, con SafeKey.

Obtener más por lo que compra, siempre es un beneficio adicional. En su escenario de bloqueo, lo siguiente es lo que obtendrá con hasta 700% más códigos de llave únicos:

	Otros candados de seguridad	Candados de bloqueo SafeKey	
Llaves diferentes	15,000 Códigos de llave	100,000+ Códigos de llave	
1 llave Maestra	3,250 Códigos de llave	15,000+ Códigos de llave	
25 llaves maestra	150 Códigos de llave	600+ Códigos de llave	



Adquiera el mejor candado para su aplicación

Todo está en las opciones — y los candados de bloqueo SafeKey las tienen. SafeKey permite elegir entre una variedad de opciones para adaptarse a su aplicación y a las necesidades particulares de su planta. Cada opción cuenta con hasta 700% más códigos únicos de llave que los candados de seguridad estándar gracias al diseño de bloqueo lineal, con patente pendiente. Estos candados incluyen una llave con la flexibilidad de poder ordenar más llaves si es necesario.

Candados SafeKey de nylon

- Ideales para aplicaciones de bloqueo general y eléctrico
- El cuerpo de nylon es ligero y cuenta con una opción de arco de acero duradero y una opción de arco de plástico de polímero que es no conductor y antichispas.
- Espacio en el arco: 1.5" de acero, 1.5" de plástico y 3.0" de acero; diámetro del arco: 0.25"; longitud del cuerpo: 1.8" A x 1.5" B x 0.75" P
- Función de retención de llave



Arco de acero de 1.5" (38 mm)

Color	Llaves diferentes	Llaves diferentes (6/Paquete)	Llaves iguales (3/Paquete)	Llaves iguales (6/Paquete)
Rojo	NYL-RED-38ST-KD	NYL-RED-38ST-KD6PK	NYL-RED-38ST-KA3PK	NYL-RED-38ST-KA6PK
Verde	NYL-GRN-38ST-KD	NYL-GRN-38ST-KD6PK	NYL-GRN-38ST-KA3PK	NYL-GRN-38ST-KA6PK
Anaranjado	NYL-ORG-38ST-KD	NYL-ORG-38ST-KD6PK	NYL-ORG-38ST-KA3PK	NYL-ORG-38ST-KA6PK
Azul	NYL-BLU-38ST-KD	NYL-BLU-38ST-KD6PK	NYL-BLU-38ST-KA3PK	NYL-BLU-38ST-KA6PK
Amarillo	NYL-YLW-38ST-KD	NYL-YLW-38ST-KD6PK	NYL-YLW-38ST-KA3PK	NYL-YLW-38ST-KA6PK
Café	NYL-BRN-38ST-KD	NYL-BRN-38ST-KD6PK	NYL-BRN-38ST-KA3PK	NYL-BRN-38ST-KA6PK
Blanco	NYL-WHT-38ST-KD	NYL-WHT-38ST-KD6PK	NYL-WHT-38ST-KA3PK	NYL-WHT-38ST-KA6PK
Morado	NYL-PRP-38ST-KD	NYL-PRP-38ST-KD6PK	NYL-PRP-38ST-KA3PK	NYL-PRP-38ST-KA6PK
Negro	NYL-BLK-38ST-KD	NYL-BLK-38ST-KD6PK	NYL-BLK-38ST-KA3PK	NYL-BLK-38ST-KA6PK

Arco de plástico de 1.5" (38 mm)

Color	Llaves diferentes	Llaves diferentes (6/Paquete)	Llaves iguales (3/Paquete)	Llaves iguales (6/Paquete)
Rojo	NYL-RED-38PL-KD	NYL-RED-38PL-KD6PK	NYL-RED-38PL-KA3PK	NYL-RED-38PL-KA6PK
Verde	NYL-GRN-38PL-KD	NYL-GRN-38PL-KD6PK	NYL-GRN-38PL-KA3PK	NYL-GRN-38PL-KA6PK
Anaranjado	NYL-ORG-38PL-KD	NYL-ORG-38PL-KD6PK	NYL-ORG-38PL-KA3PK	NYL-ORG-38PL-KA6PK
Azul	NYL-BLU-38PL-KD	NYL-BLU-38PL-KD6PK	NYL-BLU-38PL-KA3PK	NYL-BLU-38PL-KA6PK
Amarillo	NYL-YLW-38PL-KD	NYL-YLW-38PL-KD6PK	NYL-YLW-38PL-KA3PK	NYL-YLW-38PL-KA6PK
Café	NYL-BRN-38PL-KD	NYL-BRN-38PL-KD6PK	NYL-BRN-38PL-KA3PK	NYL-BRN-38PL-KA6PK
Blanco	NYL-WHT-38PL-KD	NYL-WHT-38PL-KD6PK	NYL-WHT-38PL-KA3PK	NYL-WHT-38PL-KA6PK
Morado	NYL-PRP-38PL-KD	NYL-PRP-38PL-KD6PK	NYL-PRP-38PL-KA3PK	NYL-PRP-38PL-KA6PK
Negro	NYL-BLK-38PL-KD	NYL-BLK-38PL-KD6PK	NYL-BLK-38PL-KA3PK	NYL-BLK-38PL-KA6PK

Arco de acero de 3.0" (76 mm)

Color	Llaves diferentes
Rojo	NYL-RED-76ST-KD
Verde	NYL-GRN-76ST-KD
Anaranjado	NYL-ORG-76ST-KD
Azul	NYL-BLU-76ST-KD
Amarillo	NYL-YLW-76ST-KD
Café	NYL-BRN-76ST-KD
Blanco	NYL-WHT-76ST-KD
Morado	NYL-PRP-76ST-KD
Negro	NYL-BLK-76ST-KD

Candados SafeKey compactos de nylon

- Es ideal para usar en espacios pequeños para contratistas eléctricos, de mantenimiento y electricistas.
- Diseño extremadamente compacto y ligero con cuerpo de nylon no conductor y antichispas y arco de polímero.
- Espacio en el arco: 1.0"; diámetro del arco: 0.17"; longitud del cuerpo: 1.7" A x 1.25" B x 0.75" P



Arco de plástico de 1.0" (25 mm)

Color	Llaves diferentes	Llaves diferentes (6/Paquete)	Llaves iguales (3/Paquete)	Llaves iguales (6/Paquete)
Rojo	CPT-RED-25PL-KD	CPT-RED-25PL-KD6PK	CPT-RED-25PL-KA3PK	CPT-RED-25PL-KA6PK
Verde	CPT-GRN-25PL-KD	CPT-GRN-25PL-KD6PK	CPT-GRN-25PL-KA3PK	CPT-GRN-25PL-KA6PK
Anaranjado	CPT-ORG-25PL-KD	CPT-ORG-25PL-KD6PK	CPT-ORG-25PL-KA3PK	CPT-ORG-25PL-KA6PK
Azul	CPT-BLU-25PL-KD	CPT-BLU-25PL-KD6PK	CPT-BLU-25PL-KA3PK	CPT-BLU-25PL-KA6PK
Amarillo	CPT-YLW-25PL-KD	CPT-YLW-25PL-KD6PK	CPT-YLW-25PL-KA3PK	CPT-YLW-25PL-KA6PK
Café	CPT-BRN-25PL-KD	CPT-BRN-25PL-KD6PK	CPT-BRN-25PL-KA3PK	CPT-BRN-25PL-KA6PK
Bianco	CPT-WHT-25PL-KD	CPT-WHT-25PL-KD6PK	CPT-WHT-25PL-KA3PK	CPT-WHT-25PL-KA6PK
Morado	CPT-PRP-25PL-KD	CPT-PRP-25PL-KD6PK	CPT-PRP-25PL-KA3PK	CPT-PRP-25PL-KA6PK
Negro	CPT-BLK-25PL-KD	CPT-BLK-25PL-KD6PK	CPT-BLK-25PL-KA3PK	CPT-BLK-25PL-KA6PK

Candados SafeKey de aluminio

- Ideal para usar en interiores y exteriores y para aplicaciones de uso rudo
- Candado de aluminio con arco de acero que proporciona resistencia a la corrosión
- Espacio en el arco: 1.5" o 3.0"; diámetro del arco: 0.25"; longitud del cuerpo: 1.8" A x 1.5" B x 0.75" P



Arco de acero de 1.5" (38 mm)

Color	Llaves diferentes	Llaves diferentes (6/Paquete)	Llaves iguales (3/Paquete)	Llaves iguales (6/Paquete)
Rojo	ALU-RED-38ST-KD	ALU-RED-38ST-KD6PK	ALU-RED-38ST-KA3PK	ALU-RED-38ST-KA6PK
Verde	ALU-GRN-38ST-KD	ALU-GRN-38ST-KD6PK	ALU-GRN-38ST-KA3PK	ALU-GRN-38ST-KA6PK
Anaranjado	ALU-ORG-38ST-KD	ALU-ORG-38ST-KD6PK	ALU-ORG-38ST-KA3PK	ALU-ORG-38ST-KA6PK
Azul	ALU-BLU-38ST-KD	ALU-BLU-38ST-KD6PK	ALU-BLU-38ST-KA3PK	ALU-BLU-38ST-KA6PK
Amarillo	ALU-YLW-38ST-KD	ALU-YLW-38ST-KD6PK	ALU-YLW-38ST-KA3PK	ALU-YLW-38ST-KA6PK
Café	ALU-BRN-38ST-KD	ALU-BRN-38ST-KD6PK	ALU-BRN-38ST-KA3PK	ALU-BRN-38ST-KA6PK
Plateado	ALU-SLV-38ST-KD	ALU-SLV-38ST-KD6PK	ALU-SLV-38ST-KA3PK	ALU-SLV-38ST-KA6PK
Morado	ALU-PRP-38ST-KD	ALU-PRP-38ST-KD6PK	ALU-PRP-38ST-KA3PK	ALU-PRP-38ST-KA6PK
Negro	ALU-BLK-38ST-KD	ALU-BLK-38ST-KD6PK	ALU-BLK-38ST-KA3PK	ALU-BLK-38ST-KA6PK

Arco de acero de 3.0" (76 mm)

Color	Llaves diferentes	Llaves diferentes (6/Paquete)	Llaves iguales (3/Paquete)	Llaves iguales (6/Paquete)
Rojo	ALU-RED-76ST-KD	ALU-RED-76ST-KD6PK	ALU-RED-76ST-KA3PK	ALU-RED-76ST-KA6PK
Verde	ALU-GRN-76ST-KD	ALU-GRN-76ST-KD6PK	ALU-GRN-76ST-KA3PK	ALU-GRN-76ST-KA6PK
Anaranjado	ALU-ORG-76ST-KD	ALU-ORG-76ST-KD6PK	ALU-ORG-76ST-KA3PK	ALU-ORG-76ST-KA6PK
Azul	ALU-BLU-76ST-KD	ALU-BLU-76ST-KD6PK	ALU-BLU-76ST-KA3PK	ALU-BLU-76ST-KA6PK
Amarillo	ALU-YLW-76ST-KD	ALU-YLW-76ST-KD6PK	ALU-YLW-76ST-KA3PK	ALU-YLW-76ST-KA6PK
Café	ALU-BRN-76ST-KD	ALU-BRN-76ST-KD6PK	ALU-BRN-76ST-KA3PK	ALU-BRN-76ST-KA6PK
Plateado	ALU-SLV-76ST-KD	ALU-SLV-76ST-KD6PK	ALU-SLV-76ST-KA3PK	ALU-SLV-76ST-KA6PK
Morado	ALU-PRP-76ST-KD	ALU-PRP-76ST-KD6PK	ALU-PRP-76ST-KA3PK	ALU-PRP-76ST-KA6PK
Negro	ALU-BLK-76ST-KD	ALU-BLK-76ST-KD6PK	ALU-BLK-76ST-KA3PK	ALU-BLK-76ST-KA6PK

Cree su propia solución personalizada

¿No encuentra la solución que necesita en las opciones estándar? Dé un vistazo a estas opciones personalizadas:

Llaves – Con más códigos únicos de llaves, es importante obtener el tipo de llave correcto para su programa de bloqueo:

- **Llaves diferentes (KD)** – Cada candado es bloqueado con su propia llave única. Ideal para aplicaciones de bloqueo simple y una cantidad manejable de puntos de aislamiento de energía.
- **Llaves diferentes (KA)** – Cada candado del grupo puede ser abierto con la misma llave, reduciendo la cantidad de llaves requeridas. Ideal para empleados que trabajan en múltiples máquinas o puntos de aislamiento.
- **Llaves maestras (MK)** – Cada grupo de candados (de llaves iguales o diferentes) pueden ser abiertos con una llave maestra. Útil para sistemas grandes y complejos cuando puede ser requerido el acceso de supervisión.
 - **Llave maestra general (GMK)** – La llave maestra general puede abrir todos los candados agrupados bajo dos o más sistemas de llave maestra. Es útil cuando es necesario brindar acceso a supervisores o gerentes a todos los candados.

Mapeo – Sin costo, Brady mantendrá un registro y un “mapa” de todos los números de llave para asegurar que no haya duplicados no deseados de llaves en las órdenes actuales o futuras, dependiendo de sus requisitos en particular.

Grabado – Los candados y sus llaves pueden ser grabados con láser en una a cuatro de las superficies para identificar personas, números de serie y logotipos. Adicionalmente, las llaves pueden ser grabadas con hasta 10 caracteres.

Contacte a Servicio al Cliente para obtener información adicional.

► Soluciones de bloqueo adicionales

Además de los candados SafeKey, Brady ofrece las siguientes soluciones de bloqueo y etiquetado:

- Candados estándar Brady de seguridad, de aluminio y de acero laminado
- Dispositivos e identificación para bloqueo eléctrico, mecánico, de equipo y grupal
- Software para procedimientos gráficos de bloqueo
- Servicios para programas de bloqueo, incluyendo capacitación, desarrollo de programas, elaboración y auditorías de procedimientos, y más



Identificamos y protegemos lugares, productos y personas.

Para obtener más información o para conocer más de nuestros innovadores productos, visite BradyID.com.mx o BradyLatinAmerica.com.

Estados Unidos
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946
Ventas Internas: 1-888-311-0775
BradyID.com

Canadá
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179
BradyCanada.ca

América Latina
Servicio al Cliente:
01-800-262-7777 | (664) 624-9475
BradyID.com.mx | BradyLatinAmerica.com