



*Trabajando con la industria,
para la industria.*



Sobre Dy-Mark

Durante más de 50 años, Dy-Mark ha sido el líder mundial en pinturas y revestimientos especializados para marcar, y hoy en día es la opción preferida por los usuarios de los sectores de la minería, la energía y los recursos.

Nuestra asociación con la industria minera ha llevado a Dy-Mark a desarrollar una amplia gama de productos de marcado de calidad, revestimientos protectores, limpiadores y lubricantes que están específicamente diseñados para los difíciles entornos en los que se utilizan. Dy-Mark sabe que los mensajes de seguridad y las señales visuales son esenciales en las grandes superficies. Le ofrecemos una selección de productos para marcar que están diseñados para ser brillantes, fáciles de ver y visibles en la superficie en la que se aplican, lo que asegura que el mensaje correcto pueda ser visto donde sea necesario.

Los productos de Dy-Mark se han convertido en un producto minero de elección porque nuestras pinturas se fabrican con una increíble funcionalidad y durabilidad para trabajar en las condiciones más extremas, y para cumplir y superar las expectativas. La combinación de revestimientos de alto rendimiento con la tecnología de aerosol significa que nuestras pinturas son confiables por su fiabilidad, calidad de marcado y valor monetario. Nuestros productos se fabrican con pigmentos, resinas y disolventes de la más alta calidad para garantizar que los usuarios se beneficien de las marcas altamente visibles que se adhieren fácilmente a la superficie, y para asegurarse de que la pintura se vacía de cada lata.

Los usuarios trabajan con absoluta confianza y tranquilidad - por encima y por debajo del suelo - sabiendo que nuestras fórmulas y productos únicos se crean teniendo en cuenta el rendimiento en el trabajo, la seguridad y el medio ambiente..



Gama de Protección de Metales

Zin Guard™

Ver página 12



Gama de Limpiadores y Lubricantes PROTECH

Ver páginas 8, 9, 10 & 11



Mango Marcador de Minas


Ver página 6



Marcador de Minas No Inflamable

Ver página 4





Tinta Calificadora de Rocas
Ver página 6



Pines y Cintas Para Señalización/ Banderines
Ver página 6



Mango Marcador de Minas
Ver página 6



Marcador de Minas
Ver página 4



Marcadores de Pintura Dy-Mark y Paintstiks Markal B
Ver página 7

Realiza tu marca, de forma fácil y segura

Marcador de Minas



Diseñado para entornos mineros difíciles, el Marcador de Minas es la solución perfecta para el marcado altamente visible, por encima o por debajo del suelo.

El Marcador de Minas de alta calidad y costo efectivo:

- Está disponible en una válvula de 360° para cualquier dirección de rociado.
- Se utiliza en el control de la graduación, paredes de la mina y diseños de cuadrículas de estudio.
- Está disponible en colores de alta opacidad y calidad para marcas brillantes en las superficies mineras.
- Viene contenido en latas extra resistentes (Barra de clasificación 18), reduciendo el riesgo de perforación o fallo de la lata.

Colores disponibles:

Negro	Blanco	Rojo Flúor	Amarillo Flúor
Rojo	Amarillo	Azul Flúor	Naranja Flúor
Azul	Naranja	Verde Flúor	Rosado flúor
Verde			



Marcador de Minas No Inflamable



Poniendo la seguridad en primer lugar, el Marcador de Minas No Inflamable es la pintura en aerosol ideal para la marcación altamente visible en minas bajo tierra y áreas sensibles al fuego.

El Marcador de Minas No Inflamable asegura un funcionamiento y eficiencia consistentes en ambientes donde la fiabilidad de las herramientas es primordial. Nuestra selección de colores para la gama No Inflamable ha sido elegida a propósito para la máxima visibilidad en áreas oscuras y con poca luz.

El rango no inflamable:

- Está disponible en una válvula de 360° para cualquier dirección de rociado.
- Se utiliza en el control de nivelación, paredes de fosas y puntos de perforación subterránea.
- Está disponible en colores de alta opacidad y calidad para destacar en superficies oscuras.
- Viene contenido en latas extra resistentes (Barra de clasificación 18), reduciendo el riesgo de perforación o fallo de la lata

Colores disponibles:

Rojo	Naranja	Rojo Flúor	Rosado Flúor
Amarillo	Blanco	Naranja Flúor	






Hay dos opciones de boquillas disponibles:



Pulverización Horizontal



Pulverización Vertical/Invertido

(Tapa del Gatillo)



Ser rápido con el conocimiento y el know-how

¿De qué está hecha la pintura en aerosol?



Pigmento: Partículas granulares que determinan el color de la pintura.

- Todos los pigmentos de Dy-Mark están libres de plomo.
- Dy-Mark utiliza pigmentos naturales para obtener la máxima opacidad y brillo.

Resina: Proporciona adhesión e influye fuertemente en propiedades como el brillo, la durabilidad, la flexibilidad y la resistencia química.

- Dy-Mark utiliza resinas de fuerza industrial para asegurar una fuerte adhesión a las superficies rugosas.

Disolvente: Mezcla activamente los pigmentos y la resina permitiendo que se adhieran a la superficie.

- Ayuda a "humedecer" los pigmentos y la superficie a recubrir.
- Regula la compatibilidad, el brillo y la nivelación del recubrimiento.
- Dy-Mark utiliza disolventes de alta calidad para maximizar la solubilidad de nuestra resina y pigmento, para reducir la obstrucción de la boquilla y asegurar que cada lata se vacíe completamente de pintura.

¿Cómo funciona un aerosol?

Dy-Mark utiliza un gas especialmente diseñado (conocido como gas DME) que actúa como propulsor dentro del aerosol y como disolvente para la pintura.

Cuando se presiona la boquilla de un aerosol, la válvula abre un pasaje desde el interior de la lata hacia el exterior. El propulsor de gas a alta presión fuerza el producto líquido hacia arriba del tubo de inmersión y hacia fuera a través de la boquilla. El líquido es una mezcla de pintura y gas licuado. A medida que se libera, el gas se evapora del líquido y crea una presión constante dentro del aerosol. Cuando la mezcla líquida se libera del aerosol, el propulsor líquido se convierte en un gas, que junto con la boquilla ayuda a descomponer el producto en una fina niebla.




Dy-Mark está en la marca con calidad y seguridad

La fuerza de una lata de aerosol se mide por su clasificación de barras. La mayoría de los fabricantes de aerosoles utilizan latas con una clasificación de barras de 12-24. La lata 2Q del Marcador de Minas Dy-Mark's tiene una clasificación de barra de 15-18 para fuerza extra en situaciones adversas.

Marque su sitio...

Mango Marcador de Minas

Cómo usar el Mango Marcador de Minas



1. Preparación del Mango

Antes de extender el mango, gire el actuador de la boquilla para quitarlo del camino e inserte la lata de aerosol.



2. Actuación de la Boquilla

Asegúrese de que la cuerda esté en la posición correcta para activar la boquilla cuando esté en funcionamiento.



3. Extensión del Mango

Deslice la extensión utilizando las ranuras para posicionar el mango a la longitud deseada.

Diseñado ergonómicamente para su uso en minas subterráneas, el Mango de Marcación de Minas se extiende hasta 5 metros con sólo pulsar un botón.

El Mango de Marcación de Minas Dy-Mark se extenderá hasta 5 metros.

Nota: Sólo para uso con boquilla de rociado Vertical/Invertida (tapa del gatillo).

Es una herramienta rápida y fácil de usar:

- Está hecha de aluminio anodizado para reducir la acumulación de estática.
- Presenta una extensión frontal para un mejor equilibrio y manejo.
- Reduce el esfuerzo repetitivo de la espalda.
- Es ideal para marcar los techos de las minas y la parte superior de la cara de la mina.



Cintas y Pines para Señalización/Banderines

Nuestros pines y cintas de alta visibilidad se utilizan para designar visualmente las áreas de trabajo y comunicar mensajes de seguridad.

Los pines están diseñados para soportar el uso continuo mientras que las cintas están disponibles en muchos colores, y pueden ser arrancados a mano para su uso fácil.

Colores Disponibles - Cintas

Rojo	Azul	Verde	Amarillo	Naranja	Blanco
Rojo Glo	Azul Glo	Verde Glo	Amarillo Glo	Naranja Glo	Rosado Glo

Colores Disponibles - Pines

Azul Flúor	Rosado Flúor
------------	--------------



We can manufacture tape to order! Tell us what your requirements are for width and length.

Tinta Calificadora de Rocas

Consiga que las grandes áreas exteriores sean muy visibles con la Tinta de Calificación de Rocas. Este concentrado no peligroso basado en agua es ideal para marcar áreas a granel en la minería, la prospección geológica y el procesamiento industrial.

- Disponible en tambores de 20L o de 1000L CIG (Contenedor Intermedio a Granel).
- Útil en una variedad de aplicaciones de spray: sprays de mochila, de extremos de manguera o de auto propulsión.
- Viene en una amplia gama de colores.

La Tinta de Calificación de Rocas dura hasta una semana en el exterior antes de su descomposición natural. Se puede aplicar sin contaminar o con agua añadida, dependiendo del tipo de aplicación, la intensidad de los colores requeridos, y la porosidad y el tipo de superficie a colorear.

Colores Disponibles

Rojo	Amarillo	Rojo Flúor	Amarillo Flúor
Azul	Morado	Azul Flúor	Naranja Flúor
Verde	Blanco	Verde Flúor	Rosado Flúor



...y equipo con confianza

Marcadores de Pintura P10 P20 P30 Dy-Mark



Los Marcadores de Pintura Dy-Mark proporcionan una variedad de opciones de marcado para hacer la marca correcta para el trabajo.

- Se utilizan en plástico, metal, cartón, madera, vidrio y caucho, en interiores o exteriores..
- La fórmula sin xileno y de secado rápido asegura que las marcas sean claras, distintivas y menos propensas a mancharse.
- Las puntas duraderas resisten el secado y la abrasión, y al ser reemplazables, las superficies ásperas no reducen la vida útil del marcador.
- Proporcionan marcas en negrita y fáciles de leer incluso en superficies grandes y transparentes.

P10  *Medium Bullet tip* width 2mm

P20  *Reversible Bullet/Chisel tip* width 2mm
width 4mm

P30  *Broad Chisel tip* width 7mm

Colores Disponibles

	P10	P20	P30
 Negro	✓	✓	✓
 Rojo	✓	✓	✓
 Azul		✓	
 Verde		✓	
 Amarillo	✓	✓	✓
 Blanco	✓	✓	✓



Paintstiks B Markal


















Los Paintstiks B Markal dejan una marca sin importar la superficie o el desafío - áspera, aceitosa o húmeda.

La alternativa resistente a los marcadores de pintura, tiza o crayones de cera:

- No se seca, no se descascara ni se corre.
- Son resistentes a la intemperie y a los rayos UV.
- Dejan marcas grandes, audaces y gruesas que son muy visibles.
- Contienen bajos COVs, y están libres de plomo y tóxicos.

Colores Disponibles

 Negro	 Verde	 Café	 Plateado	 Gris
 Rojo	 Amarillo	 Morado	 Blanco	 Aluminio
 Azul	 Naranja	 Rosado	 Dorado	 Amarillo Flúor



Mantener el funcionamiento óptimo...



PROTECH[®] CLEANERS & LUBRICANTS

Gama de PROTECH[®] Dy-Mark

Compuesta por 17 productos, la gama Dy-Mark PROTECH[®] de limpiadores y lubricantes de grado industrial ha sido especialmente formulada para el profesional que requiere un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales. Dy-Mark PROTECH[®] se utiliza en una gama de piezas y equipos industriales que incluyen maquinaria comercial, equipos eléctricos, transportadores, motores, frenos y piezas, poleas, herramientas, cadenas, piezas pequeñas y mecanismos.

Sean cuales sean sus necesidades, puede estar seguro de que limpiará, lubricará y protegerá para conseguir y mantener un rendimiento óptimo con Dy-Mark PROTECH[®].



INTRODUCES
NEW INNOVATIVE



1

LOCKING TAB

Which can lock actuator to prevent accidental spraying



2

FINGER PAD

Ergonomic textured fingerpad for anti-slip grip



3

2 WAY SPRAY

Normal spray or extension tube spray for hard to reach areas



Exclusive to selected products in the PROTECH[®] range of cleaners & lubricants.

Lubricante para Cadenas

El lubricante para cadenas Dy-Mark PROTECH[®] es un lubricante multiuso para cadenas de alta resistencia que resistirá a las sacudidas de alta velocidad y proporcionará un excepcional rendimiento antidesgaste y anticorrosión. Un lubricante de calidad para cadenas no sólo debe lubricar la superficie exterior de la cadena, sino también penetrar y lubricar las superficies internas, evitando el desgaste y la corrosión. El exclusivo actuador bloqueable de dos vías PROLOCK de Dy-Mark asegura que el lubricante se pueda aplicar a todas las partes del equipo de la cadena, incluso en lugares de difícil acceso, y permite que las cadenas funcionen a niveles óptimos, incluso en las condiciones de funcionamiento más severas.

- El tubo de extensión mejora la precisión durante la aplicación.
- Formulado para resistir el lanzamiento cuando la cadena funciona a alta velocidad.
- Prolonga la vida y el rendimiento del equipo de la cadena al reducir la fricción entre las partes.
- La fórmula viscosa recubre las partes y deja una película o lubricación de larga duración.
- Rango de temperaturas extremas de trabajo: -10°C a +155°C

El Lubricante para Cadenas lubricará:

- Cadenas de bicicleta, poleas, plumas, cables de alambre, polipastos, transmisiones de cadena, equipos agrícolas y otros equipos de cadena.





Limpiador de Frenos y Piezas



El Limpiador de Frenos y Piezas Dy-Mark PROTECHR® está diseñado para eliminar de forma rápida y segura el líquido de frenos, la grasa, el aceite y otros contaminantes de los revestimientos de frenos, pastillas, tambores y otras piezas metálicas. El Limpiador de Frenos y Piezas disuelve la grasa y la suciedad sin necesidad de desmontar la unidad del freno. Es un limpiador eficaz de secado rápido, no mancha, no es corrosivo y no deja residuos. Formulado para ayudar a detener el chirrido del freno de disco y eliminar el deslizamiento del embrague.

- La válvula de 360° permite el uso de la lata en posición vertical e invertida.
- La fórmula en aerosol facilita la limpieza de los frenos y las piezas de maquinaria y vehículos que necesitan mantenimiento fuera de las instalaciones.
- Útil para limpiar las piezas de los frenos sin desmontar la unidad.
- Desarrollado para ser usado por profesionales de los frenos y la mecánica.
- Penetra rápidamente para limpiar las superficies sin dejar ningún residuo.
- También disponible en una fórmula no clorada.

El Limpiador de Frenos y Piezas Dy-Mark PROTECHR® es ampliamente utilizado por los profesionales de los frenos y la mecánica en la limpieza de:

- Frenos de disco, placas de embrague, tambores, montacargas, revestimientos, pinzas, pastillas y maquinaria industrial.



Limpiadores de Contacto



El Limpiador de Contacto Dy-Mark PROTECHR® (Inflamable y No Inflamable) utiliza un disolvente estable, inerte y de alta pureza para limpiar equipos electrónicos y tecnológicos. La fórmula en aerosol es fácil de usar, altamente portátil y un limpiador rápido y eficaz para el mantenimiento de los componentes eléctricos de vehículos y maquinaria.

Al no contener lubricantes, el Limpiador de Contacto no es corrosivo y no mancha. Es seguro de usar en una variedad de equipos eléctricos y técnicos para limpiar aceite, suciedad, residuos de flujo y condensación.

- El exclusivo actuador bloqueable de 2 vías PROLOCK de Dy-Mark permite que el limpiador de contacto se aplique con precisión o que se rocíe en áreas más grandes de forma rápida y eficaz.
- Limpia eficazmente sin dañar los componentes o dejar residuos.
- Elimina pelusas, polvo, grasa ligera, aceite, suciedad, humedad y otros contaminantes.
- Útil en ambientes o en equipos donde la contaminación y los contaminantes aéreos son comunes.

El Limpiador de Contacto PROTECHR® de Dy-Mark puede ser usado en:

- Placas de circuito, impresoras, generadores, interruptores, controles, conectores, relés, terminales, equipos de laboratorio y de precisión, enchufes y tomas de corriente, interruptores de circuito .



Manteniendo el funcionamiento óptimo...

Lubricante Multiuso



Cada taller, caja de herramientas y vehículo de obra tiene un uso para el Lubricante Multiuso PROTECHR® de Dy-Mark. Sus propiedades de penetración lo hacen ideal para aflojar tuercas y tornillos y piezas oxidadas o corroídas. Lubricar las cadenas, eliminando chirridos y fricciones entre las piezas de trabajo es rápido y fácil con el actuador de dos vías. El Lubricante Multiuso PROTECHR® de Dy-Mark ha sido formulado con aceite mineral y un inhibidor de corrosión para proteger las superficies metálicas contra la acumulación de óxido. Elimina la humedad y sella la superficie con una película continua microfina para ayudar en el mantenimiento de las piezas eléctricas del automóvil.



- El exclusivo actuador bloqueable de 2 vías PROLOCK PROTECHR® asegura que el lubricante pueda ser pulverizado para adaptarse al trabajo en cuestión, incluso en lugares de difícil acceso.
- Penetra el óxido para liberar las partes corroídas.
- Lubrica las superficies para restaurar las piezas de trabajo y detener los chirridos y el desgaste por fricción.
- Desplaza el agua para ayudar en el mantenimiento general de los equipos y las herramientas eléctricas.

Un lubricante esencial para cualquier taller y útil en cualquier caja de herramientas de un vehículo o en un armario para mecánicos y electricistas de automóviles. Útil en:

- Pernos y tuercas oxidadas, grifos, accesorios de tubería, válvulas, cerraduras, bisagras, herramientas de mano, motores de arranque, bujías y distribuidores. También proporcionará lubricación y revestimiento protector a herramientas y equipos.



Aceite Penetrante



Para la rápida liberación de las partes más dañadas y corroídas.

El Aceite Penetrante PROTECHR® de Dy-Mark es un penetrante y lubricante de acción rápida que penetra rápidamente en las partes metálicas oxidadas y agarradas. Esencial para cualquier taller mecánico y para aquellos que realizan mantenimiento y reparaciones de maquinaria pesada en el campo. El Aceite Penetrante tiene una viscosidad muy baja, permitiendo que el aceite se deslice entre las grietas, costuras, uniones e hilos, aflojando y liberando las piezas instantáneamente. Puede lubricar piezas y equipos con precisión en lugares de difícil acceso.



- El tubo de extensión mejora la precisión del spray durante la aplicación.
- Penetra el óxido para liberar partes y lubricar las superficies.
- Deja una ligera película de aceite sintético de máquina para ayudar a prevenir la corrosión.
- La aplicación del aerosol facilita la lubricación de las partes que se mueven rápidamente.
- El Aceite Penetrante también proporciona protección a corto plazo contra el óxido y la corrosión.

Se utiliza ampliamente en el mantenimiento de automóviles, mecánica y maquinaria a través del tratamiento de:

- Grifos, tuercas y pernos, pernos oxidados, pasadores, tornillos, bujes, clips, bisagras, cerraduras, arandelas y otras superficies oxidadas.



Desengrasante de Alto Rendimiento



El Desengrasante de Alto Rendimiento PROTECHR® de Dy-Mark ha sido especialmente diseñado para actuar como un removedor rápido y efectivo de grasa, aceite, suciedad y mugre. Proporciona un chorro concentrado que funciona inmediatamente al contacto y es fácil de enjuagar con agua. Esencial para cualquier taller mecánico y trabajos de mantenimiento realizados en el campo, el Desengrasante de Alto Rendimiento puede ser usado en autos, camiones y grandes motores y en partes y equipos de maquinaria pesada.

- Limpia eficazmente con la aplicación de un chorro concentrado que afloja la grasa/aceite y lo desplaza del área de trabajo.
- La válvula de 360° permite el uso de la lata en posición vertical e invertida, limpiando los motores de forma efectiva, incluso en lugares de difícil acceso.
- Disuelve el aceite y la grasa.
- Se enjuaga con agua..
- Eficaz en superficies saturadas de grasa como los suelos de hormigón en talleres y aparcamientos.

El Desengrasante de Alto Rendimiento es ideal para su uso en:

- Motores, piezas metálicas, ascensores y montacargas, herramientas, maquinaria, equipos industriales, equipos agrícolas, pisos de talleres y garajes, etc.



NOS PREOCUPAMOS DE TU SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Dy-Mark le otorga mucha importancia a la calidad, el rendimiento y el uso seguro de nuestros productos, para proteger a las personas que los usan a diario.



Nos proveemos de los mejores ingredientes, materias primas y productos terminados posibles para asegurarnos de que cada producto vendido por Dy-Mark sea seguro, fiable y apto para su uso.



Para marcar claramente los riesgos de seguridad y hacer cumplir los mensajes de seguridad, hemos diseñado pinturas de marcación y accesorios de marcación que pueden utilizarse en una amplia gama de superficies.



La calificación por colores es una forma eficaz de comunicar visualmente los mensajes de seguridad a los empleados en el lugar de trabajo. Con una amplia selección de colores disponibles, las pinturas de marcación Dy-Mark pueden ayudarle a crear un sistema de calificación de colores consistente en todo su sitio.



Nuestros accesorios de marcación están diseñados ergonómicamente para proteger a los trabajadores de la tensión en la espalda y de lesiones, a la vez que mejoran el rendimiento en el trabajo.



Recuerde, ¡LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO! Manténgase seguro usted y a los demás a su alrededor siguiendo los consejos de seguridad pertinentes para todos nuestros productos y asegurándose de que se utiliza la ropa de protección correcta para cada tarea.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Recuerde los siguientes consejos al utilizar los productos PROTECHR® de Dy-Mark:



Desactive y aisle el equipo antes de usarlo.




No lo use en equipos energizados.



Deje que el producto se seque completamente y a fondo (si corresponde).



Manténgalo alejado de las llamas, el calor y las fuentes de ignición.



Consulte las hojas de datos de seguridad pertinentes antes de utilizar cualquier producto Dy-Mark. Siga también las instrucciones detalladas en la parte posterior de la lata, o las hojas de datos técnicos.



El aerosol debe ser completamente vaciado antes de su eliminación.



Proteja la lata de daños físicos tanto como sea posible. No perforo o incinere la lata, incluso cuando esté vacía.

PROTEGE TUS METALES CON **ZINC GUARD™**



Gama de Protección de Metales Zinc Guard

Mantenga sus edificios y equipos en condiciones óptimas con nuestra gama de imprimaciones de protección de metales de alto rendimiento, reformador de óxido y pinturas de acabado anticorrosivas.

Imprimaciones de Metal de Alto Rendimiento Zinc Guard

La gama de imprimaciones Zinc Guard trata eficazmente las superficies metálicas que necesitan protección contra la corrosión, a la vez que proporcionan una base excelente para la aplicación de capas superiores. Disponible como imprimación gris, blanca o roja y como imprimación de grabado.

Recubrimiento de Galvanización en Frío Zinc Guard

Este imprimador de metal de alto rendimiento y rico en zinc protege las superficies ferrosas, como el acero y el hierro forjado, de los duros efectos ambientales de la corrosión y el óxido. Está disponible en aerosol y a granel.

Reformador de Óxido Zinc Guard

Prolongue la vida de su equipo metálico convirtiendo el óxido de las superficies metálicas en una dura barrera contra la corrosión. El Reformador de Óxido convierte el óxido químicamente mientras prepara la superficie de forma efectiva. Se seca hasta obtener un acabado negro mate.

Zinc Plateado Zinc Guard

Ideal para reparaciones rápidas y mantenimiento de superficies metálicas, Zinc Plateado le da a su superficie tratada los beneficios duales de una imprimación anticorrosiva y una capa final plateada en una sola y fácil aplicación.

Brillo Plateado Zinc Guard

Con un toque final para dar al acero y al hierro un aspecto galvanizado de inmersión en caliente, Brillo Plateado es la combinación perfecta de protección y acabado plateado y superior de la última capa.

Esmalte Epoxídico de un Solo Paquete Zinc Guard

Proteja sus superficies metálicas con el Esmalte Epoxídico de un Solo Paquete Zinc Guard, una capa superior directa al metal con propiedades adicionales de inhibición de la corrosión. Fácil de aplicar con niveles de brillo excepcionales, disponible en una gama de atractivos colores para uso en interiores y exteriores.

[Para más detalles, por favor visite nuestro sitio web.](#)



Ventas y Consultas Internacionales

Oficina Internacional / Corporativa

Unit 2/30 Bernoulli St,
Darra Queensland 4076 Australia

- +61 7 3327 3000
- +61 7 3327 3009
- exportsales@dymark.com.au
- www.dymarkindustries.com