

NORSEG



Descarga nuestro catálogo #36



NORSEG.CL •    NORSEG

work • footwear & accesories



MODELO ADELAIDA

tecnologías & características



MODELO
NEW ONTARIO

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CARACTERÍSTICAS

1



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.

2



Combinación de materiales de distinta densidad en la suela, que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.

3



Puntera de resina plástica certificada, equivalente a la puntera de acero en cuanto a resistencia, con menor conductividad de calor, no es detectada en detectores de metales.



Puntera de acero certificada, resistente a impactos de 200 joules.

4



Plantilla de armado con fibra sintética Premium anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes, sin perder flexibilidad.

5



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.

6

SOPORTE DE CAMBRILLÓN

7

CAMBRILLÓN

8



Plantilla que incorpora en su zona interior áreas de distinta densidad y geometría, para lograr una efectiva amortiguación, generando así una mayor sensación de confort y descanso al caminar.

9



Cuero tratado para otorgar protección en contacto con agua, lluvia leve o garúa. Permite que las gotas de agua resbalen, retardando así la absorción de humedad.

10



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de la luz, incrementando la seguridad y visibilidad de la persona en la oscuridad.

11



Diseño exclusivo para las necesidades del pie femenino, otorgando un mayor confort para la mujer.

12



Fibra no tejida desarrollada especialmente por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor confort en ambientes de trabajo con bajas temperaturas.

Escanea nuestros
CÓDIGOS QR

Y CONOCE MÁS DE NUESTRAS CATEGORÍAS



Categoría **Outdoor**



Categoría **Urbano**



Categoría **Clásico**



Categoría **Mujer**



Conoce más en

NORSEG.CL

y en nuestras redes sociales

   **NORSEG**



NS 695 ISLUGA



EROS



**Nuevo
ADELAIDA**



LÍNEA OUTDOOR

NEW VANCOUVER

Tallas: 38 al 46
Cod. NS10201189




WATER Repellent

CERTIFICADO NORMA CHILENA

DELECTRICO RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTI SLIP ANTI FATIGUE composite ANTI CLAVO FLEXIBLE ANTI ESTÁTICO Comfort Puntos REFLEX Thinsulate

DOBLE LOOK CORDÓN EXTRA

NEW ONTARIO

Tallas: 38 al 46
Cod. NS10201183




WATER Repellent

CERTIFICADO NORMA CHILENA

DELECTRICO RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTI SLIP ANTI FATIGUE composite ANTI CLAVO FLEXIBLE ANTI ESTÁTICO Comfort Puntos REFLEX

DOBLE LOOK CORDÓN EXTRA

KINGSTON

Tallas: 38 al 46
Cod. NS10201186




CERTIFICADO NORMA CHILENA

DELECTRICO RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTI SLIP ANTI FATIGUE steel Comfort Puntos REFLEX

ANTIESTÁTICO CAMBRIDGE

Tallas: 38 al 45
Cod. NS1100111




CERTIFICADO N. EUROPEA SIP SRC

ANTIESTÁTICO RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTI SLIP ANTI FATIGUE steel ANTI CLAVO FLEXIBLE ANTI ESTÁTICO Comfort Puntos REFLEX

NEW MONTREAL

Tallas: 38 al 46
Cod. NS10201185




WATER Repellent

CERTIFICADO NORMA CHILENA

DELECTRICO RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTI SLIP ANTI FATIGUE composite ANTI CLAVO FLEXIBLE ANTI ESTÁTICO Comfort Puntos REFLEX

DOBLE LOOK CORDÓN EXTRA

LÍNEA URBANO

CORNER CLASSIC

Tallas: 38 al 45
Cod. NS10201194




CERTIFICADO NORMA CHILENA

DELECTRICO RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTI SLIP steel ANTI ESTÁTICO Comfort Puntos

NEW CORNER

Tallas: 38 al 45
Cod. NS10201187




CERTIFICADO NORMA CHILENA

DELECTRICO RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTI SLIP steel 100% CUERO (ESTRATOS) ANTI ESTÁTICO Comfort Puntos

DOBLE LOOK CORDÓN EXTRA

EROS

Tallas: 39 al 44
Cod. NS10201190




CERTIFICADO NORMA CHILENA

DELECTRICO RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTI SLIP ANTI FATIGUE composite ANTI ESTÁTICO Comfort Puntos REFLEX

NUEVO

BAHRU

Tallas: 40 al 44
Cod. NS10201189

EDICIÓN LIMITADA




CERTIFICADO NORMA CHILENA

DELECTRICO RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTI SLIP steel ANTI ESTÁTICO Comfort Puntos

URBAN WORKER BLACK

Tallas: 38 al 45
Cod. NS1020113




CERTIFICADO NORMA CHILENA

DELECTRICO RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTI SLIP steel ANTI ESTÁTICO Comfort Puntos

LÍNEA MUJER



NEW KATRINA T.

Tallas: 34 al 40
Cod. NS2020118



DOBLE LOOK CORDON EXTRA



NICE

Tallas: 35 al 40
Cod. NS2020110



NEW ELEKTRA

Tallas: 34 al 40
Cod. NS2020117



FUNNY

Tallas: 35 al 40
Cod. NS2020119




NS 575 KATE

Tallas: 35 al 40
Cod. NS2020111



NG 440 GRACE

Tallas: 35 al 40
Cod. NG2020115



LÍNEA MUJER • ACCESORIOS



NEW KATRINA

Tallas: 34 al 40
Cod. NS2020116



NUEVO ADELAIDA

Tallas: 35 al 40
Cod. NS2020114



DOBLE LOOK CORDON EXTRA

COMFORT WORKING BIPACK

Cod. NS1960312



PROTECTOR DE METATARSO

Talla única • Cod. NS4130311



2 UNIDADES

OUTDOOR

URBANO

CLÁSICO

RESUMEN



MODELO	CAMBRIDGE	NEW VANCOUVER	NEW ONTARIO	NEW MONTREAL	KINGSTON	EROS	NEW CORNER	URBAN WORKER BLACK	CORNER CLASSIC	BAHRU	NS 600 ANTIACIDO	NS 595 EXTREME	NG 570 AC
Construcción	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Inyección Directa	Inyección Directa	Inyección Directa
Capellada	Suede / Mesh / Goma	Nubuck / Suede	Nubuck / Suede	Nubuck / Suede	Suede	Suede	Floater	Vacuno Plena Flor	Nubuck	Suede Oil	Floater / Goma	Floater	Cuero Estampado
Tipo de Cuero	Gamuzado	Gamuzado	Gamuzado	Gamuzado	Gamuzado	Gamuzado	Lustrable	Lustrable	Gamuzado	Gamuzado	Lustrable	Lustrable	Lustrable
Tipo de Suela	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	PU
Tallas	38-45	38-46	38-46	38-46	38-46	39-44	38-45	38-45	38-45	38-45	38-46	38-46	35-46
Certificado / Norma	Europea	NCh	NCh	NCh	NCh	NCh	NCh	NCh	NCh	NCh	NCh	NCh	NCh
Resistencia Hidrocarburos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aislante / Dieléctrico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antiestático	•												
Antideslizante													
Repelencia al Agua													
Comfort Points													
Antibacterial													
Antifatiga													
Tipo de Puntera													
Thinsulate													
Cintas Reflectantes													
WCS / Woman Comfort													
Anticlavo / Antiperforante													



NUEVO ◀ PARKER S1P HRC SRA



CERTIFICADO
N. EUROPEA
80 20143



ease



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



Numeración 40 al 46
Cod. 720779



NUEVO ◀ FRAMEWORK S3 WR HRO SRA

Numeración 40 al 46
Cod. P722602



CERTIFICADO
N. EUROPEA
80 20143



STEEL TOE



WATERPROFF (WR)

RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



◀ COOLANT ST

Numeración 40 al 46
Cod. 715133



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS

DIeléCTRICO



◀ DIAGNOSTIC ST

Numeración 40 al 46
Cod. 715132



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS

DIeléCTRICO

