

## PRODUCTOS PARA REPARACIÓN EN FRÍO

**EZ FIX MAX** extenderá la vida de su cinta transportadora drásticamente. Posee una excelente resistencia al desgaste, resistencia al impacto y durabilidad.

- ❖ Características:
  - ✓ Se puede pulir en 2 horas.
  - ✓ Adhesión superior.
  - ✓ Se puede almacenar hasta por 12 meses.
  - ✓ Formulado para un uso fácil en terreno con herramientas y personal mínimos.
  - ✓ Endurece en menos de 5 minutos.
  - ✓ Proporciona mayor vida útil.



**PARCHES CINTA** Los parches de reparación estándar Fusion son ideales para reparar daños por punción o gubia, en la cubierta de la cinta transportadora y en las rasgaduras longitudinales.

- ❖ Características
  - ✓ No daña la cinta transportadora.
  - ✓ Permite que la cinta vuelva a estar en servicio en cuestión de horas.
  - ✓ La reparación puede durar mientras la correa original permanezca en servicio.
  - ✓ Todas las tiras cuentan con una capa adherente que ofrece una adhesión sin igual a la cinta transportadora.
  - ✓ Las tiras de reparación están disponibles en varios anchos.
  - ✓ Refuerzo de tela opcional disponible.



Juan Carlos Vargas Mardones  
Product Manager Fusion Systems  
[juancarlos.vargas@almex.com](mailto:juancarlos.vargas@almex.com)  
+56 9 8550 3007

## ADHESIVOS DE REPARACIÓN EN FRÍO

**CRF** El adhesivo CRF es ideal para unir caucho con caucho y/o caucho metal. Es excelente para usar en madera, fibra de vidrio, concreto, uretano, acero, caucho y tela.

- ❖ Características:
- ✓ Larga vida útil.
- ✓ Fácil de procesar
- ✓ Fuerte adhesión inicial y permanente
- ✓ No es inflamable.



**ECRF** El adhesivo ECRF es ideal para reparaciones y empalmes en frío de cintas transportadoras. Es excelente para usar en madera, fibra de vidrio, concreto, uretano, acero, caucho y tela.


- ❖ Características:
- ✓ Libre de tricloroetileno.
- ✓ Alta adhesión inicial y permanente.
- ✓ Fácil de procesar
- ✓ Inflamable.



Juan Carlos Vargas Mardones  
Product Manager Fusion Systems  
[juancarlos.vargas@almex.com](mailto:juancarlos.vargas@almex.com)  
+56 9 8550 3007

**PRODUCTOS PARA REVESTIMIENTOS**

Fusion ofrece una línea completa de gomas para diferentes tipos de aplicaciones, incluidas las opciones de cerámica y diamante. Nuestros compuestos proporcionan un desgaste superior y minimizan el deslizamiento.

**Revestimientos generales**

- Con y sin capa adherente
- 60 Shore A
- 45 Shore A
- Espesores: 3, 6, 10, 12, 19 mm.
- Formatos de 1,5 x 15 m.

**Revestimiento para poleas**

- Goma cerámica
- Goma con rombos

Juan Carlos Vargas Mardones  
Product Manager Fusion Systems  
[juancarlos.vargas@almex.com](mailto:juancarlos.vargas@almex.com)  
+56 9 8550 3007