

GAMA DE PRODUCTOS



A ZOOMLION COMPANY





CIFA


ZOOMLION

CIFA

ÍNDICE

Cadena de suministro de hormigón de CIFA	4
El verdadero sistema FULL LINER	5
Pintura, un servicio de CIFA	6
Montadas en todas las marcas de camiones	7
Compartir nos permite crecer juntos	8
Una marca, un socio	9
SISTEMA VISTA DE CIFA	11
AUTOBOMBAS serie Carbotech	13
AUTOBOMBAS serie Steeltech	15
CAMIONES HORMIGONERA	17
HORMIGONERA CON BOMBA	19
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA ENCHUFABLE	21
BOMBAS PORTÁTILES Y PLUMAS DISTRIBUIDORAS	23
MAQUINARIA SUBTERRÁNEA	25
PLANTAS DE DOSIFICACIÓN Y FLOORING	27

CADENA DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CIFA



EL VERDADERO SISTEMA FULL LINER

Comenzó con los primeros encofrados; luego vinieron nuestras plantas dosificadoras, seguidas de la creación de nuestros camiones hormigoneras y hormigoneras con bomba. Esto llevó a nuestras bombas montadas sobre camión, bombas portátiles y nuestros sistemas de «proyectado de hormigón», hasta las hormigoneras para minas y máquinas para suelos para finalizar en la cartera más amplia del mercado. Nuestra gama de productos ha crecido a lo largo de los años y seguirá haciéndolo, con la innovación por bandera.

Guiado constantemente por el lema «innovación por bandera», CIFA siempre se compromete a impulsar la solución técnica a niveles más altos, en busca de la solución faltante que se convertirá en el nuevo paradigma para la tecnología, la maquinaria y la dosificación de hormigón.

Este es el secreto detrás de algunas de las últimas innovaciones introducidas por CIFA, como el camión hormigonera híbrido y la hormigonera con bomba; un cambio de juego hacia la sostenibilidad.



SI ENCUENTRA IDEAS QUE FUNCIONAN,
DEBE MEJORARLAS CONSTANTEMENTE.

Estamos acostumbrados a probar ideas que suenan imposibles y sabemos que las mejores ideas son las que perduran.

Se convierten en proyectos, y luego, se hacen realidad. Lo que alguna vez fueron visiones ahora son patentes certificadas para más de 60 familias de productos, soluciones innovadoras como nuestras plumas de fibra de carbono y nuestra tecnología eléctrica. Nadie creía en nuestras ideas. Pero nosotros lo hicimos.

PINTURA, UN SERVICIO DE CIFA


Crear productos únicos es nuestra misión. Todos nuestros productos pueden tener un aspecto totalmente personalizado de manera fácil y favorable. El configurador de color en línea de CIFA es increíblemente fácil de usar e intuitivo, pero cumple con la mayoría de los requisitos de personalización.

En caso de que algo se haya quedado fuera del catálogo, simplemente consulte con el personal de CIFA, el cual podría ser la mejor solución a sus necesidades. Hay innumerables variaciones disponibles, pero todas con un elemento común: la calidad de la pintura. Mejoras constantes buscando la mejor solución de pintura, rápida y fiable, un referente en la industria.

Pintado estándar de un único color



Pintado personalizado a petición



MONTADAS EN TODAS LAS MARCAS DE CAMIONES

La combinación perfecta es cuando juntamos nuestra tecnología con la tecnología elegida por nuestro cliente.

Todos los equipos de la estructura superior de CIFA han sido diseñados con una distribución del peso optimizada y equilibrada a lo largo del chasis del camión para cumplir con los requisitos legales de peso.

Por eso, ponemos especial atención en la fase de montaje, y desarrollamos soluciones específicas para la gran variedad de modelos de camiones.



Los equipos CIFA se pueden montar en todas las marcas de camiones de acuerdo con las especificaciones de los camiones CIFA.

COMPARTIR NOS PERMITE CRECER JUNTOS

No solo trabajamos juntos, nos conocemos. Nuestros compañeros de trabajo son personas por encima de todo. Hablamos, intercambiamos ideas y compartimos eventos de la vida: grandes o pequeños, en el trabajo o fuera del mismo. Reconocemos las cualidades profesionales de quienes trabajan junto a nosotros. Pero sobre todo, reconocemos sus caras.

Todos aportan algo para que nuestro conocimiento sea mucho más fuerte. Iniciativas como CIFA Academy garantizan la formación de operadores tanto internos como externos. De esa manera, podemos estar seguros de que nuestras máquinas siempre funcionan de la manera más eficiente posible y se utilizan correctamente. Y podemos compartir la satisfacción del trabajo bien hecho con nuestros clientes.



Formación de operadores



UNA MARCA, UN SOCIO

Zoomlion Capital Italy SpA es parte de Zoomlion Capital Group con sede en Hong Kong.

Zoomlion Capital Italy SpA es una empresa «cautiva», es decir, una empresa financiera que trabaja exclusivamente para los clientes del Grupo. Sus oficinas se ubican en Senago (Milán), dentro de las plantas de CIFA, lo que garantiza una integración total con todo el Grupo Zoomlion para garantizarle a los clientes una gama completa de servicios.

Gracias a los servicios financieros de Zoomlion Capital, los clientes evitan tener que buscar varios intermediarios para una sola inversión, optimizando los métodos, el diálogo y el tiempo.

Una verdadera identidad de socio que colabora activamente en el crecimiento seguro y protegido de cada cliente. Ahora cada vez más cerca, gracias a una nueva cartera de productos financieros orientados específicamente al mercado europeo y desarrollados en colaboración con una de las empresas financieras de distribuidores líderes en Europa.



ZOOMLION CAPITAL
FINANCIAL SERVICES

Los kits de CIFA se pueden montar en camiones de todas las marcas. Según las especificaciones de los camiones CIFA.

Zoomlion Capital Leasing: una fórmula financiera simple y personalizada capaz de ofrecer los más altos estándares en términos de flexibilidad y conveniencia.

La solución más ventajosa y fiable, para adquirir los mejores equipos del mercado en las mejores condiciones económicas. Versátil y rápido, incluso en los trámites y tiempos de aprobación.

SISTEMA REMOTO DE SUPERVISIÓN



SISTEMA VISTA DE CIFA



El sistema de telemetría creado por CIFA ha llevado el transporte y el bombeo de hormigón a la era de la digitalización, que, hoy en día, también incluye la preparación de hormigón premezclado (Ready-mix).

Esencial para la gestión de las flotas de la empresa cada vez más grandes, así como para el control y la asistencia remota, es una herramienta que amplía las oportunidades de eficiencia en el trabajo y ayuda a mejorar la sostenibilidad. Concretamente, **CIFA VISTA** registra y guarda en la nube todos los datos disponibles y procesados por la unidad de control de la

máquina o de la planta.

Por lo tanto, es posible no solo geolocalizar cada producto utilizando la antena **GNSS** integrada, sino también supervisar cada aspecto de uso o rendimiento al detalle. Por ejemplo, el consumo de combustible se puede comparar a lo largo del tiempo y en relación con las jornadas de trabajo.

Una forma sencilla de recopilar y procesar datos complejos para que sean legibles y utilizables en tiempo real o años más tarde.

No solo eso, el sistema es un aliado esencial para el mantenimiento de rutina o

asistencia remota o para simples actualizaciones del sistema operativo.

Esta tecnología tendrá como objetivo integrar los sistemas montados en los vehículos: ya sean hormigoneras, bombas o bombas de hormigón montadas sobre camión; con la planta dosificadora. De este modo, se rastreará todo el proceso de preparación y bombeo del hormigón, creando la primera cadena de suministro de hormigón certificado desde el árido bruto hasta el lugar de construcción.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

Intercambio de datos simplificado entre los distribuidores de los clientes y CIFA.



MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Fácil supervisión del uso de las máquinas y fácil programación del mantenimiento por adelantado.



COBERTURA DE DATOS EN TODO EL MUNDO

Europa, África, Asia, América y Oceanía: lo tenemos cubierto.



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Obtenga mensajes de diagnóstico guardados y en tiempo real.



SUPERVISIÓN DE LA FLOTA

Analice datos en tiempo real y guardados fácilmente, supervise la productividad y los costes, disfrute del sistema antirrobo.



**TOTALMENTE EQUIPADAS
PARA PROPORCIONAR EL
MEJOR RENDIMIENTO**



PLUMAS DISTRIBUIDORAS

Longitudes disponibles para alcanzar cualquier distancia (de 40 a 80 metros)



ESTABILIZACIONES

Diferentes tipos de estabilización siempre fáciles de configurar en todo tipo de lugares de trabajo.



UNIDADES DE BOMBEO

Dos tipos de circuito cerrado según la forma de bombeo deseada.



SISTEMAS DE CONTROL

Diseñado y ubicado para facilitar el trabajo y agilizar todas las operaciones.



MANDOS INTELIGENTES

Controles electrónicos asistidos para facilitar todas las principales operaciones complejas.

AUTOBOMBAS

CARBOTECH Series

+20%
MÁS FUERTE

PARA SOPORTAR LAS TENSIONES MÁS ALTAS

Los materiales compuestos ofrecen una mayor resistencia a las tensiones y a la fatiga en comparación con el acero.

-25%
PESO

MÁS LIGERAS, INCLUSO EN LAS TRANSFERENCIAS

Respetar los límites legales y al mismo tiempo, ahorrar combustible en los transportes en comparación con las bombas tradicionales de la misma longitud.

+20%
LONGITUD

MÁS LARGA, PARA LLEGAR A CUALQUIER PARTE

Una mayor longitud de la pluma significa menos usos de la bomba en la obra.



K40H

Altura de la pluma: 39,1 m
Tramos de la pluma: 5



K47H

Altura de la pluma: 46,1 m
Tramos de la pluma: 5



K53H

Altura de la pluma: 52,1 m
Tramos de la pluma: 5



K60H

Altura de la pluma: 59,1 m
Tramos de la pluma: 6



K67H

Altura de la pluma: 66,1 m
Tramos de la pluma: 7



K80H

Altura de la pluma: 79,5 m
Tramos de la pluma: 7

SERIE CARBOTECH: LA REVOLUCIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE HORMIGÓN

En 2010, CIFA introdujo el uso de materiales compuestos en la industria de la producción de maquinarias, fabricando una serie de plumas de distribución de hormigón con esta innovadora tecnología. Gracias a la creciente demanda del mercado, CIFA ofrece al mercado una gama más amplia de la serie Carbotech, de 40 a 80 metros de pluma.

LIGEREZA, LONGITUD Y FUERZA MÁS ALLÁ DE CUALQUIER LÍMITE

Más ligera y más larga; pero al mismo tiempo, más fuerte y resistente. Las plumas de la serie Carbotech de CIFA permiten obtener resultados inigualables, superando límites increíbles, en términos de altura y longitud.

TOTALMENTE EQUIPADAS PARA PROPORCIONAR EL MEJOR RENDIMIENTO



PLUMAS DISTRIBUIDORAS

Bomba de la pluma: longitudes disponibles para alcanzar cualquier distancia (de 20 a 63 metros)



ESTABILIZACIONES

Siempre fácil de configurar en todo tipo de lugares de trabajo.



UNIDADES DE BOMBEO

Tres tipos de circuito abierto y dos de circuito cerrado según el modo de bombeo deseado.



SISTEMAS DE CONTROL

Diseñado y ubicado para facilitar el trabajo y agilizar todas las operaciones.



SEGURIDAD

Diferentes sistemas para trabajar y mover la pluma en todas sus configuraciones con total seguridad.

AUTOBOMBAS

STEELTECH Series



K20L

Altura de la pluma: 19,75 m
Tramos de la pluma: 4



K24L

Altura de la pluma: 23,59 m
Tramos de la pluma: 4



K31L

Altura de la pluma: 30,5 m
Tramos de la pluma: 5



K36L

Altura de la pluma: 35,6 m
Tramos de la pluma: 4



K36L-5

Altura de la pluma: 35,1 m
Tramos de la pluma: 5



K38L

Altura de la pluma: 37,6 m
Tramos de la pluma: 4



K42L

Altura de la pluma: 41,1 m
Tramos de la pluma: 5



K50L

Altura de la pluma: 49,1 m
Tramos de la pluma: 5



K56L

Altura de la pluma: 55,1 m
Tramos de la pluma: 5



K61L

Altura de la pluma: 60,1 m
Tramos de la pluma: 5



K63L

Altura de la pluma: 62,2 m
Tramos de la pluma: 6



TOTALMENTE EQUIPADAS PARA PROPORCIONAR EL MEJOR RENDIMIENTO



CSD

Sistema Constant Speed Drive que ajusta la velocidad de rotación del tambor independientemente de la velocidad del motor del camión.



PESO LIGERO

Serie SL (ligera) y la serie SLX (extra ligera), disponibles con toma de fuerza o con motor auxiliar.



HHRC

Radiocontrol portátil, resistente y fiable para supervisar y controlar la máquina de forma inalámbrica.



HEAVY DUTY

Serie HD resistente y potente, disponible con toma de fuerza o con motor auxiliar.

CAMIONES HORMIGONERA



RY

Capacidad nominal: 10/12 m³

SERIE RY

Serie del mercado italiano con toma de fuerza, diseñada específicamente para trabajar con sistemas en seco.

Diseñada tanto para mezclar como para descargar hormigón seco.

Detalles sobre la capacidad nominal (m³):
10-12

Sistema de control:
CSD Advanced

Conformidad con la normativa
EN12609



HD/HDA

Capacidad nominal: 7-8-9-10-12-15 m³
Disponibile con motor auxiliar

SERIE HD/HDA

Serie robusta para servicio pesado, diseñada para los mercados fuera de la UE.

La serie HD está equipada con toma de fuerza, mientras que la serie HDA cuenta con un motor auxiliar

Detalles sobre la capacidad nominal (m³):
HD: 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15
HDA: 7 - 8 - 9 - 10

Sistema de control:
BASIC



SL/SLA

Capacidad nominal: 4-7-8-9-10-12-15 m³
Disponibile con motor auxiliar

SERIE SL/SLA

Serie de hormigoneras súper ligeras, diseñadas para los mercados de la UE.

La serie SL está equipada con toma de fuerza, mientras que la serie SLA cuenta con un motor auxiliar

Detalles sobre la capacidad nominal (m³):
4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15

Sistema de control:
BASIC o CSD Advanced

Conformidad con la normativa
EN12609



SLX

Capacidad nominal: 8-9-10 m³

SERIE SLX

Serie extra ligera con toma de fuerza, diseñada para los mercados de la UE.

Detalles sobre la capacidad nominal (m³):
8 - 9 - 10

Sistema de control:
BASIC o CSD Advanced

Conformidad con la normativa
EN12609

SERIE MAGNUM: TODO EN UNO



PLUMAS DISTRIBUIDORAS

Longitudes disponibles para alcanzar cualquier distancia (de 24 a 32 metros)



ESTABILIZACIONES

Diferentes tipos de estabilización para garantizar un trabajo seguro en un área pequeña.



UNIDADES DE BOMBEO

Dos tipos de circuito abierto y uno de circuito cerrado según el modo de bombeo deseado.



SISTEMAS DE CONTROL

Diseñado y ubicado para facilitar el trabajo y agilizar todas las operaciones.



TAMBORES

Hay dos tipos de tambores disponibles según las necesidades del cliente: 7 y 9 m³.

HORMIGONERA CON BOMBA

CARBOTECH Series



MAGNUM MK25H

Altura de la pluma: 24,2 m
Tramos de la pluma: 4



MAGNUM MK28H

Altura de la pluma: 27,15 m
Tramos de la pluma: 4



MAGNUM MK24L

Altura de la pluma: 23,15 m
Tramos de la pluma: 3



MAGNUM MK28L

Altura de la pluma: 28,1 m
Tramos de la pluma: 4



MAGNUM MK28L 5''

Altura de la pluma: 28,1 m
Tramos de la pluma: 4
Tubos de hormigón 5''



MAGNUM MK32L

Altura de la pluma: 31,2 m
Tramos de la pluma: 4

STEELTECH Series

EFICIENCIA EN SOSTENIBILIDAD



MENOS RUIDO

El motor se puede apagar durante las operaciones, lo que reduce el ruido en 10 dB.



RECARGA RÁPIDA

Hasta 1 hora de recarga utilizando la columna de carga rápida de alta velocidad.



ALTO RENDIMIENTO

Sin comprometer el rendimiento: el motor eléctrico puede alimentar de forma autónoma todas las operaciones de trabajo.



EMISIONES REDUCIDAS

Alimentada por baterías de litio, la serie Energya puede reducir las emisiones hasta en un 95%.



SISTEMA ELÉCTRICO CON BATERÍAS

Todas las máquinas disponen de un paquete de baterías de litio de alta eficiencia que pueden alimentar directamente su motor eléctrico de inducción.

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA ENCHUFABLE

ENERGYA



PROYECTOR DE HORMIGÓN CSSE

Salida teórica (Mín. ÷ Máx.): 5-30 m³/h
Presión máx. del hormigón: 65 bares



HORMIGONERA E9

Capacidad nominal: 9 m³



HORMIGONERA CON BOMBA MK28E

Altura de la pluma: 27,15 m
Tramos de la pluma: 4



AUTOBOMBA K42E

Altura de la pluma: 41,1 m
Tramos de la pluma: 5

Más que una gama, un ecosistema: eficiencia en sostenibilidad.

Las máquinas CIFA están listas para recorrer los senderos del futuro, en perfecta consonancia con el desarrollo de una concienciación cada vez mayor hacia el medio ambiente.

Una inversión inteligente que se amortiza con el uso.

Durante todas las fases operativas (en la planta y en los transportes, así como en el lugar de trabajo), el motor diésel del vehículo está sujeto a un menor desgaste, lo que también reduce los costes de mantenimiento.

La primera y única gama eléctrica enchufable en el mundo.

Llevamos el concepto de eléctrico al mundo de las obras, con soluciones específicas capaces de ofrecer múltiples ventajas: menos consumo, menos emisiones, mayor respeto por el medio ambiente.

Mucha autonomía, cero problemas.

Se presta especial atención a la transformación de la energía mecánica en electricidad (y su almacenamiento). Esta tecnología permite optimizar el paso de la energía eléctrica a la mecánica, como por ejemplo, la rotación del tambor en la hormigonera.

Múltiples beneficios para los trabajadores y el medio ambiente.

Tanto en la fase de carga como en la de descarga, el motor diésel del camión se puede apagar y, en el caso del camión hormigonera y el camión hormigonera con bomba, el tambor es accionado mediante el motor eléctrico conectado a la batería.

Cero emisiones en el lugar de trabajo y en espacios cerrados.

Las ventajas de Energya se vuelven aún más significativas en espacios cerrados, donde cualquier ruido se amplifica y donde los gases de escape representan una amenaza para el bienestar de los operadores.

EL MEJOR RENDIMIENTO DE BOMBEO. SIEMPRE



BOMBAS PORTÁTILES

Gama completa con diferentes caudales y presiones de hormigón, de 30 a 90 m³/h.



TUBOS Y DISPOSITIVOS

Para bombear el hormigón desde las bombas portátiles hasta las plumas distribuidoras de la mejor manera.



PLUMAS DISTRIBUIDORAS

Soluciones avanzadas para la construcción de rascacielos.



COMPACTA

Pequeña y versátil, puede funcionar sin problemas incluso en los espacios más reducidos.

BOMBAS PORTÁTILES Y PLUMAS DISTRIBUIDORAS

BOMBAS PORTÁTILES



PC158

Salida máx. teórica: 2-15 m³/h
Presión máx. del hormigón: 80 bares
Disponible con homologación para carretera



PC307

Salida máx. teórica: 30 m³/h
Presión máx. del hormigón: 70 bares



PC506

Salida máx. teórica: 52 m³/h
Presión máx. del hormigón: 41 bares



PC506 LP

Salida máx. teórica: 52 m³/h
Presión máx. del hormigón: 41 bares



PC507

Salida máx. teórica: 54 m³/h
Presión máx. del hormigón: 71 bares



PC607

Salida máx. teórica: 60 m³/h
Presión máx. del hormigón: 67 bares



PC709

Salida máx. teórica: 70 m³/h
Presión máx. del hormigón: 90 bares



PC907

Salida máx. teórica: 87 m³/h
Presión máx. del hormigón: 66 bares

BOMBAS PORTÁTILES
SOBRE ORUGAS



PCC607

Salida máx. teórica: 60 m³/h
Presión máx. del hormigón: 67 bares



PCC907

Salida máx. teórica: 87 m³/h
Presión máx. del hormigón: 66 bares

PLUMAS DISTRIBUIDORAS



PB 29A-3RC

Alcance horizontal: 29 m



PB 33A-4ZC

Alcance horizontal: 33 m

EXPERIENCIA EN SUMINISTRO DE HORMIGÓN EN ESPACIOS SUBTERRÁNEOS



RESISTENTE

Alto rendimiento y fiabilidad con la idea más enfocada en la seguridad operativa.



SUBTERRÁNEA

Diseñada para el lugar de trabajo y mejorada por la experiencia, apta para la minería y la tunelización.



SOSTENIBLE

Baja emisión, seguro tanto para el medio ambiente como para los operadores.



COMPACTA

Pequeña y versátil, puede funcionar sin problemas incluso en los espacios más reducidos.

MAQUINARIA SUBTERRÁNEA



ELK

Salida máx. teórica (mín.-máx.): 5-30 m³/h
Presión máx. del hormigón: 65 bares



MAMBA

Salida máx. teórica (mín.-máx.): 5-30 m³/h
Presión máx. del hormigón: 65 bares



CST 8.20

Salida máx. teórica (mín.-máx.): 3-20 m³/h
Presión máx. del hormigón: 65 bares



DINGO

Salida máx. teórica (mín.-máx.): 3-30 m³/h
Presión máx. del hormigón: 60 bares



MANTIS

Alcance máximo de proyección: V 8,9m - H 7,55m
Extensión del brazo: 4 tramos (3 telescópicos)



RHINO

Salida máx. teórica: 2-15 m³/h
Presión máx. del hormigón: 80 bares



COGUARO

Capacidad nominal: 4 m³



MYRIA

Capacidad nominal: 6-8-10-12 m³

EL VALOR DE LA INNOVACIÓN



FÁCIL DE MOVER Y TRANSPORTAR

Compacta y transportable, todos los componentes son sencillos de colocar e instalar.



TECNOLOGÍA DE MEZCLADO

Dispositivo de mezclado completamente automatizado, rápido y fácil de usar sin comprometer la calidad.



CONTROL AVANZADO

Control operativo completo que se puede integrar con el sistema de supervisión CIFA Vista.



FILOSOFÍA MODULAR

Estructura versátil e intuitiva a la hora de colocarla, adaptarla y modificarla.



CONTENEDORES DE ÁRIDOS

Estructura atornillada que se puede modificar fácilmente incluso en el lugar de trabajo, adaptándose a cualquier circunstancia.

PLANTAS DE DOSIFICACIÓN Y FLOORING

PREMEZCLADO



DIAMOND

Hormigón húmedo semi móvil
Producción máxima por hora: 50 - 180 m³/h
Almacenamiento de áridos: 65 - 260 m³



ZIRCON

Hormigón húmedo semi móvil
Producción máxima por hora: 45 - 120 m³/h
Almacenamiento de áridos: 70 - 160 m³



SAPPHIRE

Hormigón húmedo semi móvil
Producción máxima por hora: 45 - 120 m³/h
Almacenamiento de áridos: 40 - 260 m³



DRY

Hormigón húmedo semi móvil
Producción máxima por hora: 40 - 110 m³/h
Almacenamiento de áridos: 10 - 260 m³

RECICLAJE



CIFAWASH

Capacidad de lechadas: 30 - 100 m³/h
Capacidad de reciclaje del hormigón: 11 - 25 m³/h



AQUATECH

Capacidad de lechadas: 1,4 - 4,0 m³/h

FLOORING



EASYFLOOR A70

Plantas móviles para suelos
Unidad de bombeo: HP86
Producción teórica máxima: 8 m³/h



EASYFLOOR P70

Plantas móviles para suelos
Unidad de bombeo: HP95
Producción teórica máxima: 30 m³/h

**CIFA S.p.A.**

Via Stati Uniti d'America, 26
20030 Senago (Milano) - Italy
tel. +39.02.990131
fax. +39.02.9981157

sales@cifa.com
www.cifa.com



El catálogo muestra modelos, versiones de equipamiento y posibilidades de configuración (estándar y opcional) de máquinas para la producción, transporte y bombeo de hormigón, fabricadas y distribuidas por CIFA SpA. El catálogo está destinado únicamente a fines de información general y la información que contiene no se considerará un documento vinculante contractualmente, ya que CIFA SpA puede realizar modificaciones a nivel de fabricación y de equipamiento en cualquier momento y durante el período entre la publicación del catálogo, la producción del equipo y la publicación de un catálogo más actualizado.