



济南增泰重工
Jinan ZenTi Heavy Industry Co., Ltd

Sobre Nosotros

Jinan ZenTi Heavy Industries Co., Ltd. se fundó en marzo de 2010 con un capital registrado de 100 millones (RMB), cubriendo un área de 100.000 metros cuadrados. Cuenta con un equipo de más de 150 empleados, incluyendo más de 60 especialistas en investigación y desarrollo técnico. Como empresa de tecnología de lo alto, nos especializamos en producción, pruebas y ventas de medios de molienda y sujetadores.

Nuestros productos van desde bolas de molienda, cilindros de molienda, barras de molienda y revestimientos utilizados en minas y materiales de construcción hasta tuercas de alta resistencia. Estamos equipados con siete líneas de producción que nos permiten producir más de 80,000 toneladas de productos anualmente. Con más de 15 años de experiencia en la industria pesada, nuestros productos se han exportado a más de 30 países y han recibido elogios y reordenes de nuestros clientes.



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东
销售经理：李经理
电话：+86 17865316528
微信：Kennycoolguy
邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
网站：www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan,
Shandong, China
Sales Director: Kenny Li
Tel: +86 17865316528
WeChatID: Kennycoolguy
Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
Website: www.zentiheavyindustry.com

Lista de productos para bolas de molienda forjadas

1. Detalle de productos

Para más categorías de productos que no se muestran a continuación, contáctenos. Aceptamos personalización.

Composición Química (%)						
Especificaciones del Material	C	Mn	Si	Cr	S	P
40Cr	0.37-0.44	0.50-0.80	0.17-0.37	0.80-1.15	≤0.035	≤0.035
42CrMo	0.38-0.45	0.50-0.80	0.17-0.37	0.90-1.25	≤0.035	≤0.035
60Mn	0.57-0.65	0.70-1.00	0.17-0.37	≤0.25	≤0.035	≤0.035
65Mn	0.62-0.72	0.90-1.20	0.17-0.37	≤0.25	≤0.035	≤0.035
#45/C45/1045	0.42-0.54	0.50-0.80	0.17-0.37	≤0.15	≤0.035	≤0.035
ZT-10	0.60-0.78	0.65-1.33	0.25-0.65	≤0.45	≤0.035	≤0.035
B2	0.70-0.92	0.70-1.00	0.17-0.37	0.40-0.70	≤0.035	≤0.035
B3	0.52-0.65	0.66-1.00	1.30-1.90	0.74-1.20	≤0.030	≤0.030
B4	0.65-0.75	0.50-0.70	1.20-1.40	0.85-1.00	≤0.025	≤0.025
B6	0.75-0.90	0.80-1.02	0.17-0.37	0.88-0.98	≤0.035	≤0.035
BU	0.95-1.05	0.95-1.05	0.15-0.35	0.45-0.55	≤0.035	≤0.035
BL	0.55-0.75	0.65-0.85	0.15-0.35	0.70-1.20	≤0.035	≤0.035
BG	0.90-1.05	0.35-0.95	0.15-0.35	1.00-1.70	≤0.035	≤0.035



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东
 销售经理：李经理
 电话：+86 17865316528
 微信：Kennycoolguy
 邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 网站：www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan, Shandong, China
 Sales Director: Kenny Li
 Tel: +86 17865316528
 WeChatID: Kennycoolguy
 Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 Website: www.zentiheavyindustry.com

Propiedades Físicas					
Diámetro mm (pulgadas)	Dureza superficial (HRC)	Tolerancia diametral (mm)	Valor de impacto (J/cm2)	Tasa de rotura (%)	Prueba de caída (veces)
20 (0.79)	>60	+2.0 -1.0	≥12	≤1	>15000
25 (0.98)					
30 (1.18)					
40 (1.57)					
50 (1.97)					
60 (2.36)		+3.0 -1.5			
65(5.56)					
70 (2.76)					
75 (3.00)					
80 (3.15)					
90 (3.54)	>58	+4.0 -2.0			
100 (3.94)					
120 (4.72)	>55	+5.0 -3.0			
125 (4.92)					
140 (5.51)					
150 (5.91)					



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东
 销售经理：李经理
 电话：+86 17865316528
 微信：Kennycoolguy
 邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 网站：www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan,
 Shandong, China
 Sales Director: Kenny Li
 Tel: +86 17865316528
 WeChatID: Kennycoolguy
 Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 Website: www.zentiheavyindustry.com

Lista de productos para varilla de acero para pulir

1. Detalle de productos

Para más categorías de productos que no se muestran a continuación, contáctenos. Aceptamos personalización.

Composición Química (%)						
Especificaciones del Material	C	Mn	Si	Cr	S	P
40Cr	0.37-0.44	0.50-0.80	0.17-0.37	0.80-1.15	≤0.035	≤0.035
42CrMo	0.38-0.45	0.50-0.80	0.17-0.37	0.90-1.25	≤0.035	≤0.035
#45/C45/1045	0.42-0.54	0.50-0.80	0.17-0.37	≤0.15	≤0.035	≤0.035
60Mn	0.57-0.65	0.70-1.00	0.17-0.37	≤0.25	≤0.035	≤0.035
65Mn	0.62-0.72	0.90-1.20	0.17-0.37	≤0.25	≤0.035	≤0.035
B2	0.70-0.92	0.70-1.00	0.17-0.37	0.40-0.70	≤0.035	≤0.035
B3	0.52-0.65	0.66-1.00	1.30-1.90	0.74-1.20	≤0.030	≤0.030
BU	0.95-1.05	0.95-1.05	0.15-0.35	0.45-0.55	≤0.035	≤0.035
BL	0.55-0.75	0.65-0.85	0.15-0.35	0.70-1.20	≤0.035	≤0.035
BG	0.90-1.05	0.35-0.95	0.15-0.35	1.00-1.70	≤0.035	≤0.035



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东
 销售经理：李经理
 电话：+86 17865316528
 微信：Kennycoolguy
 邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 网站：www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan, Shandong, China
 Sales Director: Kenny Li
 Tel: +86 17865316528
 WeChatID: Kennycoolguy
 Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 Website: www.zentiheavyindustry.com

Propiedades Físicas							
Especificaciones del Material	Valor de impacto (J/cm2)	Dureza superficial (HRC)	Tolerancia (mm)	Longitud (mm)	tasa de rotura de barras (%)	Tolerancia diametral (mm)	Longitud diametral (mm)
40Cr	≥12	45-60	25-140	1500-6000	≤1	±1.5	±20
42CrMo							
#45/C45/1045							
60Mn							
65Mn							
B2							
B3							
BU							
BL							
BG							



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东
 销售经理：李经理
 电话：+86 17865316528
 微信：Kennycoolguy
 邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 网站：www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan, Shandong, China
 Sales Director: Kenny Li
 Tel: +86 17865316528
 WeChatID: Kennycoolguy
 Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 Website: www.zentiheavyindustry.com

Segmentos de acero forjado / laminado en caliente

1. Detalle de productos

Para más categorías de productos que no se muestran a continuación, contáctenos. Aceptamos personalización.

Composición Química (%)						
Especificaciones del Material	C	Mn	Si	Cr	S	P
40Cr	0.37-0.44	0.50-0.80	0.17-0.37	0.80-1.15	≤0.035	≤0.035
42CrMo	0.38-0.45	0.50-0.80	0.17-0.37	0.90-1.25	≤0.035	≤0.035
60Mn	0.57-0.65	0.70-1.00	0.17-0.37	≤0.25	≤0.035	≤0.035
65Mn	0.62-0.72	0.90-1.20	0.17-0.37	≤0.25	≤0.035	≤0.035
#45/C45/1045	0.42-0.54	0.50-0.80	0.17-0.37	≤0.15	≤0.035	≤0.035
B2	0.70-0.92	0.70-1.00	0.17-0.37	0.40-0.70	≤0.035	≤0.035
B3	0.52-0.65	0.66-1.00	1.30-1.90	0.74-1.20	≤0.030	≤0.030
B4	0.65-0.75	0.50-0.70	1.20-1.40	0.85-1.00	≤0.025	≤0.025
B6	0.75-0.90	0.80-1.02	0.17-0.37	0.88-0.98	≤0.035	≤0.035
BU	0.95-1.05	0.95-1.05	0.15-0.35	0.45-0.55	≤0.035	≤0.035
BL	0.55-0.75	0.65-0.85	0.15-0.35	0.70-1.20	≤0.035	≤0.035
BG	0.90-1.05	0.35-0.95	0.15-0.35	1.00-1.70	≤0.035	≤0.035



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东
 销售经理：李经理
 电话：+86 17865316528
 微信：Kennycoolguy
 邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 网站：www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan, Shandong, China
 Sales Director: Kenny Li
 Tel: +86 17865316528
 WeChatID: Kennycoolguy
 Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 Website: www.zentiheavyindustry.com

Propiedades Físicas						
Diámetro× Longitud (mm)	Dureza superficia (HRC)	Tolerancia diametral (mm)	Longitud diametral (mm)	Valor de impacto (J/cm2)	tasa de fragmentación (%)	Prueba de caída (veces)
Φ20×25	60-66	+1.2 -1.0	+1.5 -1.5	≥12	≤1	>15000
Φ25×30		+1.5 -1.5	+2.0 -2.0			
Φ30×35		+1.5 -1.5	+2.0 -2.0			
Φ30×40		+1.5 -1.5	+2.0 -2.0			
Φ35×40		+2.0 -2.0	+2.5 -2.5			
Φ35×45		+2.0 -2.0	+2.5 -2.5			
Φ40×50		+2.0 -2.0	+2.5 -2.5			
Φ45×55		+2.0 -2.0	+2.5 -2.5			



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东
 销售经理：李经理
 电话：+86 17865316528
 微信：Kennycoolguy
 邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 网站：www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan,
 Shandong, China
 Sales Director: Kenny Li
 Tel: +86 17865316528
 WeChatID: Kennycoolguy
 Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 Website: www.zentiheavyindustry.com

Lista de productos para bolas de molienda de fundición

1. Detalle de productos

Para más categorías de productos que no se muestran a continuación, contáctenos. Aceptamos personalización.

Composición Química (%)										
nombre del producto		C	Si	Mn	Cr	Mo	S	P	Cu	Ni
Bolas fundidas de aleación de alto cromo	ZQCr26	2.0-3.3	≤1.2	0.3-1.5	> 23.0-30.0	0-3.0	≤0.06	≤0.10	0-1.2	0-1.5
	ZQCr20	2.0-3.3	≤1.2	0.3-1.5	> 18.0-23.0	0-3.0	≤0.06	≤0.10	0-1.2	0-1.5
	ZQCr15	2.0-3.3	≤1.2	0.3-1.5	> 14.0-18.0	0-3.0	≤0.06	≤0.10	0-1.2	0-1.5
	ZQCr12	2.0-3.3	≤1.2	0.3-1.5	> 10.0-14.0	0-3.0	≤0.06	≤0.10	0-1.2	0-1.5
Bolas fundidas de aleación de cromo medio	ZQCr8	2.1-3.3	≤2.2	0.3-1.5	7.0-10.0	0-1.0	≤0.06	≤0.10	0-0.8	-
	ZQCr5	2.1-3.3	≤1.5	0.3-1.5	4.0-6.0	0-1.0	≤0.10	≤0.10	0-0.8	-
Bolas fundidas de aleación de bajo cromo	ZQCr2	2.1-3.6	≤1.5	0.3-1.5	1.0-3.0	0-1.0	≤0.10	≤0.10	0-0.8	-
Bolas fundidas de aleación bainítica	ZQQTB	3.2-3.8	2.0-3.5	2.0-3.0	-	-	≤0.03	≤0.10	-	-
	ZQQTM	3.2-3.8	2.0-3.5	0.5-1.5	-	-	≤0.03	≤0.10	-	-



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东
 销售经理：李经理
 电话：+86 17865316528
 微信：Kennycoolguy
 邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 网站：www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan, Shandong, China
 Sales Director: Kenny Li
 Tel: +86 17865316528
 WeChatID: Kennycoolguy
 Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 Website: www.zentiheavyindustry.com

Propiedades Físicas										
nombre del producto		Dureza superficie (HRC)	Valor de impacto (J/cm2)	Tasa de rotura (%)	Tolerancia diametral (mm)	Tolerancia (mm)	Prueba de caída (veces)			
Bolas fundidas de aleación de alto cromo	ZQCr26	≥58	≥4J	≤1.0	Φ≤30 +1.0 -1.0 30 < Φ≤60 +1.5 -1.0 60 < Φ≤80 +2.0 -1.0 80 < Φ≤100 +2.5 -1.0 Φ > 100 +3.0 -1.0	10-160	> 15000			
	ZQCr20	≥58	≥4J	≤1.0						
	ZQCr15	≥58	≥4J	≤1.0						
	ZQCr12	≥58	≥4J	≤1.0						
Bolas fundidas de aleación de cromo medio	ZQCr8	≥48	≥4J	≤1.0						
	ZQCr5	≥47	≥4J	≤1.0						
Bolas fundidas de aleación de bajo cromo	ZQCr2	≥45	≥4J	≤1.0						
Bolas fundidas de aleación bainítica	ZQQTB	≥50	≥4J	≤1.0						
	ZQQTM	≥52	≥4J	≤1.0						



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东

销售经理：李经理

电话: +86 17865316528

微信: Kennycoolguy

邮箱: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com

网站: www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan,
Shandong, China

Sales Director: Kenny Li

Tel: +86 17865316528

WeChatID: Kennycoolguy

Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com

Website: www.zentiheavyindustry.com

Lista de productos para segmentos de acero fundido

1. Detalle de productos

Para más categorías de productos que no se muestran a continuación, contáctenos. Aceptamos personalización.

Composición Química (%)										
nombre del producto		C	Si	Mn	Cr	Mo	S	P	Cu	Ni
Segmentos de acero aleado de alto cromo	ZQCr26	2.0-3.3	≤1.2	0.3-1.5	23.0-30.0	≤3.0	≤0.06	≤0.10	0-1.2	0-1.5
	ZQCr20	2.0-3.3	≤1.2	0.3-1.5	18.0-23.0	≤3.0	≤0.06	≤0.10	0-1.2	0-1.5
	ZQCr15	2.0-3.3	≤1.2	0.3-1.5	14.0-18.0	≤3.0	≤0.06	≤0.10	0-1.2	0-1.5
	ZQCr12	2.0-3.3	≤1.2	0.3-1.5	10.0-14.0	≤3.0	≤0.06	≤0.10	0-1.2	0-1.5
Segmentos de acero aleado de cromo medio	ZQCr8	2.1-3.3	≤2.2	0.3-1.5	7.0-10.0	≤1.0	≤0.06	≤0.10	0-0.8	-
	ZQCr5	2.1-3.3	≤1.5	0.3-1.5	4.0-6.0	≤1.0	≤0.10	≤0.10	0-0.8	-
Segmentos de acero aleado de bajo cromo	ZQCr2	2.1-3.6	≤1.5	0.3-1.5	1.0-3.0	≤1.0	≤0.10	≤0.10	0-0.8	-
Segmentos de acero aleado bainítico	ZQQTB	3.2-3.8	2.0-3.5	2.0-3.0	-	-	≤0.03	≤0.10	-	-
	ZQQTM	3.2-3.8	2.0-3.5	0.5-1.5	-	-	≤0.03	≤0.10	-	-



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东
 销售经理：李经理
 电话：+86 17865316528
 微信：Kennycoolguy
 邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 网站：www.zentiheavyindustry.com



Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan, Shandong, China
 Sales Director: Kenny Li
 Tel: +86 17865316528
 WeChatID: Kennycoolguy
 Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 Website: www.zentiheavyindustry.com

Propiedades Físicas						
nombre del producto	Dureza superficial (HRC)	Valor de impacto (J/cm2)	Tasa de rotura (%)	Tolerancia (mm)	Longitud (mm)	Prueba de caída (veces)
Segmentos de acero aleado de alto cromo	58-65	≥4	≤1.0	10-80	10-100	> 15000
	58-65	≥4	≤1.0			
	58-65	≥4	≤1.0			
	58-65	≥4	≤1.0			
Segmentos de acero aleado de cromo medio	≥48	≥4	≤1.0			
	≥47	≥4	≤1.0			
Segmentos de acero aleado de bajo cromo	≥45	≥4	≤1.0			
Segmentos de acero aleado bainítico	≥50	≥4	≤1.0			
	≥52	≥4	≤1.0			



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东
 销售经理：李经理
 电话：+86 17865316528
 微信：Kennycoolguy
 邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 网站：www.zentiheavyindustry.com


Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan, Shandong, China
 Sales Director: Kenny Li
 Tel: +86 17865316528
 WeChatID: Kennycoolguy
 Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 Website: www.zentiheavyindustry.com

Revestimientos de desgaste para molinos de bolas

1. Detalle de productos

Para más categorías de productos que no se muestran a continuación, contáctenos. Aceptamos personalización.

Parámetros técnicos				
nombre del producto	nombre del producto	Vida útil (años)	Superficia (HRC)	Valor de impacto (J/cm2)
Hierro fundido de alto cromo y alta tenacidad	Revest. de molino ≤Φ5M, placas de extremo, etc.	≥7 años	HRC≥60	8-10
Hierro fundido de alto cromo I	Revest. de molino ≤Φ5M, revest. de molino vertical, etc.	≥6 años	HRC≥60	7-9
Hierro fundido de alto cromo II	Revest. de molino ≤Φ4.2M, revest. de clasificador, etc.	≥5 años	HRC≥58	6-8
Hierro fundido de alto cromo III	Revest. de molino ≤Φ4.2M, placas de extremo, placas de separación, etc.	≥4 años	HRC≥55	6-9
Acero aleado Cr-Pt-Ni	Revest. de molino ≤Φ5M, placas de extremo, placas de separación, placas de impacto, etc.	≥4 años	HRC≥52	≥40
Acero aleado C Medio		≥3 años	HRC≥50	≥30
Acero aleado Cr Medio		≥2 años	HRC≥48	≥20
Acero aleado Cr Bajo		≥1.5 años	HRC≥45	≥40
Acero aleado C Bajo y Cr Alto	Revest. de molino húmedo minería, placas de extremo, placas de rejilla, etc., blindajes de cámara de secado y molienda de materias primas grandes, etc.	≥1 años	HRC≥46	≥50
		≥3 años		
Acero de alto manganeso (Mn13))	Revest. de molino húmedo minería, placas de extremo, placas de rejilla, etc.	≥ 8 meses	HB≥200	≥147
Acero de alto manganeso aleado (Mn13Cr2)	Placas de impacto para trituradoras, placas de mandíbula para trituradoras de mandíbula	≥1 años	HB≥220	≥120



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东
 销售经理：李经理
 电话：+86 17865316528
 微信：Kennycoolguy
 邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 网站：www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan, Shandong, China
 Sales Director: Kenny Li
 Tel: +86 17865316528
 WeChatID: Kennycoolguy
 Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 Website: www.zentiheavyindustry.com

Lista de productos para pernos de cimentación

1. Información general de los pernos de cimentación

Información general	
Nombre del producto	Pernos de cimentación
Código HS	7318159090
Rango de tamaño	Longitud: 400-1,800mm, Diámetro: 16-55mm
Estándar	DIN, ANSI, GB, JIS, BSW, GOST
Calificación	3.6, 4.8, 6.8, 8.8
Embalaje	Paquetes, Caja de madera



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东
 销售经理：李经理
 电话：+86 17865316528
 微信：Kennycoolguy
 邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 网站：www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan, Shandong, China
 Sales Director: Kenny Li
 Tel: +86 17865316528
 WeChatID: Kennycoolguy
 Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 Website: www.zentiheavyindustry.com

2. Detalle de productos

Para más categorías de productos que no se muestran a continuación, contáctenos. Aceptamos personalización.

M24*400	M24*600	M24*800	M24*1000
M24*1100	M24*1200	M24*1300	M24*1400
M27*400	M27*600	M27*800	M27*1000
M27*1100	M27*1200	M27*1300	M27*1400
M30*400	M30*600	M30*800	M30*1000
M30*1100	M30*1200	M30*1300	M30*1400
M32*400	M32*600	M32*800	M32*1000
M32*1100	M32*1200	M32*1300	M32*1400
M36*400	M36*600	M36*800	M36*1000
M36*1100	M36*1200	M36*1300	M36*1400
M39*400	M39*600	M39*800	M39*1000
M39*1100	M39*1200	M39*1300	M39*1400
M42*400	M42*600	M42*800	M42*1000
M42*1100	M42*1200	M42*1300	M42*1400
M45*400	M45*600	M45*800	M45*1000
M45*1100	M45*1200	M45*1300	M45*1400
M48*400	M48*600	M48*800	M48*1000
M48*1100	M48*1200	M48*1300	M48*1400



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东
 销售经理：李经理
 电话：+86 17865316528
 微信：Kennycoolguy
 邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 网站：www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan, Shandong, China
 Sales Director: Kenny Li
 Tel: +86 17865316528
 WeChatID: Kennycoolguy
 Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 Website: www.zentiheavyindustry.com

Lista de productos para pernos de alta resistencia

1. Información general de pernos de alta resistencia

General Information	
Nombre del producto	Pernos de alta resistencia
Código HS	7318159090
Rango de tamaño	Longitud: 100-600mm, Diámetro: 16-55mm
Estándar	DIN, ANSI, GB, JIS, BSW, GOST
Calificación	8.8, 9.8, 10.9, 12.9
Embalaje	Paquetes, Caja de madera



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东
 销售经理：李经理
 电话：+86 17865316528
 微信：Kennycoolguy
 邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 网站：www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan, Shandong, China
 Sales Director: Kenny Li
 Tel: +86 17865316528
 WeChatID: Kennycoolguy
 Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
 Website: www.zentiheavyindustry.com

2. Detalle de productos

Para más categorías de productos que no se muestran a continuación, contáctenos. Aceptamos personalización.

M18*145	M18*155		
M20*160	M20*165	M20*170	
M22*160	M22*165	M22*170	M22*175
M22*180	M22*190	M22*220	
M24*165	M24*185	M24*200	M24*230
M24*240	M24*250	M24*260	M24*280
M27*180	M27*185	M27*200	M27*210
M27*260	M27*270	M27*280	M27*290
M27*300	M27*310	M27*320	
M30*260	M30*280	M30*290	M30*300
M30*310	M30*320	M30*340	M30*350
M30*360	M30*380	M30*390	M30*400
M33*270	M33*320	M33*330	M33*345
M33*360	M33*370	M33*380	M33*390
M33*400	M33*410		
M36*150	M36*310	M36*330	M36*345
M36*360	M36*390	M36*400	



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东
销售经理：李经理
电话：+86 17865316528
微信：Kennycoolguy
邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
网站：www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan, Shandong, China
Sales Director: Kenny Li
Tel: +86 17865316528
WeChatID: Kennycoolguy
Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
Website: www.zentiheavyindustry.com

Equipo de producción de bolas de acero (personalizable)

Tanque de temple




Horno de revenido



Estante de carga automática



Tanque de tratamiento isotérmico



Martillo neumático



Cesta de bolas



公司地址: 山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东
销售经理: 李经理
电话: +86 17865316528
微信: Kennycoolguy
邮箱: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
网站: www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan,
Shandong, China
Sales Director: Kenny Li
Tel: +86 17865316528
WeChatID: Kennycoolguy
Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
Website: www.zentiheavyindustry.com

Caja de control del horno eléctrico



Probador de caída



Caja de cambios



Horno eléctrico



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东
销售经理：李经理
电话：+86 17865316528
微信：Kennycoolguy
邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
网站：www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan,
Shandong, China
Sales Director: Kenny Li
Tel: +86 17865316528
WeChatID: Kennycoolguy
Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
Website: www.zentiheavyindustry.com

Conócenos

➤ Proceso de control de calidad

制造工艺流程图


THE PROCESS LINE OF PRODUCTION

生产前质量检测

PRE-PRODUCTION QUALITY CONTROL

生产中质量检测

IN-PRODUCTION QUALITY CONTROL



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东

销售经理：李经理

电话：+86 17865316528

微信：Kennycoolguy

邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com

网站：www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan, Shandong, China

Sales Director: Kenny Li

Tel: +86 17865316528

WeChatID: Kennycoolguy

Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com

Website: www.zentiheavyindustry.com

➤ Tecnología y equipo de control de calidad

Probador de valor de impacto



Probador de caída



Probador de espectro




Laboratorio



Detector de fallas de metal



Probador de dureza



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东
销售经理：李经理
电话：+86 17865316528
微信：Kennycoolguy
邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
网站：www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan,
Shandong, China
Sales Director: Kenny Li
Tel: +86 17865316528
WeChatID: Kennycoolguy
Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
Website: www.zentiheavyindustry.com

➤ Embalaje y Envío



➤ Clientes colaboradores



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东

销售经理：李经理

电话：+86 17865316528

微信：Kennycoolguy

邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com

网站：www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan, Shandong, China

Sales Director: Kenny Li

Tel: +86 17865316528

WeChatID: Kennycoolguy


Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com

Website: www.zentiheavyindustry.com

济南增泰重工有限公司
Jinan ZenTi Heavy Industry Co., Ltd.

生产信赖，传递未来。
Create trust. Deliver future.

➤ Ferias mineras nacionales e internacionales




公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东
销售经理：李经理
电话：+86 17865316528
微信：Kennycoolguy
邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
网站：www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan,
Shandong, China
Sales Director: Kenny Li
Tel: +86 17865316528
WeChatID: Kennycoolguy
Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
Website: www.zentiheavyindustry.com

➤ Equipos de planta y producción

Depósito



Plantas



Máquina automática de bolas de acero



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东
销售经理：李经理
电话：+86 17865316528
微信：Kennycoolguy
邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
网站：www.zentiheavyindustry.com


Máquina de forja



Calentador eléctrico



Máquina laminadora de roscas




Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan,
Shandong, China
Sales Director: Kenny Li
Tel: +86 17865316528
WeChatID: Kennycoolguy
Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
Website: www.zentiheavyindustry.com

➤ Certificados y Calificaciones


ISO9001




ISO14001



Informe de prueba SGS



Certificación TÜV




公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东
销售经理：李经理
电话：+86 17865316528
微信：Kennycoolguy
邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
网站：www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan, Shandong, China
Sales Director: Kenny Li
Tel: +86 17865316528
WeChatID: Kennycoolguy
Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
Website: www.zentiheavyindustry.com

济南增泰重工有限公司
Jinan ZenTi Heavy Industry Co., Ltd.

生产信赖，传递未来。
Create trust. Deliver future.

ISO45001



Empresa de alta tecnología



Licencia de negocios



Normalización de la seguridad en el trabajo



Empresa de crédito de grado AAA



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东
销售经理：李经理
电话：+86 17865316528
微信：Kennycoolguy
邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
网站：www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan,
Shandong, China
Sales Director: Kenny Li
Tel: +86 17865316528
WeChatID: Kennycoolguy
Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com
Website: www.zentiheavyindustry.com

Proveedor de integridad



Empresa de servicios de calidad



Empresa confinable



Empresa de licitación de crédito de grado AAA



公司地址：山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东

销售经理：李经理

电话：+86 17865316528

微信：Kennycoolguy

邮箱：Kenny.Li@zentiheavyindustry.com

网站：www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan, Shandong, China

Sales Director: Kenny Li

Tel: +86 17865316528

WeChatID: Kennycoolguy

Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com

Website: www.zentiheavyindustry.com



Jinan ZenTi Heavy Industry Co., Ltd
济南增泰重工




Jinan ZenTi Heavy Industry Co., Ltd



Jinan ZenTi Heavy Industry Co., Ltd



Jinan ZenTi Heavy Industry Co., Ltd



Jinan ZenTi Heavy Industry Co., Ltd



Jinan ZenTi Heavy Industry Co., Ltd



Jinan ZenTi Heavy Industry Co., Ltd



公司地址: 山东省济南市章丘区官庄街道大闫满东

销售经理: 李经理

电话: +86 17865316528

微信: Kennycoolguy

邮箱: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com

网站: www.zentiheavyindustry.com

Address: Dayanman East, Zhangqiu District, Jinan, Shandong, China

Sales Director: Kenny Li

Tel: +86 17865316528

WeChatID: Kennycoolguy

Email: Kenny.Li@zentiheavyindustry.com

Website: www.zentiheavyindustry.com