

Malla Rombo Anti-Enredo

5012 HEAVY DUTY



Nuestras **Mallas Rombo Heavy Duty** están fabricadas con alambre calibre 12 galvanizado, con una distancia de 50mm entre los alambres para una mayor protección. Más corridas de alambre de acero, menor mantenimiento, más estabilidad estructural y mayor duración.

El calibre necesario para la mayor firmeza en condiciones extremas

Mayor resistencia y duración para una menor necesidad de mantenimiento

Usos recomendados

- Parques fotovoltaicos
- Instalaciones industriales
- Obras de construcción
- Infraestructura

Alambre N°12 Galvanizado



Acero

Capa de zinc

2,77 mm



Código	Descripción	Diámetro (mm)	Luz Malla (mm)	Capa de Zinc (grZn/m2)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso (kg)
1202 - 31	Malla Rombo Anti-Enredo Heavy Duty 5012 Galvanizada	2,77 mm	50x50 mm	65 grZn/m2	1 m	25 m	49 kg
1202 - 32					1,2 m		58,8 kg
1202 - 33					1,5 m		73,5 kg
1202 - 34					1.8 m		88,2 kg
1202 - 35					2 m		98 kg

Malla Rombo

Anti-Enredo

5014 PROFESSIONAL



Nuestras **Mallas Rombo Professional** están fabricadas con alambre calibre 14 galvanizado, con una distancia de 50mm entre los alambres para una mayor firmeza. Más corridas de alambre de acero, menor mantenimiento, más rigidez.

La firmeza necesaria para la mayor cantidad de aplicaciones

Sólida, segura y bajo mantenimiento

Usos recomendados

- Cierre de canchas de tenis y multicanchas
- Protección de colegios
- Parques fotovoltaicos
- Cierres industriales

Alambre N°14 Galvanizado



Acero

Capa de zinc

1,95 mm



Código	Descripción	Díámetro (mm)	Luz Malla (mm)	Capa de Zinc (grZn/m2)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso (kg)
1202 - 01	Malla Rombo Anti-Enredo Professional 5014 Galvanizada	1,95 mm	50x50 mm	65 grZn/m2	1 m	25 m	25 kg
1202 - 02					1,2 m		30 kg
1202 - 03					1,5 m		37,5 kg
1202 - 04					1,8 m		45 kg
1202 - 05					2 m		50 kg

Malla Rombo Anti-Enredo

6014 STANDARD




Nuestras **Mallas Rombo Standard** están fabricadas con alambre calibre 14 galvanizado, con una distancia de 60mm entre los alambres para un buen equilibrio entre luminosidad y solidez.

Malla multifuncional para mayor cantidad de aplicaciones

Usos recomendados

- Cierre de estadios
- Predios agrícolas y cercos de animales
- Protección de colegios
- Cierres habitacionales
- Cierre de parcelas

Alambre N°14
Galvanizado



1,95 mm



Código	Descripción	Díámetro (mm)	Luz Malla (mm)	Capa de Zinc (grZn/m2)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso (kg)
1202 - 61	Malla Rombo Anti-Enredo Standard 6014 Galvanizada	1,95 mm	60x60 mm	65 grZn/m2	1 m	25 m	21 kg
1202 - 62					1,2 m		25,2 kg
1202 - 63					1,5 m		31,5 kg
1202 - 64					1,8 m		37,8 kg
1202 - 65					2 m		42 kg

Malla Rombo

Anti-Enredo

7014 ECO



Nuestras **Mallas Rombo Eco** están fabricadas con alambre calibre 14, galvanizado con una distancia de 70mm entre los alambres para una mayor economía y más luminosidad.

La malla liviana más versátil,
funcional y económica del mercado

Usos recomendados

- Cierres de parcelas
- Cercos para animales
- Plantas avícolas
- Predios agrícolas
- Cierres temporales

Alambre N°14
Galvanizado



Acero

Capa de zinc

1,95 mm



Código	Descripción	Díámetro (mm)	Luz Malla (mm)	Capa de Zinc (grZn/m2)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso (kg)
1202 - 71	Malla Rombo Anti-Enredo Eco 7014 Galvanizada	1,95 mm	70x70 mm	65 grZn/m2	1 m	25 m	17 kg
1202 - 72					1,2 m		23 kg
1202 - 73					1,5 m		29 kg
1202 - 74					1,8 m		35 kg
1202 - 75					2 m		38,5 kg