

FREEMOTION®

Plate Loaded Leg Press

Modell-Nr. F218.0

Serien-Nr. _____

Schreiben Sie die Seriennummer in den oben dafür freigehaltenen Platz, falls sie in Zukunft gebraucht werden sollte.




BEDIENUNGSANLEITUNG

FRAGEN?

Wenn Sie Fragen haben oder wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, wenden Sie sich bitte an die Rückseite dieser Bedienungsanleitung unter MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG TRETEN.

VORSICHT

Lesen Sie bitte aufmerksam alle Anleitungen, bevor Sie dieses Gerät benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch.



INHALTSVERZEICHNIS

WARNUNGSaufKLEBER ANBRINGEN	2
WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN	3
BEVOR SIE ANFANGEN	4
DIAGRAMM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG DER TEILE	5
MONTAGE	6
EINSTELLUNG	10
WARTUNG UND FEHLERSUCHE	11
TEILELISTE	13
DETAILZEICHNUNG	14
MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG TRETEN	Rückseite
BESCHRÄNKTE GARANTIE	Rückseite


WARNUNGSaufKLEBER ANBRINGEN

Die hier abgebildeten Warnungsaufkleber sind diesem Produkt beigelegt. Kleben Sie diese Warnungsaufkleber über die englischen Warnungen an den Stellen, die in dieser Abbildung angegeben werden. **Sollte ein Aufkleber fehlen oder unleserlich sein, finden Sie die Kontaktdaten auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung, um einen kostenlosen Ersatzaufkleber zu beantragen. Kleben Sie den Aufkleber an der angegebenen Stelle auf.** Anmerkung: Die Aufkleber sind möglicherweise nicht in wahrer Größe abgebildet.

**WARNUNG**

- Falscher Gebrauch dieses Geräts kann ernsthafte Verletzungen verursachen.
- Lesen und befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen, und besorgen Sie sich passende Instruktionen bevor Sie beginnen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Gerät oder in seiner direkten Umgebung zu spielen.
- Halten Sie Körper, Kleidung und Haare von allen sich bewegenden Teilen fern.
- Das maximale Benutzergewicht von 159 kg darf nicht überschritten werden.
- Sollte der Warnungsaufkleber beschädigt oder unleserlich sein, oder fehlen, ersetzen Sie ihn.





**VORSICHT**

HALTEN SIE SICH VON BEWEGLICHEN TEILEN FERN! NICHTBEFOLGEN DIESER WARNUNG KANN PERSONENSCHÄDEN VON SICH TRAGEN.

G

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

⚠️ WARNUNG: Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte alle wichtigen Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung und alle Warnungen, die auf der Kraftstation angebracht wurden, bevor Sie diese Kraftstation benutzen. FreeMotion Fitness übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch dieses Produkt oder seine Benutzung entstehen.

1. Bevor Sie mit irgendeinem Trainingsprogramm beginnen, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt. Dies ist besonders wichtig für Personen, die über 35 Jahre alt sind oder vorher existierende gesundheitliche Probleme haben.
2. Benutzen Sie die Kraftstation nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
3. Benutzen Sie die Kraftstation nur auf einer ebenen Fläche. Bedecken Sie den Fußboden unter der Kraftstation, um den Fußboden zu schonen.
4. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, dass sich für das vorgesehene Training genügend Freiraum um die Kraftstation herum befindet.
5. Für maximale Stabilität soll man die vier 14 mm Verankerungslöcher dazu verwenden, die Kraftstation am Boden zu verankern, wo vorgeschrieben und wann immer es möglich ist.
6. Vor jedem Gebrauch der Kraftstation sorgen Sie dafür, dass alle Teile richtig festgezogen sind.
7. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, dass alle Benutzer der Kraftstation ausreichend über alle Vorsichtsmaßnahmen informiert sind, und alle Warnungsaufkleber gelesen und verstanden haben, und über den vorschriftsmäßigen Gebrauch der Kraftstation informiert sind.
8. Alle Benutzer der Kraftstation sollten angewiesen werden, jede Verletzung oder Unregelmäßigkeit der Kraftstation dem Personal sofort zu melden.
9. Geben Sie immer das gleiche Gewicht auf beide Seiten der Gewichtshalterung. Anmerkung: Gewichte sind der Kraftstation nicht beigelegt.
10. Die Kraftstation ist für ein Benutzergewicht von höchstens 160 kg zugelassen. Geben Sie keinesfalls mehr als je 204 kg auf jede Gewichtshalterung. Geben Sie immer das gleiche Gewicht auf beide Gewichtshalterungen.
11. Halten Sie Kinder unter 13 Jahren und Haustiere jederzeit von der Kraftstation fern.
12. Tragen Sie immer Sportschuhe, um Ihre Füße zu schützen, während Sie die Kraftstation benutzen.
13. Halten Sie Hände und Füße von den bewegenden Teilen fern. Lehnen Sie sich niemals gegen die Kraftstation, und stützen Sie sich nicht mit den Händen an der Kraftstation ab, während diese in Gebrauch ist.
14. Übermäßiges Trainieren kann zu ernsthaften Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Sollten Sie sich einer Ohnmacht nahe fühlen, kurzatmig werden oder Schmerzen während des Trainings verspüren, beenden Sie sofort das Training und ruhen Sie sich aus.

BEVOR SIE ANFANGEN

Vielen Dank für Ihre Wahl der FREEMOTION® PLATE LOADED LEG PRESS Kraftstation. Die PLATE LOADED LEG PRESS ist zur Entwicklung der Hauptmuskulgruppen des Oberkörpers konzipiert. Ob es Ihr Ziel ist, Ihren Körper zu straffen oder Ihre Muskeln dramatisch zu vergrößern und zu stärken, die PLATE LOADED LEG PRESS wird Ihnen dabei helfen, Ihre spezifischen Resultate zu erreichen.

Lesen Sie bitte zu Ihrem eigenen Vorteil diese Bedienungsanleitung genauestens durch, bevor Sie die Kraftstation benutzen. Sollten Sie nach der Lektüre dieser Bedienungsanleitung noch Fragen

haben, beziehen Sie sich bitte auf die Rückseite dieser Bedienungsanleitung. Damit wir Ihnen schneller helfen können, halten Sie bitte die Produktmodellnummer und die Seriennummer bereit, bevor Sie mit uns in Kontakt treten. Die Modellnummer und die Stelle, wo der Aufkleber mit der Seriennummer angebracht ist, finden Sie auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung.

Bevor Sie weiterlesen, werfen Sie bitte zuerst einen Blick auf die unten abgebildete Zeichnung und machen Sie sich mit den gekennzeichneten Einzelteilen vertraut.






DIAGRAMM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG DER TEILE


Beziehen Sie sich auf die Abbildungen unten, um die kleinen Teile, die in der Montage verwendet werden, zu identifizieren. Die Zahl in Klammern unter jeder Abbildung ist die Kennziffer des Teils, welche mit der TEILELISTE am Ende dieser Bedienungsanleitung übereinstimmt. Die Zahl nach der Kennziffer bezieht sich auf die Stückzahl, die für die Montage gebraucht wird. **WICHTIG: Sollten Sie ein Teil nicht finden können, prüfen Sie nach, ob es nicht schon befestigt wurde.**




M8 x 25mm Schraube
(46)–4




M10 x 30mm Bolzen
(52)–1




M12 x 35mm Schraube
(40)–4




M12 x 40mm Bolzen (58)–2




M10 x 75mm Schraube (39)–4




M8 x 80mm Schraube (59)–2




M12 x 90mm Schraube (17)–4



Selbsthemmende
M10 Mutter (48)–1




Selbsthemmende
M12 Mutter (27)–4



M10
Nylon-Unterlegscheibe
(63)–1


M12 x 175mm Bolzen (18)–2




MONTAGE

- Man braucht zwei Leute zur Montage.
 - Wegen ihrer Größe und ihres Gewichts sollte man die Kraftstation dort zusammenstellen, wo man sie dann auch verwenden wird. Achten Sie darauf, dass Sie genügend Platz haben, um bei der Montage um das Gerät herumgehen zu können.
 - Geben Sie alle Teile an einen dafür freigemachten Ort. Werfen Sie keine Packungsmaterialien weg, bevor die Montage vollendet ist.
 - Um kleine Teile zu identifizieren, siehe Seite 5.
- Zur Montage braucht man die folgenden Werkzeuge (nicht beigelegt):
 - Einen verstellbaren Schraubenschlüssel 
 - Einen metrischen Sechskantschlüssel 
- Die Montage wird erleichtert, wenn Sie einen Schlüsselsatz zur Verfügung haben.

1. Befestigen Sie jedes Basisbein (16) mit zwei M10 x 75mm Schrauben (39) an der Basis (1).




2. Befestigen Sie den Sitzrahmen (2) mit zwei M12 x 35mm Schrauben (40), zwei M12 x 40mm Bolzen (58) und zwei Selbsthemmenden M12 Muttern (27) an der Basis (1).




3. Finden Sie den Gewichterahmen (38) und richten Sie ihn so aus, wie abgebildet.

Befestigen Sie den Gewichterahmen (38) mit vier M12 x 90mm Schrauben (17), der Rahmenplatte (62), zwei M12 x 175mm Bolzen (18) und zwei Selbstsichernden M12 Muttern (27) am Fußplattenrahmen (4).



4. Finden Sie den rechten Einstellarm (10), welcher sich am Sitzrahmen (2) befindet.


Befestigen Sie den Stützarm (7) mit einem M10 x 30mm Bolzen (52), eine M10 Nylon-Unterlegscheibe (63) und einer Selbsthemmenden M10 Mutter (48) am rechten Einstellarm (10).



5. Befestigen Sie eine Gewichtshalterung (13) mit zwei M12 x 35mm Schrauben (40) an der linken Seite des Gewichterahmens (38).


Schieben Sie einen Gewichtsstoßdämpfer (37) auf die Gewichtshalterung (13).

Wiederholen Sie diesen Schritt auf der anderen Seite der Kraftstation.




6. Richten Sie die Rückenlehne (14) so aus, wie abgebildet.

Befestigen Sie die Rückenlehne (14) mit zwei M8 x 80mm Schrauben (59) am Rückenlehnenrahmen (3).



7. Befestigen Sie den Sitz (15) mit vier M8 x 25mm Schrauben (46) am Sitzrahmen (2).



8. **Vergewissern Sie sich, dass alle Teile der Kraftstation richtig festgezogen wurden.** Zum Schutz des Bodens oder des Teppichs soll man eine Unterlage unter die Kraftstation legen.


EINSTELLUNG

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie man die Kraftstation verstellen kann. Jedes Mal, wenn man die Kraftstation verwendet, soll man sich vergewissern, dass alle Teile fest angezogen sind. Abgenutzte Teile müssen sofort ersetzt werden.

GEWICHTE AUF DEN GEWICHTSARM AUFLEGEN


Um Ihr Training mit mehr Widerstand zu absolvieren, geben Sie auf beide Gewichtshalterungen (13) das gleiche Gewicht (nicht beigefügt). Vergewissern Sie sich, dass die Gewichte ganz an die Gewichtsstoßdämpfer (37) hingeschoben wurden.

⚠️ WARNUNG: Geben Sie niemals mehr als je 204 kg auf jede Gewichtshalterung (13). Geben Sie immer die gleiche Anzahl von Gewichtsscheiben auf beide Gewichtshalterungen.



EINSTELLEN DER RÜCKENLEHNE


Um den Winkel der Rückenlehne (14) zu verstellen, ziehen Sie den Knopf (24) nach außen und geben Sie die Rückenlehne in die gewünschte Position. Lassen Sie dann den Knopf wieder in die Rückeneinstellklammer (9) einrasten.



EINSTELLEN DER RAHMENSTÜTZE

Um die rechte Fußplatte (5) herunter zu lassen, drücken Sie sie erst nach oben und heben Sie den rechten Einstellarm (10) hoch, sodass sich die Rahmenstütze (8) zum Sitz (15) hindreht.

Wenn Sie das Training beendet haben, geben Sie die Rahmenstütze (8) wieder auf ihre Position unterhalb des Fußplattenrahmens (4).



WARTUNG UND FEHLERSUCHE

Für optimales Funktionieren Ihrer Kraftstation und um die Verletzungsgefahr für die Benutzer zu verringern, müssen Sie das Gerät regelmäßig vorbeugend warten. Weisen Sie das gesamte Personal an, die in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungsarbeiten durchzuführen. Das Personal muss auch jeden Unfall protokollieren und melden. Verwenden Sie nur Teile von FREEMOTION für Reparaturen oder Auswechslungen, da sonst die Garantie der Kraftstation verfällt. Wenn Sie Fragen oder sonstige Anliegen haben, wenden Sie sich bitte an die Rückseite dieser Bedienungsanleitung unter MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG TRETEN.

TÄGLICHE WARTUNG

Polsterung und Rahmen—allgemeine Reinigung

1. Reinigen Sie die Kraftstation mit einem weichen Tuch, das Sie mit einer dünner Lösung von milder Seife in warmem Wasser anfeuchten. Falls erforderlich, verwenden Sie mit der Reinigungslösung eine Bürste mit weichen Borsten.
2. Spülen Sie die Stelle sorgfältig mit einem weichen Tuch, das mit sauberem Wasser angefeuchtet wurde, nach. Sorgfältig abtrocknen.

Polsterung—schwierige Flecken

1. Sprühen Sie den Fleck mit einem nichtscheuernden Allzweckreiniger wie FORMULA 409®, SIMPLE GREEN® oder einem ähnlichen Produkt ein. Reiben Sie die fleckige Stelle sanft und lassen Sie das Reinigungsmittel einige Minuten lang einwirken.
2. Spülen Sie die Stelle sorgfältig mit einem weichen Tuch, das mit sauberem Wasser angefeuchtet wurde, nach. Sorgfältig abtrocknen.
3. Falls erforderlich, wiederholen Sie den Vorgang unter Verwendung einer Bürste mit weichen Borsten.

Zusätzliche Methode für schwierige Flecken

1. Reiben Sie die fleckige Stelle sanft mit einem weichen Tuch ab, das Sie mit Reinigungsalkohol angefeuchtet haben.
2. Spülen Sie die Stelle sorgfältig mit einem weichen Tuch, das mit sauberem Wasser angefeuchtet wurde, nach. Sorgfältig abtrocknen.

VORSICHT: Wenn Sie irgendein Reinigungsmittel verwenden, probieren Sie es zunächst an einer unauffälligen Stelle aus, um sicher zu stellen, dass das Material nicht beschädigt wird. Befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen der Hersteller der Reinigungsmittel. FreeMotion Fitness und seine Verkäufer haften nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch den Gebrauch oder Missbrauch eines Reinigungsmittels entstehen. **WICHTIG: Verwenden Sie keine Scheuermittel, die die Kraftstation verkratzen können. Aggressive Reiniger und Scheuermittel beschädigen die Aufkleber. Reinigen Sie rund um die Aufkleber mit besonderer Vorsicht. Verwenden**

Sie keine Lösungsmittel wie Lackverdünner, Kerosin, Benzin oder ähnliche Flüssigkeiten.


WÖCHENTLICHE WARTUNG

Metallteile

Überprüfen Sie alle Muttern und Schrauben und ziehen Sie sie an, falls erforderlich. **WICHTIG: Alle FREEMOTION-Polsterungen sind mit dichtem Sperrholz mit Einschlagmuttern verstärkt, mit denen die Polsterungen an die Kraftstation geschraubt werden. Da die Einschlagmuttern vom Sperrholz gehalten werden, halten sie nicht dem Drehmoment von Standardmuttern und -schrauben stand. Wenn Sie die Befestigungsbolzen einer Polsterung andrehen, drehen Sie sie nur so fest, dass sie nicht mehr verrutschen und sich die Polsterung nicht mehr bewegt und sich sicher befestigt anfühlt. Überdrehen kann die Einschlagmuttern vom Sperrholz reißen und ein zukünftiges Entfernen der Polsterung unmöglich machen.**

Einstellknopf

Sollte ein Einstellknopf stecken bleiben, dann muss man ihn schmieren. Nehmen Sie den Knopf auseinander und geben Sie eine dünne Schicht von Lithiumfett auf die Teile des Knopfes. Stellen Sie den Knopf dann mithilfe des Diagramms wieder zusammen. Sollte der Einstellknopf immer noch nicht richtig funktionieren, muss man vielleicht die Feder ersetzen. Um eine neue Feder zu bestellen, siehe MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG TRETEN auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.




ANMERKUNGEN


TEILELISTE

Modell-Nr. F218.0 R0417A

Nr.	Anzahl	Beschreibung	Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	1	Basis	34	6	Kleines Lager
2	1	Sitzrahmen	35	6	Kleine Nylon-Unterlegscheibe
3	1	Rückenlehnenrahmen	36	4	Kleiner Haltering
4	1	Fußplattenrahmen	37	2	Gewichtsstoßdämpfer
5	1	Fußplatte	38	1	Gewichtsrahmen
6	1	Fußplattenarm	39	4	M10 x 75mm Schraube
7	1	Stützarm	40	6	M12 x 35mm Schraube
8	1	Rahmenstütze	41	4	Handgriffkappe
9	1	Rücklehneinstellklammer	42	3	M10 x 25mm Schraube
10	1	Rechter Einstellarm	43	1	Kleiner Stoßdämpfer
11	1	Rechter Griff	44	2	Kleiner Rollenstift
12	1	Linker Griff	45	2	M6 x 20mm Schraube
13	2	Gewichtshalterung	46	4	M8 x 25mm Schraube
14	1	Rückenlehne	47	2	M10 x 40mm Schraube
15	1	Sitz	48	4	Selbsthemmende M10 Mutter
16	2	Basisbein	49	2	M10 x 45mm Bolzen
17	4	M12 x 90mm Schraube	50	4	Handgriffmanschette
18	2	M12 x 175mm Bolzen	51	1	M10 Unterlegscheibe
19	1	Linker Einstellarm	52	1	M10 x 30mm Bolzen
20	1	M8 x 16mm Schraube	53	1	Rahmenachse
21	4	Handgriff	54	2	Fußplattenachse
22	1	Rückenlehnenstift	55	16	M4 x 3mm Feststellschraube
23	2	Feder	56	1	Armeinstellklammer
24	1	Knopf	57	1	Armstift
25	2	Großer Rollenstift	58	2	M12 x 40mm Bolzen
26	5	Viereckiger Stoßdämpfer	59	2	M8 x 80mm Schraube
27	4	Selbsthemmende M12 Mutter	60	1	M6 x 25mm Schraube
28	1	Stoßdämpfer	61	1	M10 x 16mm Schraube
29	1	Rückenlehnenachse	62	1	Rahmenplatte
30	1	Armachse	63	2	M10 Nylon-Unterlegscheibe
31	8	Großer Haltering	64	8	M10 x 25mm Halbrundschrabe
32	8	Große Nylon-Unterlegscheibe	65	8	M10 x 20mm Unterlegscheibe
33	10	Großes Lager	*	—	Bedienungsanleitung

Anmerkung: Technische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Beziehen Sie sich auf die Rückseite dieser Anleitung, um eine Ersatzteilbestellung zu unternehmen. *Weist auf ein nicht-abgebildetes Teil hin.





MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG TRETEN

Falls Sie Fragen haben, nachdem Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben, oder falls Teile beschädigt sind oder fehlen, bitte kontaktieren Sie den Kundendienst unter einer der Telefonnummern oder der Adresse, die unten angeführt sind. **Bitte notieren Sie die Modellnummer, Seriennummer und den Namen des Produktes (siehe Vorderseite dieser Bedienungsanleitung) bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. Falls Sie Ersatzteile bestellen, notieren Sie sich bitte auch die Kennziffer und die Beschreibung des Teils (siehe TEILELISTE und DETAILZEICHNUNG gegen Ende dieser Bedienungsanleitung).**

Innerhalb der Vereinigten Staaten

Rufen Sie: 1-800-201-2109, Mo.–Fr. 6:00–18:00 MT

E-Mail: customercare@freemotionfitness.com

Schreiben Sie an:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Vereinigte Staaten

Außerhalb der Vereinigten Staaten

Rufen Sie: 001-800-527-5417 oder 001-435-786-3521,

Mo.–Fr. 6:00–15:00 USA Mountain Time

E-Mail: intlcustomercare@freemotionfitness.com

BESCHRÄNKTE GARANTIE

GARANTIEZEITRÄUME UND UMFANG

FreeMotion Fitness garantiert, dass dieses Produkt fehlerfrei in der Verarbeitung und im Material unter normaler Benutzung und bei normalen Betriebsbedingungen ist. Teile und Arbeitskosten sind ein (1) Jahr unter Garantie, falls auf der Rechnung nicht anders angegeben.

Der Garantiezeitraum ist ab dem Rechnungsdatum des Einkaufs gültig. Teile, die während des Garantiezeitraums repariert oder ersetzt werden, werden für den verbleibenden originalen Garantiezeitraum unter Garantie gesetzt.

KONDITIONEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

Folgendes macht die Garantie dieses Produktes ungültig:

1. Diese Garantie bezieht sich nur auf den ursprünglichen Besitzer und ist nicht übertragbar.
2. Die Garantie für Arbeitskosten bezieht sich nur auf Produkte, die in den USA und Kanada verkauft werden. Kontaktieren Sie Ihren autorisierten FreeMotion Fitness Händler, um sich über Details der Garantie für Arbeitskosten in Ihrem Land zu erkundigen.
3. Jeglicher Missbrauch, unsachgemäßer Gebrauch oder unvorschriftsmäßige Wartung.
4. Benutzer, die das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene maximal zulässige Benutzergewicht überschreiten.
5. Beschädigungen, die durch Transportieren oder durch unvorschriftsmäßiges Lagern entstehen können.
6. Benutzung oder Lagerung des Produktes im Freien oder in feuchten Bereichen, wie zum Beispiel Schwimmanlagen und Badeorten.
7. Beschädigungen, die durch unvorschriftsmäßige Verkabelung oder nicht ausreichenden Stromfluss geschehen können. Anmerkung: Dieses Produkt könnte keine Verkabelung haben.

Diese Garantie trifft nicht auf Folgendes zu:

1. Optische Gegenstände, wie zum Beispiel Griffe, Aufkleber und Beschriftung.

2. Abholungs- und Lieferungsgebühren oder Transportkosten, die mit der Reparatur verbunden sind.
3. Jegliche Probleme, die aufgrund unvorschriftsmäßiger Montage oder Lieferung zustande kommen.

WAS IST ZU TUN, FALLS EIN SERVICE BENÖTIGT WIRD

FreeMotion Fitness Garantieleistungen können durch einen autorisierten Händler, von dem Sie dieses Produkt gekauft haben, erworben werden. Heben Sie Ihre Originalrechnung und die Seriennummer gut auf. Falls dieses Produkt während der Garantiezeit und unter den Garantiebedingungen Störungen aufweist, wird FreeMotion Fitness wahlweise das Gerät entweder reparieren, ersetzen oder den Einkaufspreis zurückerstatten. FreeMotion Fitness entschädigt Dienstleistungsanbieter für Garantie-Aufträge innerhalb ihres Dienstleistungsgebietes. Es könnten zusätzliche Kosten für Dienstleistungen außerhalb des Dienstleistungsgebietes entstehen.

FreeMotion Fitness ist nicht für indirekte, spezielle oder mittelbare Schäden haftbar, die von oder in Verbindung mit der Benutzung oder der Leistung dieses Produktes entstehen. Weiterhin ist FreeMotion Fitness auch nicht für Beschädigungen durch wirtschaftliche Verluste, Verlust von Besitz, Gewinnverluste, Verlust an der Freude oder Benutzung, oder die Kosten für die Entsorgung oder Montage, oder irgendwelche andere mittelbare Schäden haftbar. Einige Länder erlauben die Ausschließung oder Einschränkung von mittelbaren Schäden nicht. Dementsprechend könnten die oben genannten Einschränkungen Sie nicht betreffen. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie könnten auch andere Rechte haben, die von Region zu Region unterschiedlich sind.

FREEMOTION FITNESS KONTAKTIEREN

Siehe MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG TRETEN oben.