


# FREEMOTION<sup>®</sup> Leg Press

Modelnummer F304.0

Serienr. \_\_\_\_\_

Schrijf het serienummer in het vakje hierboven voor latere naslag.




## GEBRUIKERSHANDLEIDING

### VRAGEN?

Indien u vragen hebt of onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, kijk dan bij **CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENSERVICE** aan de achterkant van deze handleiding.

### OPGELET

Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding door voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.




# INHOUDSOPGAVE



|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| PLAATSING WAARSCHUWINGSSTICKER . . . . .        | 2           |
| BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . .      | 3           |
| VOORDAT U BEGINT . . . . .                      | 4           |
| ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA . . . . .         | 5           |
| MONTAGE . . . . .                               | 6           |
| AFSTELLING . . . . .                            | 12          |
| ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN . . . . .   | 14          |
| LIJST MET ONDERDELEN . . . . .                  | 17          |
| GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . .               | 18          |
| CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENSERVICE . . . . . | Achterzijde |
| BEPERKTE GARANTIE . . . . .                     | Achterzijde |

## PLAATSING WAARSCHUWINGSSTICKER

Deze tekening geeft de locaties van de waarschuwingsstickers aan. **Bel, wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is, het nummer op de achterkant van deze handleiding en vraag om een gratis vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats.** Let op: De stickers worden mogelijk niet op ware grootte weergegeven.



(één sticker aan elke kant)



FORMULA 409 is een geregistreerd handelsmerk van The Clorox Company.  
SIMPLE GREEN is een geregistreerd handelsmerk van Sunshine Makers, Inc.  
FREEMOTION is een geregistreerd handelsmerk van ICON Health & Fitness, Inc.

# BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

**⚠ WAARSCHUWING:** Lees alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw krachtapparatuur voordat u deze gebruikt om het risico van ernstig letsel te verminderen. FreeMotion Fitness is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade opgelopen door of het door het gebruik van dit product.

1. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat alle gebruikers van de krachtapparatuur goed geïnformeerd zijn over alle voorzorgsmaatregelen, alle waarschuwings- en opgelet stickers hebben gelezen en zijn geïnformeerd over het juiste gebruik van de krachtapparatuur.
2. Alle gebruikers van de krachtapparatuur dienen geïnstrueerd te zijn dat zij ieder letsel, of onregelmatigheid aan de krachtapparatuur direct aan personeel van de instelling moeten melden.
3. Raadpleeg uw huisarts voordat u met enig oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen van boven de 35 jaar, of voor personen met bestaande gezondheidsproblemen.
4. Gebruik de krachtapparatuur alleen zoals in deze handleiding beschreven.
5. Gebruik de krachtapparatuur alleen op een vlakke ondergrond. Bedek de vloer onder de krachtapparatuur om de vloer te beschermen.
6. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om er zich van te vergewissen dat er voor de voorgenomen oefening voldoende ruimte rondom de krachtapparatuur is.
7. Vergrendel de krachtapparatuur via de vergrendelingsgaten (zie pagina 4) aan de vloer voor maximale stabiliteit.
8. Houd te allen tijde kinderen jonger dan 13 jaar en huisdieren bij de krachtapparatuur vandaan.
9. Het krachtapparaat is ontworpen om een gebruiker van maximaal 181 kg te ondersteunen.
10. Plaats niet meer dan 184 kg gewicht (niet meegeleverd) op elke gewichtsstang. Plaats altijd hetzelfde gewicht aan beide gewichtsstangen. Maak gewichten altijd stevig vast met de gewichtsclips.
11. Draag altijd gymschoenen om uw voeten te beschermen tijdens het trainen.
12. Houd handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen. Leun, tijdens het gebruik, niet op de krachtapparatuur of laat uw handen er niet op rusten.
13. Te veel oefenen kan tot ernstig letsel of tot de dood leiden. Als u tijdens het oefenen uitgeput raakt of pijn voelt, stop dan onmiddellijk en begin met af te koelen.


# VOORDAT U BEGINT

Fijn dat u voor het FREEMOTION® LEG PRESS krachtaapparaat gekozen heeft. U kunt op natuurlijke wijze onbeperkt de spiergroepen van uw lichaam gebruiken om effectiever en efficiënter te trainen.

**Voor uw welzijn, lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de krachtaapparaat in gebruik neemt.** Indien u vragen heeft na het lezen van deze handleiding, raadpleeg dan de achterflap van deze handleiding. Noteer van dit product model- en het


serienummer voordat u contact met ons opneemt, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. De plaats waar u de sticker met het model- en het serienummer kunt vinden wordt op de kapt van de handleiding aangegeven.

Bekijk, eerst aandachtig de tekening hieronder om de verschillende aangegeven onderdelen te kunnen herkennen voordat u verder leest.




## ONDERDEEL IDENTIFICATIESHEMA


Raadpleeg bij de montage de onderstaande tekeningen om de kleine onderdelen te herkennen. Het getal tussen haakjes onder iedere tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN aan het eind van deze handleiding. Het nummer naast het sleutelnummer is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. **Let op: Wanneer u een onderdeel niet in de zak met onderdelen kunt vinden, bekijk dan of het al gemonteerd is.** Er kunnen extra onderdelen meegeleverd zijn.




M8 Tussenring  
(62)–6




M10  
Tussenring  
(63)–10




M12  
Tussenring  
(64)–16




M12 Borgmoer  
(66)–4




M8 x 30mm Schroef  
(54)–4




M8 x 70mm Schroef (55)–2




M10 x 25mm  
Schroef  
(61)–6



M10 x 30mm Schroef  
(56)–4



M12 x 30mm Schroef  
(60)–12




M12 x 95mm Bout (59)–4

# MONTAGE


- De montage moet door twee personen uitgevoerd worden.
  - Vanwege de grootte en het gewicht moet het gewichtssysteem worden gemonteerd op de locatie waar deze wordt gebruikt. Zorg dat er voldoende vrije ruimte rond de krachtapparatuur is.
  - Plaats alle onderdelen op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg tot u volledig klaar bent met de montage.
  - Voor het herkennen van de kleine onderdelen, kijkt u op pagina 5.
  - Het volgende gereedschap (niet meegeleverd) is voor montage nodig:
    - een instelbare sleutel 
    - een set metrische inbussleutels 
- Montage kan makkelijker zijn met een set sleutels. Gebruik geen elektrisch gereedschap om schade aan onderdelen te voorkomen.

1. Richt de Basis (1) en het Voorste Onderstel (16) zoals getoond.

Bevestig de Basis (1) op het Voorste Onderstel (16) met vier M12 x 95mm Bouten (59), acht M12 Tussenringen (64) en vier M12 Borgmoeren (66); **draai de Bouten nog niet vast.**



2. Verwijder de vier M8 x 20mm Schroeven (53), de vier M8 Tussenringen met Rand (47) en de twee Spotteronderstelassen (25) uit het Spotteronderstel (19). Verwijder dan het Spotteronderstel uit het Verbindingsonderstel (17). Let op: U zult deze delen in latere stappen weer bevestigen.




3. Steek het Verbindingsonderstel (17) en het Onderstel van de Zitting (2) omlaag door de Basis (1) zoals is afgebeeld.

Bevestig het Verbindingsonderstel (17) aan het Voorste Onderstel (16) met twee M12 x 30mm Schroeven (60) en twee M12 Tussenringen (64).


Maak dan het Onderstel van de Zitting (2) aan de Basis (1) vast met twee M12 x 30mm Schroeven (60) en twee M12 Tussenringen (64).

**Zie stap 1.** Maak de M12 x 95mm Bout (59) vast.




4. Kantel het Spotteronderstel (19) opzij en steek een kant onder de Basis (1). Richt vervolgens het Spotteronderstel zoals afgebeeld.

Bevestig het Spotteronderstel (19) aan het Verbindingsonderstel (17) en aan het T-stuk (3) met de vier M8 x 20mm Schroeven (53), de vier M8 Tussenringen met Rand (47) en de twee Spotteronderstelassen (25) die u in stap 2 heeft verwijderd.



5. Maak een van de Opbergstangen voor het Gewicht (15) aan het Voorste Onderstel (16) vast met twee M12 x 30mm Schroeven (60) en twee M12 Tussenringen (64).


**Maak de andere Opbergstang voor het Gewicht (15) op dezelfde manier vast.**



6. Richt de Afstelbeugel (10) zoals is afgebeeld.


Trek aan Afstelknop (35), steek de Afstelbeugel (10) in het Onderstel van de Zitting (2) en laat de Afstelknop los in een van de afstelgaten in de Afstelbeugel.

Maak vervolgens de Afstelbeugel (10) aan het Onderstel van de Rugleuning (20) vast met vier M10 x 30mm Schroeven (56) en vier M10 Tussenringen (63). **Draai alle Schroeven eerst aan en draai ze daarna vast.**



7. Maak een Gewichtsstang (21) aan het Draaionderstel (11) vast met twee M12 x 30mm Schroeven (60).


**Maak de andere Gewichtsstang (21) op dezelfde manier vast.**




8. Laat een tweede persoon het Draaionderstel (11) in de beugel op de Basis (1) houden.

Steek een Draaionderstelas (24) door de Basis (1) en het Draaionderstel (11).


Bevestig **tegelijkertijd** een Askap (28) aan elk uiteinde van het Draaionderstelas (24) met een M10 x 25mm Schroef (61) en een M10 Tussenring (63).



9. Bevestig de Zitting (14) aan het Onderstel van de Zitting (2) met vier M8 x 30mm Schroeven (54) en vier M8 Tussenringen (62); **draai alle Schroeven aan en draai ze vast.**




10. Maak de Rugleuning (13) aan het Onderstel van de Rugleuning (20) vast met twee M8 x 70mm Schroeven (55) en twee M8 Tussenringen (62).



11. Laat een tweede persoon het Voetonderstel (9) op het bovenste uiteinde van het Draaionderstel (11) houden.


Steek een Draaionderstelas (24) door het Voetonderstel (9) en het Draaionderstel (11).

Bevestig **tegelijkertijd** een Askap (28) aan elk uiteinde van het Draaionderstelas (24) met een M10 x 25mm Schroef (61) en een M10 Tussenring (63).



12. Richt de Verbindingsarm (4) zoals is afgebeeld.

Bevestig de Verbindingsarm (4) op het Voetonderstel (9) en de Basis (1) met twee M10 x 25mm Schroeven (61), twee M10 Tussenringen (63), twee Askappen (28) en twee Tussenstukken (26).



13. **Zorg ervoor dat alle onderdelen van de krachtapparatuur goed vastgedraaid worden.** Leg een matje onder de krachtapparatuur om uw vloer of vloerbedekking niet te beschadigen.

# AFSTELLING

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de krachtapparatuur kunt afstellen. Zorg dat elke keer dat u de krachtapparatuur gebruikt, alle delen goed vastzitten. Vervang versleten onderdelen meteen.


## GEWICHTEN TOEVOEGEN

Plaats de gewenste hoeveelheid gewicht (niet meegeleverd) op de Gewichtsstangen (21). Zorg ervoor dat u de gewichten tegen de Gewichtsbumpers (30) drukt, en maak de **gewichten vast met de Gewichtsclips (31)**.




### WAARSCHUWING:

Plaats niet meer dan 184 kg gewicht (niet meegeleverd) op elke Gewichtsstang (21). Plaats altijd het zelfde hoeveelheid gewicht op beide Gewichtsstangen. Maak gewichten altijd stevig vast met de Gewichtsclips (31).



## AFSTELLEN VAN DE RUGLEUNING


Om de hoek van de Rugleuning (13) af te stellen, trekt u aan de Afstelknop (35), draait u de bovenkant van de Rugleuning naar de gewenste positie en laat u de Afstelknop los. **Beweeg de Rugleuning lichtjes naar voren en naar achteren om te controleren of de Afstelknop in een van de gaten van de Afstelbeugel (10) zit.**



## HET SPOTTERONDERSTEL AFSTELLEN

Om het Voetonderstel (9) te laten zakken, duwt u het omhoog en draait u de Afstelhandvaten (5) zo, dat het Spotteronderstel (19) naar de Zitting (14) draait.

Wanneer u klaar bent met de oefening, zet u het Spotteronderstel (19) weer in de goede stand onder het Draaionderstel (11).



---

# ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Voor een optimale werking van de krachtapparatuur en om de kans op letsel voor gebruikers te verminderen dient u regelmatig preventief onderhoud uit te voeren. Geef het personeel de instructies om alle procedures uit te voeren die in dit hoofdstuk beschreven staan. Personeel moet ook alle incidenten noteren en rapporteren. Om de garantie van de krachtapparatuur te behouden, dient u uitsluitend onderdelen van FREEMOTION te gebruiken voor reparatie of vervanging. Indien u vragen of problemen hebt, kijk dan bij CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENSERVICE aan de achterkant van deze handleiding.

## DAGELIJKS ONDERHOUD

### Algemene Reiniging

Reinig de krachtapparatuur met een zachte doek die is bevochtigd met een milde zeep en warm water. Gebruik indien nodig een zachte borstel met de reinigungsoplossing.

Spoel vervolgens de krachtapparatuur met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water en droog grondig.

### Moeilijke Vlekken

Besproei de vlek met een niet schurende huishoudelijke reiniger zoals FORMULA 409® reinigingsmiddel, SIMPLE GREEN®, of een vergelijkbaar product. Wrijf zachtjes over de vlek en laat de reinigungsoplossing een paar minuten intrekken.

Spoel vervolgens de krachtapparatuur met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water en droog grondig.

Herhaal deze stappen indien nodig en gebruik een zachte borstel.

### Optionele Methode voor Moeilijke Vlekken

Reinig het vlekkengebied grondig met een zachte, vochtige doek met alcohol.

Spoel vervolgens de krachtapparatuur met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water en droog grondig.

**LET OP:** Volg de richtlijnen en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen van de producent bij elk reinigungsproduct

dat u gebruikt. FreeMotion Fitness en haar verkoop-punten zijn niet verantwoordelijk voor schade of letsel voortkomend uit gebruik of foutief gebruik van reinigungsproducten. **BELANGRIJK:** Bij het gebruik van een reinigungsproduct dient u deze eerst toe te passen op een onzichtbare plek om er zeker van te zijn dat het materiaal er niet door beschadigt. Gebruik geen schurende reinigers; sterke reinigers of oplosmiddelen zoals lakverdunner, kerosine, benzine of vergelijkbare vloeistoffen. Dergelijke substanties kunnen krassen maken op de krachtapparatuur, plastic onderdelen en stickers beschadigen of leiden tot schade.

## WEKELIJKS ONDERHOUD

### Hardware

Controleer alle moeren, bouten en schroeven en draai ze goed vast. **BELANGRIJK:** Alle kussens hebben een ondersteuning van geperst triplex met T-moeren die worden gebruikt om de kussens te bevestigen aan de krachtapparatuur. Omdat de T-moeren worden bevestigd via triplex, zijn ze niet bestand tegen de draaikoppel die normale moeren hebben. Bij het vastdraaien van bouten of schroeven voor het bevestigen van een kussen, dient u deze alleen aan te draaien tot het punt dat het kussen niet meer beweegt of los voelt. Het te strak aandraaien kan de T-moeren afscheuren van het triplex waardoor het in de toekomst onmogelijk wordt om het kussen te verwijderen.

## MAANDELIJKS ONDERHOUD

### Grepen

Controleer de grepen en vervang ze indien nodig.

---

## OPMERKINGEN

---


## OPMERKINGEN

# LIJST MET ONDERDELEN

Modelnummer F304.0 R0917A


| Nr. | Aant. | Beschrijving                 | Nr. | Aant. | Beschrijving                         |
|-----|-------|------------------------------|-----|-------|--------------------------------------|
| 1   | 1     | Basis                        | 39  | 6     | Lager                                |
| 2   | 1     | Onderstel van de Zitting     | 40  | 4     | Bus van het Onderstel van de Zitting |
| 3   | 1     | T-stuk                       | 41  | 4     | Bus van de Spotter                   |
| 4   | 1     | Verbindingsarm               | 42  | 2     | Verbindingsbus                       |
| 5   | 2     | Afstelhendel                 | 43  | 1     | Onderstelkap van de Rugleuning       |
| 6   | 1     | Draaiverbinding              | 44  | 2     | Spotteronderstelkap                  |
| 7   | 1     | Linkerhendel                 | 45  | 1     | Pinkap                               |
| 8   | 1     | Rechterhendel                | 46  | 1     | Veer                                 |
| 9   | 1     | Voetonderstel                | 47  | 4     | M8 Tussenring met Rand               |
| 10  | 1     | Afstelbeugel                 | 48  | 2     | M10 Stootrand tussenring             |
| 11  | 1     | Draaionderstel               | 49  | 4     | Borging                              |
| 12  | 1     | Hendelschacht                | 50  | 1     | M5 x 22mm Veerpen                    |
| 13  | 1     | Rugleuning                   | 51  | 3     | M10 x 45mm Veerpen                   |
| 14  | 1     | Zitting                      | 52  | 20    | M4 x 3mm Stelschroef                 |
| 15  | 2     | Opbergstang voor het Gewicht | 53  | 4     | M8 x 20mm Schroef                    |
| 16  | 1     | Voorste Onderstel            | 54  | 4     | M8 x 30mm Schroef                    |
| 17  | 1     | Verbindingsonderstel         | 55  | 2     | M8 x 70mm Schroef                    |
| 18  | 2     | Kap van het Handvat          | 56  | 10    | M10 x 30mm Schroef                   |
| 19  | 1     | Spotteronderstel             | 57  | 1     | M10 x 40mm Bout                      |
| 20  | 1     | Onderstel van de Rugleuning  | 58  | 4     | M10 x 70mm Bout                      |
| 21  | 2     | Gewichtsstang                | 59  | 4     | M12 x 95mm Bout                      |
| 22  | 1     | Afstelpen                    | 60  | 16    | M12 x 30mm Schroef                   |
| 23  | 1     | Rugleuningas                 | 61  | 20    | M10 x 25mm Schroef                   |
| 24  | 2     | Draaionderstelas             | 62  | 6     | M8 Tussenring                        |
| 25  | 2     | Spotteronderstelas           | 63  | 34    | M10 Tussenring                       |
| 26  | 2     | Tussenstuk                   | 64  | 20    | M12 Tussenring                       |
| 27  | 1     | Voetplaat                    | 65  | 5     | M10 Borgmoer                         |
| 28  | 6     | Askap                        | 66  | 4     | M12 Borgmoer                         |
| 29  | 2     | Kap met Ronde Top            | 67  | 2     | M12 Slotmoer                         |
| 30  | 6     | Gewichtsbumper               | 68  | 1     | Kap van de Rugleuning                |
| 31  | 2     | Gewichtscilp                 | 69  | 1     | Kap van de Zitting                   |
| 32  | 3     | Kraag van de Greep           | 70  | 4     | Gebogen bumper                       |
| 33  | 3     | Kap van de Greep             | 71  | 8     | M6 x 15mm Schroef                    |
| 34  | 7     | Rechthoekige Bumper          | 72  | 8     | M6 Tussenring                        |
| 35  | 1     | Afstelknop                   | 73  | 2     | Huls van de Hendel                   |
| 36  | 2     | Ronde Bumper                 | *   | —     | Gebruikershandleiding                |
| 37  | 2     | Korte Hendelkap              |     |       |                                      |
| 38  | 3     | Lange Hendelkap              |     |       |                                      |

Let op: Technische gegevens zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Zie de achterkant van deze handleiding voor informatie over het bestellen van vervangingsonderdelen. \*Deze onderdelen worden niet getoond.



## GEDETAILEERDE TEKENING B

Modellnummer F304.0 R0917A



# CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENSERVICE

Indien u vragen heeft na het lezen van deze handleiding, of indien onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan contact op met de Klantenservice via de telefoonnummers of adressen die hieronder staan vermeld. **Let op het model- en serienummer van het apparaat en de naam van het product (raadpleeg de kft van deze handleiding) voordat u contact opneemt met de Klantenservice. Indien u vervangende onderdelen bestelt, let dan op het nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie LIJST MET ONDERDELEN en GEDETAILEERDE TEKENING aan het eind van deze handleiding).**

## In de Verenigde Staten

Bel: 1-800-201-2109, Ma – vrij van 6-18 uur.  
E-mail: [customercare@freemotionfitness.com](mailto:customercare@freemotionfitness.com)  
Schrijf:  
FreeMotion Fitness  
1500 South 1000 West  
Logan, UT 84321-9813  
Verenigde Staten

## Buiten de Verenigde Staten

Bel: 001-800-527-5417 of 001-435-786-3521,  
Ma - Vrij - 06.00 uur - 15.00 uur VS Mountain Time  
E-mail: [intlcustomercare@freemotionfitness.com](mailto:intlcustomercare@freemotionfitness.com)

# BEPERKTE GARANTIE

## GARANTIEPERIODE EN DEKKING

FreeMotion Fitness garandeert dat dit product geen productiefouten heeft onder normale gebruiksomstandigheden en bij normaal onderhoud. Er is garantie op onderdelen en werking voor één (1) jaar, tenzij anders staat vermeld op de factuur.

De garantieperiode gaat in op de factuurdatum van de aankoop. Onderdelen die tijdens deze garantieperiode worden gerepareerd of vervangen vallen onder de resterende lopende garantie.

## VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN

Het navolgende maakt de garantie op dit product ongeldig:

1. Deze garantie is alleen van toepassing op de originele eigenaar en is niet overdraagbaar.
2. De productieggarantie is alleen van toepassing op producten die worden verkocht in de Verenigde Staten en Canada. Neem contact op met uw bevoegde FreeMotion Fitness-dealer voor meer informatie over productiedekking in uw land.
3. Foutief gebruik, misbruik of onjuist onderhoud.
4. Gebruikers met een hoger gewicht dan het gewicht dat staat vermeld in deze handleiding.
5. Schade veroorzaakt door verplaatsing van dit product, of onjuiste opslag waaronder verplaatsen of opslaan van dit product op zijn kant.
6. Gebruik of opslag van dit product buitenshuis of in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid zoals spa's en zwembadomgevingen.
7. Schade veroorzaakt door verkeerde bedrading of verkeerd elektrische voltage. Let op: Dit product heeft mogelijk geen bedrading.

Deze garantie is niet van toepassing op het volgende:

1. Cosmetische items waaronder handgrepen, stickers en labels.

2. Kosten voor ophalen en bezorgen of verzending die verband houden met reparaties.
3. Een probleem voortkomend uit een onjuiste montage of levering.

## WAT TE DOEN ALS REPARATIES NODIG ZIJN

FreeMotion Fitness garantieonderhoud kan worden verkregen door contact op te nemen met de bevoegde dealer waar u dit product heeft gekocht. Zorg dat u uw originele factuur en serienummerinformatie tot uw beschikking heeft. Als dit product een defect heeft volgens de garantievooraarden, dan zal FreeMotion Fitness naar eigen oordeel zorgen voor reparatie, vervanging of vergoeding van de aankoopprijs. FreeMotion Fitness vergoedt serviceleveranciers voor garantieroutes binnen hun onderhoudsgebied. Er kunnen u aanvullende kosten in rekening worden gebracht voor onderhoudsbezoeken buiten dit onderhoudsgebied.

FreeMotion Fitness is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor directe, speciale of voortvloeiende schade resulterend uit, of verband houdend met het gebruik of de werking van het product; schade betreffende economisch verlies, verlies van eigendom, verlies van omzet of winst, verlies van gebruiksplezier of kosten voor verwijdering of installatie; of voortvloeiende schades. In sommige regio's is het uitsluiten of beperken van voortvloeiende schades niet toegestaan. Derhalve is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke rechten en u heeft mogelijk andere rechten die van regio tot regio verschillen.

## CONTACT OPNEMEN MET FREEMOTION FITNESS

Zie CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENSERVICE hierboven.