


FREEMOTION[®] Squat

Modelnr. F705.2

Serienr. _____

Schrijf het serienummer hierboven
voor verdere raadpleging.




VRAGEN?

Indien u vragen hebt of
onderdelen beschadigd zijn of
ontbreken, raadpleeg dan HOE
CONTACT OPNEMEN MET DE
KLANTENDIENST aan de achter-
kant van deze handleiding.

OPGELET

Lees voor gebruik van dit
apparaat alle instructies en
voorzorgsmaatregelen in deze
handleiding. Bewaar deze hand-
leiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKERSHANDLEIDING



INHOUD

BELANGRIJKE VOORZORGSMaatregelen	3
DE STICKERS MET WAARSCHUWING	4
VOORDAT U BEGINT	5
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	6
KABELSCHEMA	10
LIJST MET ONDERDELEN	12
GEDETAILLEERDE TEKENING	14
HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST	Achterzijde
BEPERKTE GARANTIE	Achterzijde

freemotion is een geregistreerd handelsmerk van icon Health & Fitness, Inc.

formula 409 is een geregistreerd handelsmerk van The Clorox Company

simple green is een geregistreerd handelsmerk van Sunshine Makers, Inc.

Teflon is een geregistreerd handelsmerk van E. I. du Pont de Nemours and Company.

De naam Lubriplate® is een geregistreerd handelsmerk in eigendom van Lubriplate Lubricants Company.

Dynalife is een geregistreerd handelsmerk van ConocoPhillips Company of zijn dochterondernemingen.

Super Lube is een geregistreerd handelsmerk van Synco Chemical Corporation.

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

⚠️ WAARSCHUWING: Lees alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw krachtapparatuur voordat u deze gebruikt om het risico van ernstig letsel te verminderen. FreeMotion Fitness is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade opgelopen door of het door het gebruik van dit product.

1. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat alle gebruikers van de krachtapparatuur goed geïnformeerd zijn over alle voorzorgsmaatregelen, alle waarschuwings- en opgelet stickers hebben gelezen en zijn geïnformeerd over het juiste gebruik van de krachtapparatuur.
2. Alle gebruikers van de krachtapparatuur dienen geïnstrueerd te zijn dat zij ieder letsel, of onregelmatigheid aan de krachtapparatuur direct aan personeel van de instelling moeten melden.
3. Raadpleeg uw huisarts voordat u met enig oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen van boven de 35 jaar, of voor personen met bestaande gezondheidsproblemen.
4. Gebruik de krachtapparatuur alleen zoals in deze handleiding beschreven.
5. Gebruik de krachtapparatuur alleen op een vlakke ondergrond. Bedek de vloer onder de krachtapparatuur om de vloer te beschermen.
6. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om er zich van te vergewissen dat er voor de voorgenomen oefening voldoende ruimte rondom de krachtapparatuur is.
7. Vergrendel de krachtapparatuur via de vergrendelingsgaten (zie pagina 5) aan de vloer voor maximale stabiliteit.
8. Het krachtapparaat is ontworpen om een gebruiker van maximaal 181 kg te ondersteunen.
9. Houd te allen tijde kinderen jonger dan 13 jaar en huisdieren bij de krachtapparatuur vandaan.
10. Draag altijd gym schoenen om uw voeten te beschermen tijdens het trainen.
11. Houd handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen. Leun, tijdens het gebruik, niet op de krachtapparatuur of laat uw handen er niet op rusten.
12. Zorg ervoor dat de gewichtspen volledig is ingevoerd in een van de gewichtplaten.
13. Controleer alle kabels, kabelaan sluitingen en katrollen voor elk gebruik van de krachtapparatuur. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed aangedraaid worden. Vervang versleten onderdelen meteen.
14. Zorg ervoor dat de kabels te allen tijde op de katrollen blijven liggen. Als een kabel tijdens het oefenen klem komt te zitten, stop dan onmiddellijk en zorg ervoor dat de kabel op de katrollen ligt en dat er niets tussen de kabel of de katrollen zit.
15. Te veel oefenen kan tot ernstig letsel of tot de dood leiden. Als u tijdens het oefenen uitgeput raakt of pijn voelt, stop dan onmiddellijk en begin met af te koelen.

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De hier afgebeelde waarschuwingsstickers worden meegeleverd bij dit product. Bevestig de waarschuwingsstickers bovenop de Engelse waarschuwingen op de aangegeven locatie. De stickers met waarschuwing hier getoond zijn op de aangegeven plaatsen geplakt. **Bel, wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is, het nummer op de voorkant van deze handleiding en vraag om een gratis vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats.** Let op: De stickers worden mogelijk niet op ware grootte weergegeven.

Sticker 1




Sticker 2





Sticker 3



Sticker 4



Sticker 5 (deel van het instructieplaatje)




VOORDAT U BEGINT

Fijn dat u voor het innovatieve FREEMOTION® SQUAT krachtapparaat heeft gekozen. Om efficiënter te trainen kunt u de spiergroepen van uw lichaam zonder beperking in beweging op natuurlijke wijze laten samenwerken.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de krachtapparatuur. Raadpleeg de achterzijde van deze handleiding als u

nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.



*Trek aan de gewichtpen, schuif de gewichtpen omhoog of omlaag naar de gewenste gewichtplaat en **steek de gewichtpen vervolgens volledig** in de gewichtplaat, om een weerstandsinstelling te selecteren.

†Om de schouderkussens te positioneren, knijpt u in de ontgrendelingshendel, plaatst u de schouderkussens hoger of lager en laat u de ontgrendelingshendel weer los.

ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Voor een optimale werking van de krachtapparatuur en om de kans op letsel voor gebruikers te verminderen dient u regelmatig preventief onderhoud uit te voeren. Geef het personeel de instructies om alle procedures uit te voeren die in dit hoofdstuk beschreven staan. Personeel moet ook alle incidenten noteren en rapporteren. Om de garantie van de krachtapparatuur te behouden, dient u uitsluitend onderdelen van FREEMOTION te gebruiken voor reparatie of vervanging. Indien u vragen of problemen hebt, kijk dan bij HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST aan de achterkant van deze handleiding.

DAGELIJKS ONDERHOUD

Algemene Reiniging

Reinig de krachtapparatuur met een zachte doek die is bevochtigd met een milde zeep en warm water. Gebruik indien nodig een zachte borstel met de reinigungsoplossing.

Spoel vervolgens de krachtapparatuur met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water en droog grondig.

Moeilijke Vlekken

Besproei de vlek met een niet schurende huishoudelijke reiniger zoals FORMULA 409®, SIMPLE GREEN®, of een vergelijkbaar product. Wrijf zachtjes over de vlek en laat de reinigungsoplossing een paar minuten intrekken.

Spoel vervolgens de krachtapparatuur met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water en droog grondig.

Herhaal deze stappen indien nodig en gebruik een zachte borstel.

Optionele Methode voor Moeilijke Vlekken

Reinig het vlekgebied grondig met een zachte, vochtige doek met alcohol.

Spoel vervolgens de krachtapparatuur met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water en droog grondig.

OPGELET: Volg de richtlijnen en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen van de producent bij elk reinigungsproduct dat u gebruikt. FreeMotion Fitness en haar verkooppunten zijn niet verantwoordelijk voor schade of letsel voortkomend uit gebruik of foutief gebruik van reinigungsproducten. **BELANGRIJK:** Bij het gebruik van een reinigungsproduct dient u deze eerst toe te passen op een onzichtbare plek om er zeker van te zijn dat het materiaal er niet door beschadigt. Gebruik geen schurende reinigers; sterke reinigers of oplosmiddelen zoals lakverdunner, kerosine, benzine of vergelijkbare vloeistoffen. Dergelijke substanties kunnen krassen maken op de krachtapparatuur, plastic onderdelen en stickers beschadigen of leiden tot schade.

WEKELIJKS ONDERHOUD


Hardware

Controleer alle moeren, bouten en schroeven en draai ze goed vast. Vervang versleten onderdelen meteen. **BELANGRIJK:** Alle kussens hebben een ondersteuning van geperst triplex met T-moeren die worden gebruikt om de kussens te bevestigen aan de krachtapparatuur. Omdat de T-moeren worden bevestigd via triplex, zijn ze niet bestand tegen de draaikoppel die normale moeren hebben. Bij het vastdraaien van bouten of schroeven voor het bevestigen van een kussen, dient u deze alleen aan te draaien tot het punt dat het kussen niet meer beweegt of los voelt. Het te strak aandraaien kan de T-moeren afscheuren van het triplex waardoor het in de toekomst onmogelijk wordt om het kussen te verwijderen. Let op: Het kan zijn dat uw krachtapparaat geen kussens heeft.

Kabelinspectie


Controleer de volledige lengte van elke kabel door langzaam een beweging van de krachtapparatuur uit te voeren. Controleer de kabel aan de buitenkant van de krachtapparatuur en de kabel aan de binnenkant. Laat uw vingers langs de kabel glijden en let goed op bochten en verbindingpunten. Let op de volgende omstandigheden die aan kunnen geven dat de kabel versleten is of vervangen dient te worden:

- A. Een scheur of breuk in de schacht die de kabel blootlegt
- B. Een knik of grote vouw in de kabel
- C. Een gekrulde of gedraaide schacht
- D. Een uitgerekte schacht met een verdund gedeelte



Kabelgeleiders

Controleer de kabelgeleiders om ervoor te zorgen dat niets tegen de kabels wrijft en dat ze de kabels in de groeven van de katrollen houden. Als een kabelgeleider niet goed is uitgelijnd dient u de bout iets losser te maken, de kabelgeleider zo nodig opnieuw af te stellen en de bout weer vast te maken.



MAANDELIJKS ONDERHOUD

Grepen

Controleer de grepen en vervang ze indien nodig. Let op: Uw krachtapparaat heeft mogelijk geen grepen.


Smeren van de Gewichtgeleider

Reinig en smeer elke gewichtgeleider in de toren door deze af te vegen met een zachte doek met een lichtgewicht motorolie, 10W-40 of 10W-30. Breng alleen een dun laagje coating over de gehele lengte van de gewichtgeleider aan. **Gebruik geen smeermiddel met TEFLON®.**

Smering van Lineaire Lager

Voor het bestellen van smeervet voor de lineaire lagers, kijkt u bij HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST aan de achterkant van deze handleiding. Goedgekeurde alternatieven zijn Lubriplate® MAG-00, Dynalife® L-EP 000, Castrol® HD Lithium 000, and Super Lube® 00/000 smeervet. **BELANGRIJK: Gebruik geen enkel ander type smeervet om te voorkomen dat u de lineaire lagers permanent beschadigt.**

1. Gebruik een zachte doek om een van de verbindingsarmen te reinigen; zorg ervoor dat u opgehoopt vet en vuil van de uiteinden van de verbindingsarm verwijdt.



2. Steek de gewichtpen in de gewichtstapel en laat een tweede persoon de verbindingsarm verplaatsen totdat de kabelbeugel zich in het midden van de geleider van de verbindingsarm bevindt.
3. Breng wat druppels van het aangegeven vet aan rond de verbindingsarm aan de onderkant en de bovenkant van de kabelbeugel.
4. Laat een tweede persoon herhaaldelijk de verbindingsarmen bewegen zodat de kabelbeugel verschillende keren langs de gehele lengte van de verbindingsarm beweegt.
5. Herhaal stappen 3 en 5 nog één of twee keer tot het vet zich begint te verzamelen aan het uiteinde van de geleider van de verbindingsarm. Veeg vervolgens het opgehoopte vet weg.
6. Herhaal stappen 1 - 5 voor de andere geleider van de verbindingsarm.

KABELAFSTELLING

Om de krachtapparatuur goed te laten functioneren, moeten de kabels de juiste spanning hebben. Trek eerst aan de gewichtpen en schuif deze naar de onderkant van de gewichtstapel om de spanning van de kabels te controleren; **steek de gewichtpen niet in een gewichtplaat**. Vervolgens brengt u de gewichtdrager langzaam omhoog en omlaag door één herhaling uit te voeren. De gewichtdrager moet tot stilstand komen bovenop de volgende gewichtplaat als de herhaling is voltooid.

Als er te veel spanning is op de kabels, zal de gewichtdrager niet tot stilstand komen op het volgende gewicht en kan het moeilijk zijn om de gewichtpen in de gewichtplaten te steken.


Als er niet genoeg spanning op de kabels is, kan de gewichtdrager niet direct worden opgetild als de herhaling is begonnen. Idealiter zou de kabel niet meer dan 1,3 cm mogen bewegen vanaf de ruststand totdat de gewichtdrager omhoog wordt getild.

Als er te veel spanning of niet voldoende spanning op een kabel is, dient u deze af te stellen zoals in de volgende stappen staat beschreven.

Afstelling van de Torenkabel

1. Til de kap van de toren. Haal vervolgens de toegangsklep van de achterkant van de toren door het aan de onderkant naar voren te trekken en dan omhoog te schuiven tot twee tabs loskomen.

2. Maak de slotmoer los die de grote katrol op de gewichtdrager bevestigt.




3. Verplaats de grote katrol omlaag om de kabels vast te maken. Verplaats de grote katrol omhoog om de kabels los te maken.
4. Zorg ervoor dat de kabelgeleider juist gericht is (zie KABELGELEIDERS op bladzijde 7), en maak de slotmoer weer vast.
5. Controleer de spanning van de kabels zoals boven is beschreven en pas de grote katrol indien nodig aan.

6. Voer langzaam een herhaling uit met een licht gewicht en laat iemand controleren of de kabels niet uit de katrol komen of langs een kabelgeleider wrijven.
7. Maak de toegangsklep en de kap weer vast.

Afstelling Verbindingsarmkabel

1. Til de kap van de toren. Haal vervolgens de toegangsklep van de achterkant van de toren door het aan de onderkant naar voren te trekken en dan omhoog te schuiven tot twee tabs loskomen.

2. Zoek de twee aangegeven katrollen die zijn bevestigd aan de bovenkant van de toren. Maak de slotmoer (niet afgebeeld) die elke katrol bevestigen, los.



3. Verplaats elke katrol omhoog om de kabels los te maken. Verplaats elke katrol omlaag om de kabels vast te maken.


Let op: De katrol aan de linkerkant van de toren stelt de kabel van de linker verbindingsarm af en de katrol aan de rechterkant van de toren stelt de kabel van de rechter verbindingsarm af. U kunt desgewenst de kabels van de linker en rechter verbindingsarm afzonderlijk afstellen.

4. Zorg ervoor dat de kabelgeleiders juist gericht zijn (zie KABELGELEIDERS op bladzijde 7), en maak de slotmoer weer vast.
5. Controleer de spanning van de kabels zoals boven is beschreven en pas de katrollen indien nodig aan.
6. Voer langzaam een herhaling uit met een licht gewicht en laat iemand controleren of de kabels niet uit de katrol komen of langs een kabelgeleider wrijven.
7. Maak de toegangsklep en de kap weer vast.

ONDERHOUD UITVOEREN AAN DE STAPEL GEWICHTEN

Onderhoud van de gewichtstapel betekent het vervangen van de bussen in de gewichtdrager. Voor het bestellen van deze onderdelen, kijkt u bij HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST aan de achterkant van deze handleiding.

1. Til het kapje van de toren omhoog. Haal vervolgens de toegangsklep eraf door het aan de onderkant naar voren te trekken en dan omhoog te schuiven tot twee tabs loskomen.
2. Verwijder de moeren en de tussenringen van de bovenste uiteinden van de gewichtgeleiders en laat de gewichtgeleiders op de vloer zakken.
3. Verwijder de katrol op de gewichtdrager met een 5/16" inbussleutel en een 9/16" open sleutel. Dit maakt het vervangen van de gewichtgeleiderbussen makkelijker.
4. Schuif de gewichtdrager omhoog en van de bovenkant van de gewichtgeleiders. Let op: Trek de gewichtgeleiders, voor meer ruimte, naar de achterkant van de krachtapparatuur.
5. Schroef de twee bestaande gewichtgeleiderbussen los en haal ze van de gewichtdrager af. Gooi de gewichtgeleiderbussen weg.




6. Maak twee nieuwe gewichtgeleiderbussen vast in de gewichtdrager.
7. Maak de gewichtgeleiders schoon en smeer ze in met een zachte doek met lichtgewicht 10W-40 of 10W-30 motorolie. Breng alleen een dun laagje coating aan over de gehele lengte van de gewichtgeleider. **Gebruik geen smeermiddel met TEFLON®.**
8. Plaats de gewichtdrager terug op de gewichtgeleiders.
9. Maak de gewichtgeleiders weer vast aan de bovenkant van de toren.
10. Trek aan de gewichtpen en schuif deze naar de onderkant van de gewichtstapel: **steek de gewichtpen niet in een gewichtplaat.** Trek vervolgens aan de hendel waarbij u de gewichtdrager helemaal omhoog tilt. Plaats de hendel voorzichtig terug in de ruststand.

Indien de gewichtgeleider blijft steken, maakt u de moeren op het bovenuiteinde van een van de gewichtgeleiders los. Til de gewichtdrager weer naar de bovenkant. Maak de moeren weer vast. Controleer de volledige route opnieuw en maak de gewichtgeleiders indien nodig vast.
11. Voer langzaam een herhaling uit en laat iemand controleren of de kabels niet uit de katrol komen of langs een kabelgeleider wrijven.
12. Maak de toegangsklep en de kap weer vast.

KABELSCHEMA

Het schema hieronder geeft de juiste routes van de kabels aan. De cijfers geven de juiste route van iedere kabel aan. Gebruik het schema om ervoor te zorgen dat de kabels en de kabelgeleiders juist gemonteerd worden. Indien de kabel niet juist komt te liggen, zal de krachtapparatuur niet goed werken en kan er schade optreden. **Zorg dat de kabelgeleiders de kabel niet aanraken of binden.**



AANTEKENINGEN


LIJST MET ONDERDELEN


Modelnr. F705.2 R0816A

Nr.	Aant.	Beschrijving	Nr.	Aant.	Beschrijving
1	1	Toren	48	10	3/8" x 1/2" Schroef
2	1	Bovenste Kap	49	2	Tussenstuk van de Lager
3	1	Onderste Kap	50	1	3/8" x 2 1/4" Bout
4	1	Kapje	51	4	3/8" x 2" Bout
5	2	Lange Magneetstrip	52	9	3/8" Borgmoer
6	2	Korte Magneetstrip	53	1	Linker Schouderzwenkas
7	1	Basis van de Toren	54	4	5/8" Gespleten Tussenring
8	1	Platform	55	4	5/8" Klemmoer
9	2	Geleider van de Verbindingsarm	56	11	1/4" x 3/8" Schroef
10	2	Gewichtgeleider	57	23	3/8" Gekartelde Tussenring
11	1	Gewichtdrager	58	4	3/8" x 1 1/2" Bout
12	17	Gewichtplaat	59	4	3/8" Nootmoer
13	1	Gewichtpen	60	1	3/8" x 1 1/2" Bout
14	5	Voet	61	5	3/8" 1 3/4" Bout
15	2	Gewichtgeleiderbus	62	4	1/2" x 4" Schroef
16	14	Kleine Katrol	63	1	Rechter Kabelbeugel
17	1	Grote Katrol	64	1	Toegangskap
18	12	Kabelgeleider	65	4	Kapjesvergrendeling
19	1	Grote Dubbele Kabelgeleider	66	4	Kraag van de Greep
20	1	Linker Verbindingsarm	67	2	Kap van de Greep
21	2	Gewichtsbumper	68	4	3/8" x 5 1/2" Bout
22	1	Behuizing van de Ontgrendelingskabel	69	12	#10 x 1/8" Stelschroef
23	2	Kabel van de Onderste Verbindingsarm	70	1	Selectorplaat
24	6	1 9/16" Borgring	71	4	#8 x 3/8" Schroef
25	1	Rechterverbindingsarm	72	1	Uiteinde van de Kabelbehuizing
26	2	Kabel van de Bovenste Verbindingsarm	73	6	3/8" Vergrendelende Borgmoer
27	1	Kabel van de Bovenste Toren	74	5	3/8" Klemmoer
28	1	Kabel van de Onderste Toren	75	2	Kabeltrekontlasting
29	2	Flensbus	76	1	1/2" Dunne Borgmoer
30	4	Lineaire Lager	77	6	3/8" Dunne Borgmoer
31	4	Katrolbeugelbumper	78	2	Trekontlastingmoer
32	6	Klem	79	2	Vergrendelingsstokpen
33	8	Grote Lager	80	2	Stokpen met Veer
34	2	Korte Greep	81	1	Korte Vergrendelingspen
35	1	Kleine Dubbele Kabelgeleider	82	1	Medium Vergrendelingspen
36	6	Bumper Tussenring	83	1	Lange Vergrendelingspen
37	2	1 3/8" Borgring	84	1	#8 x 1/8" Schouderschroef
38	4	Kleine Lager	85	6	3/16" Borgring
39	2	Geleiderbus voor Tegengewicht	86	1	Vergrendelingsbeugel
40	2	Nylon Tussenring	87	2	Selectorveer
41	4	5/16" Tussenring	88	2	Selectorvergrendeling
42	1	Linker Kabelbeugel	89	2	Verbindingsplaat
43	2	1" Borgring	90	1	M5 Moer
44	1	Linker Torsieveer	91	1	Vergrendelingstussenstuk
45	2	Veerring	92	1	Kabelvergrendelingsbout
46	1	Rechter Schouderzwenkas	93	1	Spelingveer
47	2	1/2" x 1" Schroef	94	1	Terugtrekveer
			95	1	Basis van het Platform
			96	2	3/8" Tussenring
			97	1	5/16" x 1" Schroef

Nr.	Aant.	Beschrijving	Nr.	Aant.	Beschrijving
98	1	Wiel	109	2	Onderste Zwenkkap
99	1	Rechter Torsieveer	110	2	Kap van de Basis
100	2	Kussenplaat	111	1	Ontgrendelingshendel
101	4	Schuifplaat	112	1	Ontgrendelingskabel
102	4	3/8" x 1 1/4" Schroef	113	1	Selector van het Tegengewicht
103	4	Schuiftussenstuk	114	1	Geleider van het Tegengewicht
104	2	Schouderkussen	115	2	Lange Greep
105	1	Handvat	116	2	Kap van de Kabelbeugel
106	4	3/8" x 1" Schroef met Platte Kop	117	1	Tegengewicht
107	4	1/4" x 9/16" Schroef met Platte Kop	118	2	Eindgewichtplaat
108	2	Bovenste Zwenkkap	*	–	Gebruikershandleiding

Let op: Deze technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kijk op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing voor informatie over te bestellen onderdelen. *Deze onderdelen worden niet getoond.





HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTDIENST

Indien u vragen heeft na het lezen van deze handleiding, of indien onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan contact op met de Klantendienst via de telefoonnummers of adressen die hieronder staan vermeld. **Let op het model- en serienummer van het apparaat en de naam van het product (raadpleeg de kft van deze handleiding) voordat u contact opneemt met de Klantendienst. Indien u vervangende onderdelen bestelt, let dan op het nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie LIJST MET ONDERDELEN en GEDETAILEERDE TEKENING aan het eind van deze handleiding).**

In de Verenigde Staten

Bel: 1-800-201-2109, Ma–Vrij. 06.00 uur–18.00 uur MT
Email: customercare@freemotionfitness.com

Schrijf naar:

FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
Verenigde Staten

Buiten de Verenigde Staten

Bel: 001-800-527-5417 of 001-435-786-3521,
Ma–Vrij. 06.00 uur–15.00 uur VS Mountain Time
Email: intlcustomercare@freemotionfitness.com

BEPERKTE GARANTIE

GARANTIEPERIODES EN DEKKING

FreeMotion Fitness garandeert dat dit apparaat bij normaal gebruik en bij normaal gepleegd onderhoud geen werkingsfouten en fouten in het materiaal kent. Er is garantie op onderdelen en werking voor één (1) jaar, tenzij anders staat vermeld op de factuur.

De garantieperiode gaat in op de datum van de aankoopbon. Onderdelen die tijdens deze garantieperiode worden gerepareerd of vervangen vallen onder de resterende lopende garantie.

VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN

Garantie op het apparaat komt te vervallen in de volgende gevallen:

1. Deze garantie is alleen geldig voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.
2. De gebruiksgarantie is alleen geldig op apparaten die in de VS en Canada verkocht zijn. Neem contact op met uw erkende FreeMotion Fitness dealer voor details over de gebruiksgarantie in uw eigen land.
3. Ieder vorm van verkeerd gebruik, misbruik, of onjuist onderhoud.
4. Gebruikers met een hoger gewicht dan het gewicht dat staat vermeld in deze handleiding.
5. Beschadiging veroorzaakt door het verplaatsen van het apparaat of het onjuist op zijn zijkant verplaatsen of opslaan van het apparaat.
6. Het gebruik of het opslaan van het apparaat buitenshuis of in heel vochtige omgevingen zoals whirlpools en zwembaden.
7. Schade veroorzaakt door verkeerde bedrading of verkeerd elektrische voltage. Let op: Dit product heeft mogelijk geen bedrading.

Deze garantie geldt niet voor het volgende:

1. Sieronderdelen zoals grepen, zittingen, en stickers en labels.
2. Ophaal-, aflever-, of verzendkosten i.v.m. een reparatie.
3. Ieder probleem veroorzaakt door onjuiste montage of aflevering.

WAT TE DOEN WANNEER SERVICE NODIG IS

FreeMotion Fitness garantie service kan worden aangevraagd door contact op te nemen met de erkende dealer bij wie u dit apparaat gekocht hebt. Zorg ervoor dat u de originele factuur en de informatie m.b.t. het serienummer bewaart. FreeMotion Fitness zal, wanneer dit apparaat een probleem heeft welke onder deze garantie valt, naar keuze repareren, vervangen of de aankoopprijs terugbetalen. FreeMotion vergoedt de servicemonteurs die service verlenen voor het werk wat onder de garantie valt, uitgevoerd binnen het servicegebied. Het kan zijn dat u extra kosten moet betalen voor gevraagde service buiten het servicegebied.

FreeMotion Fitness is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor directe, speciale of voortvloeiende schade resulterend uit of verband houdend met het gebruik of de werking van het product; schade betreffende economisch verlies, verlies van eigendom, verlies van omzet of winst, verlies van gebruiksplezier of kosten voor verwijdering of installatie; of voortvloeiende schades. In sommige regio's is het uitsluiten of beperken van voortvloeiende schades niet toegestaan. Derhalve is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke rechten en u heeft mogelijk andere rechten die van regio tot regio verschillen.

CONTACT OPNEMEN MET FREEMOTION FITNESS

Zie HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTDIENST hierboven.