


NordicTrack **ELITE 1500**

Model No. NETL19714.3

Seri No. _____

Seri numarasını referans olarak yukarıdaki alana yazın.



Seri Numarası
Etiketi

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Sorular, eksik bölümler veya zarar görmüş bölümler için, lütfen DECATHLON CUSTOMER SERVICE INFORMATION etiketli sayfaya bakın veya bu ürünü aldığınız mağazayla irtibata geçin.


İnternet sitesi:

www.iconsupport.eu

DİKKAT

Bu ekipmanı kullanmaya başlamadan önce elinizdeki kılavuzda yer alan tüm tedbir ve talimatları okuyun. Kılavuzu, ileride başvurmak üzere saklayın.

KULLANICI KILAVUZU





www.iconeurope.com

İÇİNDEKİLER

İKAZ ETİKETİNİN YERLEŞTİRİLMESİ	2
ÖNEMLİ TEDBİRLER	3
BAŞLAMADAN ÖNCE	5
PARÇA TANIMA TABLOSU	6
MONTAJ	7
GÖĞÜS KALP HIZI MONİTÖRÜ	15
KOŞU BANDINI KULLANMA	16
KOŞU BANDINI KATLAMA VE TAŞIMA	26
BAKIM VE SORUN GİDERME	27
EGZERSİZ REHBERLERİ	30
PARÇA LİSTESİ	34
AYRIŞTIRILMIŞ MONTAJ ÇİZİMİ	36
YEDEK PARÇALARIN SİPARİŞ EDİLMESİ	Arka Kapak
GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİLERİ	Arka Kapak

İKAZ ETİKETİNİN YERLEŞTİRİLMESİ

Burada gösterilen ikaz etiketleri, ürünle birlikte verilmektedir. İkaz etiketlerini, belirtilen yerlerdeki İngilizce etiketlerin üzerine uygulayın. Bu çizim, ikaz etiketlerinin bulunduğu yerleri göstermektedir. **Etiket, ürün ambalajından çıkmadıysa veya okunaklı değilse, elinizdeki kılavuzun ön kapağına bakın ve ücretsiz bir yedek etiket talep edin. Etiket, gösterilen yere uygulayın.** Not: Görüntülenen etiketler, gerçek boyutları yansıtmayabilir.



ÖNEMLİ TEDBİRLER



UYARI: Kişilerin başına gelebilecek olan yanma, ateş, elektrik şoku veya yaralanma risklerine karşı bu kılavuzdaki bütün önemli tedbirleri ve açıklamaları ve koşu bandınız üzerindeki bütün uyarıları koşu bandını kullanmadan önce okuyun. ICON, bu ürünün kullanımından veya sürdürülmesinden doğacak olan kişisel yaralanma veya ürün hasarı için sorumlu tutulamaz.

1. Koşu bandı kullanan kişilerin gerekli tüm uyarı ve tedbirler hakkında yeterince bilgi sahibi olmalarını sağlamak, ürün sahibinin sorumluluğundadır.
2. Bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışın. Bu, özellikle 35 yaş üzeri veya önceden sağlık sorunları bulunan kişiler için önemlidir.
3. Koşu bandı, yetersiz fiziksel, duyuşsal veya ruhsal becerilere sahip olan veya emniyetlerinden sorumlu olan bir kişi tarafından koşu bandının kullanımına ilişkin olarak süpervizyon veya talimat verilmediği sürece deneyime veya bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
4. Koşu bandını sadece bu kılavuzda belirtilen şekilde kullanın.
5. Koşu bandını iç mekanda, nemden ve tozdan uzak bir yerde muhafaza edin. Koşu bandını bir garaja, üstü kapalı bir avluya veya su kenarına yerleştirmeyin.
6. Koşu bandını düz bir zemine, bandın arka tarafında en az 2,4 m ve her iki yanında en az 0,6 m açıklık kalacak şekilde yerleştirin. Koşu bandını hava açıklıklarını kapatacak herhangi bir yüzey üzerine koymayın. Zemin veya kilimi hasardan korumak için koşu bandının altına bir koruyucu serin.
7. Koşu bandını aerosol ürünlerinin kullanıldığı ya da oksijen uygulaması olan yerlerde çalıştırmayın.
8. 13 yaş altı çocukları ve evcil hayvanları koşu bandından kesinlikle uzak tutun.
9. Koşu bandı en fazla 160 kg ağırlığında ya da daha hafif kişiler tarafından kullanılmalıdır.
10. Aynı anda birden fazla kişinin koşu bandı üzerine çıkmasına izin vermeyin.
11. Koşu bandını kullanırken uygun egzersiz kıyafetleri giyin. Koşu bandına takılabilecek bol kıyafetler giymeyin. Hem erkekler hem de kadınlar için atletizme uygun kıyafetler önerilir. *Daima atletizme uygun ayakkabılar giyin. Koşu bandını çıplak ayakla, sadece çorapla ya da sandaletlerle asla kullanmayın.*
12. Güç kablosunu takarken (bkz. Sayfa 16), güç kablosunu topraklı bir prize takın. Aynı topraklı devreye başka hiçbir cihaz bağlanmamalıdır.
13. Uzatma kablosuna ihtiyaç duyuluyorsa, yalnızca 3 iletkenli, 1 mm² kalınlığında ve 1,5 m'den kısa bir kablo kullanın.
14. Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
15. Alet kapalıyken yürüme bandını asla hareket ettirmeyin. Güç kablosu ya da priz hasarlıysa veya koşu bandı düzgün şekilde çalışmıyorsa, koşu bandını çalıştırmayın. (Koşu bandı düzgün çalışmıyorsa, bkz. Sayfa 27'deki BAKIM VE SORUN GİDERME bölümü.)
16. Koşu bandını kullanmadan önce acil durdurma prosedürünü okuyup, anlayıp, test edin (bkz. Sayfa 18'deki CİHAZI AÇMA). Koşu bandını kullanırken klipsi daima takın.
17. Yürüme bandını başlatırken veya durdururken daima ayaklıkların üzerinde durun. Koşu bandını kullanırken daima tutacaklara tutun.
18. Koşu bandı kullanılırken gürültü seviyesi artar.
19. Parmaklarınızı, saçınızı ve giysinizi hareketli yürüme bandından uzakta tutun.
20. Koşu bandının yüksek hız kapasitesi bulunmaktadır. Hızda ani sıçramaları önlemek için hızı küçük artışlarla ayarlayın.

21. Kalp hızı monitörü tıbbi bir cihaz değildir. Kullanıcının hareketi gibi çeşitli faktörler kalp atışı hızının doğru ölçümünü etkileyebilir. Kalp hızı monitörü, sadece kalp atışı hızının seyrini genel anlamda belirleyerek egzersize yardımcı olması için tasarlanmıştır.

22. Koşu bandını çalışır halde asla başıboş bırakmayın. Koşu bandı kullanılmadığı durumlarda, daima anahtarı çıkarın, fişi prizden çekin ve güç anahtarını kapalı konumuna getirin (güç anahtarının hangi konumda bulunduğunu görmek için bkz. sayfa 5).

23. Koşu bandı tamamen monte edilmeden taşımaya çalışmayın. (Bkz. Sayfa 7 MONTAJ ve Sayfa 26 KOŞU BANDINI KATLAMA VE TAŞIMA.) Koşu bandını yükseltebilmeniz, alçaltabilmeniz ya da taşıyabilmeniz için 20 kg'ı rahatlıkla kaldırabiliyor olmalısınız.

24. Koşu bandını katlarken ya da taşırken, depolama konumunda depolama mandalının gövdeye sıkı şekilde bağlı olduğundan emin olun.

25. Koşu bandı altına nesneler koyarak koşu bandının eğimini değiştirmeyin.

26. Koşu bandı üzerindeki açıklıklara asla bir nesne sokmayın.

27. Koşu bandı her kullanıldığında tüm parçaları inceleyin ve düzgün bir şekilde sıkın.

28. **TEHLİKE:** Koşu bandını kullandıktan sonra, koşu bandını temizlemeden önce ve bu kılavuzda tarif edilen bakım ve ayarlama prosedürlerini uygulamadan önce koşu bandının güç kablosu fişini her zaman prizden çekin. Yetkili servis temsilcisi tarafından herhangi bir talimat verilmedikçe motor kapağını asla çıkarmayın. Bu kılavuzda gösterilenler dışındaki her türlü tamir yalnızca yetkili servis temsilcisi tarafından gerçekleştirilmelidir.

29. Aşırı egzersiz, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Egzersiz sırasında aşırı yorulduğunuzu düşünüyor, soluğunuz kesiliyor veya ağrı hissediyorsanız, derhal durun ve dinlenin.

BU TALİMATLARI KAYDEDİN


BAŞLAMADAN ÖNCE

Devrim niteliğindeki NORDICTRACK® ELITE 1500 koşu bandını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. ELITE 1500 koşu bandı size, evdeki egzersiz çalışmalarınızı daha etkili ve keyifli hale getirmek için tasarlanmış etkileyici özellikler sunar. Bu eşsiz koşu bandı egzersiz yapmadığınızda, diğer koşu bantlarının kapladığı yerin yarısından daha az bir yer kaplayacak şekilde katlanabilir.

En üst düzeyde yararlanmak için, koşu bandınızı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatle







okuyun. Bu kılavuzu okuduktan sonra sorularınız varsa, lütfen kılavuzun ön kapağına bakın. Size yardımcı olabilmemiz için, bizimle irtibata geçmeden önce ürünün model ve seri numarasını not ediniz. Model numarası ve seri numarası etiketinin yeri, kılavuzun ön kapağında görüntülenmektedir.

Devam etmeden önce, lütfen aşağıdaki çizimi inceleyin ve etiketli parçaları tanımaya çalışın.



PARA TANIMA TABLOSU

Montaj donanım paralarını tespit etmek için ařağıdaki çizimi kullanın. Her çizimin altında parantezler içinde verilen sayı, bu kılavuzun son kısmında verilen PARA LİSTESİ'ndeki para numarasıdır. Parantezi izleyen sayı, montaj için gerekli miktarı belirtir. **Not: Donanım setinde bulunmayan paraların, ön montajlı olup olmadığını kontrol edin. Fazladan malzeme pakete konulmuş olabilir.**

			
5/16" Yıldız Pul (8)–8	#8 x 3/4" Vida (5)–8	#8 x 3/4" Pul Bařlı Vida (24)–8	#10 x 3/4" Vida (6)–2
			
	5/16" x 3/4" Vida (1)–8	5/16" x 2" Vida (2)–4	

MONTAJ


- Montaj için iki kişi gereklidir.
- Tüm parçaları ambalajlarından çıkararak temiz ve boş bir alana serin. Ambalaj malzemelerini, tüm montaj adımlarını tamamlayana dek saklayın.
- Nakliyeden sonra, koşu bandının dış yüzeyinde yağlı bir madde olabilir. Bu normaldir. Koşu bandı üzerinde yağlı bir madde varsa, bunu yumuşak bir bez ve hafif, aşındırıcı olmayan bir temizlik maddesi ile siliniz.
- Sol parçalar “L” veya “Left” ve sağ parçalar “R” veya “Right” olarak işaretlenmiştir.

- Küçük parçaları tespit etmek için bkz. Sayfa 6.

- Montaj aşağıdaki araçları gerektirmektedir:

ürünle birlikte verilen alyan anahtarları 

bir adet ayarlanabilir İngiliz anahtarı 


bir adet yıldız tornavida 

Parçaların hasar görmemesi için, motorlu aletler kullanmayın.

1. Bilgisayarınızda www.iconsupport.eu adresini ziyaret edin ve ürününüzü kayıt altına alın.

- garantinizi etkinleştirir
- Müşteri Hizmetle ile iletişime geçmek istediğinizde size zaman kazandırır
- size güncellemeler ve fırsatlar hakkında bilgi vermemizi sağlar


Not: Eğer Internet erişiminiz yoksa, ürününüz kayıt altına almak için Müşteri Hizmetle’ni (bu kılavuzun ön yüzüne bakın) arayın.



2. Güç kablosu fişinin prizden çekili olduğundan emin olun.

Sağ Uzatma Ayağını (91) bulun. İki adet 5/16" x 3/4" Vida (1) kullanarak Sağ Uzatma Ayağını sağ Dikey Direğe (84) takın. **Her iki Vidayı da yerleştirin ve hepsini sıkın.**

Sol Uzatma Ayağını (gösterilmemiştir) aynı şekilde sol Dikey Direğe (84) takın.




3. Sol ve Sağ Dikey Direk Kapaklarını (89, 90) bulun.


Sağ Dikey Direk Kapağını (90) sağ Dikey Direğe (84) ve Sol Dikey Direk Kapağını (89) sol Dikey Direğe kaydırarak yerleştirin. Sonra, Dikey Direk Kapakları tıklayarak yerlerine yerleşinceye kadar aşağıya bastırın.

Belirtilen dört adet 5/16" x 2" Vidayı (2) kaldırın ve saklayın.


Eğer direklerde (84) çıkartmayı kaplayan bir film varsa, filmi dikkatli bir şekilde çıkartın.



4. Belirtilen dört adet vidayı (A) söküp çıkarın. Dikey Direk Üst Çubuğundan (76) Tepsiyi (79) çıkarın.




5. Dikey Direk Üst Çubuğunu (76) Dikey Direkler (84) arasında dikkatli şekilde kaydırın. Dikey Direk Üst Çubuğunu dört adet 5/16" x 3/4" Vidayla (1) takın. **Önce dört Vidanın tümünü yerleştirin ve ardından hepsini sıkın.**




6. #8 x 3/4" Vidaları (5) bulun. **ÖNEMLİ: #8 x 3/4" Vidalar ile #8 x 3/4" Pul Başlı Vidaları (24) karıştırmayın. #8 x 3/4" Pul Başlı Vidaların başları daha düzdür.**

Dört adet #8 x 3/4" Vidayı (5) kullanarak Tepsiyi (79) Dikey Direk Üst Çubuğuna (76) takın. **Önce dört Vidanın tümünü yerleştirin ve ardından hepsini sıkın.**




7. Adım 3'te söktüğünüz 5/16" x 2" Vidaların (2) iki tanesini ve iki adet 5/16" Yıldız Pulu (8) kullanarak iki adet Tutacı (74) Dikey Direklere (84) takın. **Vidaları şimdilik gevşek bırakın. Dikey Direk Kablosunu (83) sıkmamaya özen gösterin.**

Sonra, belirtilen iki adet vidayı (B) söküp çıkarın.



8. Konsol tertibatının (C) çizilmesini önlemek için yüzü aşağı bakacak şekilde yumuşak bir yüzeye koyun.


Belirtilen dört adet vidayı (D) söküp çıkarın. Sonra, Nabız Üst Çubuğunu (80) çıkartın.



9. **ÖNEMLİ: Nabız Üst Çubuğunun (80) hasar görmesini önlemek için elektrikli aletler kullanmayın ve #10 x 3/4" Vidaları (6) veya 5/16" x 2" Vidaları (2) çok fazla sıkmayın.**


Nabız Üst Çubuğunu (80) gösterilen şekilde yönlendirin. Adım 3'te söktüğünüz 5/16" x 2" Vidaların (2) iki tanesini, iki adet 5/16" Yıldız Pulu (8) ve iki adet #10 x 3/4" Vidayı (6) kullanarak Nabız Üst Çubuğunu takın. **Önce dört Vidanın tümünü yerleştirin ve ardından hepsini sıkın.**

Sonra diğer iki 5/16" x 2" Vidayı (2) sıkın.




10. İkinci bir kişinin yardımıyla, konsol tertibatını (C) Tutaçların (74) yakınından tutun.

Ekteki çizime bakın. Dikey Direk Kablosunu (83) konsol kablosuna (E) bağlayın. **Konektörler, birlikte kolay şekilde kaymalı ve yerlerine oturmalıdır.** Oturmadıkları takdirde, konektörlerden birini çevirin ve tekrar deneyin. **KONEKTÖRLERİ DÜZGÜN ŞEKİLDE BAĞLAMAZSANIZ, CİHAZ AÇILARAK ELEKTRİK VERİLDİĞİNDE KONSOL HASAR GÖREBİLİR.** Dikey Direk Kablosundan tüm kablo bağlarını sökün.




11. Dört adet 5/16" x 2" Vidayı (2) ve dört adet 5/16" Yıldız Pulu (8) kullanarak konsol tertibatını (C) Tutaçlara (74) tutturun. **Önce dört Vidanın tümünü yerleştirin ve ardından hepsini sıkın. Kabloları sıkıştırmamaya özen gösterin.**

Kabloları yukarıya doğru konsol tertibatının (C) içine sokun.




12. #8 x 3/4" Vidaları (5) bulun. **ÖNEMLİ: #8 x 3/4" Vidalar ile #8 x 3/4" Pul Başlı Vidaları (24) karıştırmayın. #8 x 3/4" Pul Başlı Vidaların başları daha düzdür.**

Dört adet #8 x 3/4" Vidayı (5) Nabız Üst Çubuğuna (80) yerleştirin ve sonra hepsini sıkın. **Vidaları aşırı sıkılamamaya özen gösterin.**



13. Sağ Tutaç Üst Kapağını (81) sağ Tutaç (74) üzerine yerleştirin. Dört adet #8 x 3/4" Pul Başlı Vidayı (24) kullanarak Sağ Tutaç Alt Kapağını (82) Tutaça ve Sağ Tutaç Üst Kapağına takın. **Önce dört Pul Başlı Vidanın tümünü yerleştirin ve ardından hepsini sıkın.**

Yukarıda anlatılan şekilde, Sol Tutaç Üst ve Alt Kapaklarını (73, 75) sol Tutaca (74) takın.




14. Ana Gövdeyi (52) gösterilen pozisyona yükseltin. **Adım 15 tamamlanana kadar yanınızda Ana Gövdeyi tutacak ikinci bir kişi olsun.**

5/16" Somunu (9) ve 5/16" x 1 3/4" Civatayı (3) Dikey Direk (84) braketten çıkarın.

Sonra, Depolama Mandalını (56) gösterilen şekilde doğrultun.

Depolama Mandalının (56) üst ucunu Dikey Direk (84) üzerindeki desteğe bir adet 5/16" x 1 3/4" Civata (3) ve bir adet 5/16" Somun (9) ile bağlayın.

Ardından, Depolama Mandalını (56) kaldırarak dikey konuma getirin ve bağlantıyı (F) çıkarın.




15. 5/16" Somunu (9) ve 5/16" x 2 1/4" Cıvayı (4) Ana Gövde (52) üzerindeki braketten çıkarın.

Depolama Mandalının (56) üst ucunu, Ana Gövde (52) braket ile aynı hizaya getirin ve Depolama Mandalı ile braket arasından 5/16" x 2 1/4" Cıvatasını (4) yerleştirin. **Bu, Kilitleme Mandalının dışında bir ara pulu (G) itecektir; pulu çıkarın.**

Daha sonra, 5/16" Somunu (9) 5/16" x 2 1/4" Cıvatasına (4) takın. **Somunu fazla sıkıştırmayın; Kilitleme Mandalı (56) dönebilmelidir.**

Ardından, Ana Gövdeyi (52) indirin (bkz. sayfa 26, KOŞU BANDINI KULLANIM İÇİN ALÇALTMA).




16. **Koşu bandını kullanmadan önce tüm parçaların iyice sıkılarak tutturulmuş olmasına dikkat edin.**

Koşu bandı üzerinde plastik bir tabaka varsa çıkarın. Zemin veya kilimi korumak için koşu bandının altına bir koruyucu serin. Konsola hasar vermemek için, koşu bandını direkt güneş ışığından uzak tutun. Verilen alyan anahtarlarını güvenli bir yerde saklayın; alyan anahtarlarından biri, yürüme bandını ayarlamak için kullanılır (bkz. Sayfa 28 ve 29). Not: Pakete, fazladan malzeme konulmuş olabilir.


GÖĞÜS KALP HIZI MONİTÖRÜ

KALP HIZI MONİTÖRÜNÜ TAKMA


Kalp hızı monitörü 1. çizimde gösterilene benzer, transmidi (A) göğüs kayışı (B) üzerindeki geçmeli bağlayıcılara bastırın. **Kalp hızı monitörü 2. çizimde gösterilene benzer,** göğüs kayışı (D) bir tarafındaki ucu (C) transmidin (E) bir tarafına yerleştirin. Ardından, göğüs kayışındaki tokanın (F) altında transmidin ucunu bastırın; uç transmid ile aynı hizada olmalıdır.



Sonra, kalp hızı monitörünü gösterilen konumda göğsünüzün etrafına sarın; kalp hızı monitörü kıyafetlerinizin altında sıkıca cildinize temas etmelidir. Logonun sağda yukarıya baktığından emin olun. Ardından, göğüs kayışının diğer ucunu bağlayın. Gerekirse, göğüs kayışının uzunluğunu ayarlayın.



Sonra, transmidi ve göğüs kayışını vücudunuzdan birkaç inç uzaklaştırın ve iki elektrot alanını (G) belirleyin. Tükürük veya kontakt lens solüsyonunu kullanarak, elektrot alanlarını ıslatın. Ardından, transmid ve göğüs kayışını göğsünüzdeki bir pozisyona geri getirin.



ÖZEN GÖSTERME VE BAKIM

- Elektrot alanlarını her bir kullanımdan sonra yumuşak bir havluyla tamamen temizleyin. Nem, batarya ömrünü kısaltarak kalp hızı monitörünü aktif tutabilir.

- Kalp hızı monitörünü sıcak ve kuru bir yerde saklayın. Kalp hızı monitörünü plastik çanta veya nemi hapseden başka bir kap içinde saklamayın.
- Kalp hızı monitörünü güneş ışığına uzun süreli olarak maruz bırakmayın; 50 °C üzeri ya da 10 °C altındaki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Kalp hızı monitörünü kullanırken veya saklarken aşırı biçimde bükmeyin veya uzatmayın.
- Transmidi temizlemek için, nemli bir bez ve az miktarda yumuşak bir sabun kullanın. Ardından transmidi nemli bir bezle silin ve yumuşak bir havluyla tamamen kurulayın. Transmidi temizlemek için asla alkol, aşındırıcı veya kimyasal madde kullanmayın. Göğüs kayışını elle yıkayın ve kurumaya bırakın.

SORUN GİDERME

- Solda gösterildiği şekilde takıldığı halde kalp hızı monitörü çalışmıyorsa, göğsünüz üzerinde hafifçe aşağı ya da yukarı doğru oynatın.
- Kalp hızı okuma değerleri siz terleyene kadar görünülmez, elektrot alanlarını yeniden ıslatın.
- Konsolun kalp atış ölçümünü gösterebilmesi için konsola bir kol uzunluğu mesafesinde olmalısınız.
- Transmidin arkasında bir batarya kapağı varsa, bataryayı aynı tipte yeni bir batarya ile değiştirin.
- Kalp hızı monitörü, normal kalp ritmi olanlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Kalp atış hızı ölçüm sorunları, erken ventriküler kasılmalar (pvc's), hızlı atım sıçramaları ve ritim bozuklukları gibi sağlık sorunlarından kaynaklanabilir.
- Kalp atış hızı monitörünün çalışması, yüksek güç hatlarının veya diğer kaynakların neden olduğu manyetik parazitten etkilenebilir. Manyetik parazitin bir soruna neden olduğundan şüpheleniyorsanız, fitness ekipmanının yerini değiştirmeyi deneyin.

KOŞU BANDINI KULLANMA


GÜÇ KABLOSUNU PRİZE TAKMA

Bu ürün topraklanmalıdır. Arıza yapması ya da bozulması durumunda topraklama elektrik çarpması riskini azaltmak için elektrik akımına karşı en az direniş yolunu sağlar. Bu ürün bir ekipman-topraklama kondüktörü ve bir topraklı prizli güç kablosuyla donatılmıştır. **ÖNEMLİ:** Güç kablosu hasar görmüşse, üreticinin önerdiği güç kablosuyla değiştirilmelidir.


⚠ TEHLİKE: Doğru bağlanmamış ekipman-topraklama kondüktör elektrik çarpması riskini artırır. Ürünün doğru şekilde topraklandığına dair şüpheniz varsa, ehliyetli elektrikçi ya da tamirciye gösterin. Ürünle verilen fişte herhangi bir değişiklik yapmayın—prize uymazsa, ehliyetli bir elektrikçiye uygun bir priz taktırın.

Güç kablosunu takmak için aşağıdaki adımları uygulayın.


1. Güç kablosunun belirtilen ucunu koşu bandındaki yuvaya takın.



2. Güç kablosunu, tüm yerel yasa ve düzenlemelere göre monte edilmiş ve topraklanmış uygun bir elektrik prizine takın.



KONSOL ŞEMASI



İKAZ ETİKETLERİNİN UYGULANMASI

Konsol üzerindeki İngilizce ikaz etiketlerinin yerini bulun. Diğer dillerdeki aynı ikazlar, ikaz etiketleri sayfasında bulunabilir. Türkçe olan ikaz etiketlerini Konsola uygulayın.

KONSOL ÖZELLİKLERİ

Koşu bandı konsolu, egzersiz programlarınızı daha etkili ve eğlenceli kılmak üzere tasarlanmış etkileyici çeşitli özellikleri sunar. Konsolun manüel modunu kullandığınızda, koşu bandının hızını ve eğimini sadece bir düğmeye dokunarak değiştirebilirsiniz. Siz egzersizinizi yaparken konsol size anlık egzersiz geri bildirimi sunacaktır. Hatta kalp hızı monitörü çubuğunu veya göğüs kalp hızı monitörünü kullanarak, kalp atış hızınızı da ölçebilirsiniz.

Ek olarak, konsolda dahili antrenman programları bulunmaktadır. Her antrenman, size etkili bir egzersiz çalışmasında rehberlik yapmak üzere koşu bandının hızını ve eğimini otomatik olarak kontrol eder.

Konsolda ayrıca koşu bandınızın kablosuz ağınlarla isteğe bağlı iFit modülü aracılığıyla iletişim kurmanızı sağlayan iFit modu özelliği bulunmaktadır. iFit moduyla, kişiselleştirilmiş antrenmanlar indirebilir, kendi antrenmanlarınızı oluşturabilir, antrenman sonuçlarınızı takip edebilir, diğer iFit kullanıcılarına karşı yarışabilir

ve daha başka birçok özelliğe erişebilirsiniz. **İsteğiniz zaman iFit modülü satın almak için www.iFit.com internet adresini ziyaret edin ya da bu kılavuzun ön kapağındaki telefon numarasını arayın.**

Egzersiz yaparken favori antrenman müziğiniz ya da sesli kitabınızı konsolun ses sisteminden bile dinleyebilirsiniz.

Cihazı açmak için bkz. Sayfa 18. Manüel modu kullanmak için bkz. Sayfa 18. Yerleşik bir antrenmanı kullanmak için bkz. Sayfa 20. Hedef belirlemeli bir antrenman kullanmak için, bkz. Sayfa 21. Bir nabız egzersiz programı kullanmak için bkz. Sayfa 22. Bir iFit egzersiz programı kullanmak için bkz. Sayfa 23. Ses sistemini kullanmak için bkz. Sayfa 24. Ayarlar modunu kullanmak için bkz. Sayfa 24.


Not: Konsol, hızı ve mesafeyi mil veya kilometre olarak görüntüleyebilir. Seçili ölçü birimini görüntülemek için, bkz. Sayfa 24, AYARLAR MODU. Anlaşılabilir olması adına bu kısımda belirtilen tüm talimatlar kilometre cinsindendir.

ÖNEMLİ: Konsol üzerinde plastik bir tabaka varsa çıkarın. Yürüme platformunun hasar görmesini önlemek için, koşu bandını kullanırken temiz spor ayakkabılar giyin. Koşu bandını ilk kez kullanırken, yürüme bandının hizalamasına dikkat edin ve gerekirse yürüme bandını ortalayın (bkz. Sayfa 28).

CİHAZI AÇMA


ÖNEMLİ: Koşu bandı düşük ısılarla maruz kaldıysa, cihazı açmadan önce cihazın oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Bunu yapmadığınız takdirde, konsol ekranlarına ve diğer elektronik bileşenlere hasar verebilirsiniz.

Güç kablosunu takın (bkz. Sayfa 16). Sonra, koşu bandı gövdesinde güç kablosunun yakınındaki güç tuşunu bulun. Güç düğmesinde Reset (sıfırlama) konumuna basın.



ÖNEMLİ: Konsolun, koşu bandının bir mağazada sergilenmesi halinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir demo modu görüntüleme özelliği vardır. Ekranlar siz güç kablosunu takar takmaz ışık veriyorsa, güç düğmesindeki sıfırlama konumuna basın, böylece demo modu açılmış olacaktır. Demo modunu kapatmak için, Stop (Durdur) düğmesini birkaç saniye için basılı tutun. Ekranın ışığı yanmaya devam ederse, demo modunu kapatmak için Sayfa 24'teki AYARLAR MODU'na bakın.

Sonra, koşu bandının ayaklıkları üzerinde durun. Anahtara bağlı klipsi bulun ve klipsi elbiselerin bel kısmına tutturun. Ardından, anahtarı konsola takın. Kısa bir süre sonra ekran ışıkları yanacaktır.



ÖNEMLİ: Acil bir durumda, anahtar konsoldan çekilebilir ve bu da yürüme bandının yavaşlamasına ve durmasına sebep olur. Klipsi geriye doğru dikkatlice birkaç adım atarak test edin; anahtar konsoldan çekilmiyorsa, klipsin konumunu ayarlayın.

MANUEL MODU KULLANMA

1. Anahtarı konsola takın.

Bkz. sol tarafta CİHAZI AÇMA bölümü.

2. Manuel modu seçin.

Manuel mod seçili değilse, konsol üzerindeki Manual düğmesine basın.

3. Yürüme bandını başlatın.

Yürüme bandını başlatmak için, Start (başlat) düğmesine ve ardından Speed (hız) artırma düğmesine ya da 2'den 22'ye kadar numaralandırılmış Speed düğmelerinden birine basın.

Start düğmesine veya Speed artırma düğmesine basarsanız, yürüme bandı 2 km/saat hızla hareket etmeye başlar. Egzersiz yaptıkça, Hız artırma ve azaltma düğmelerine basarak, yürüme bandının hızını dilediğiniz şekilde değiştirin. Her bir düğmeye basmanızda, hız ayarı 0,1 Km/S hızında değişecektir; düğmeyi basılı tutarsanız, hız ayarı daha hızlı değişecektir. Not: Düğmeye bastıktan sonra yürüme bandının seçilen hız ayarına ulaşması kısa bir süre alabilir.

Numaralandırılmış Speed düğmelerinden birine basarsanız, yürüme bandı istenilen hıza erişene kadar aşamalı olarak hızı değiştirecektir.

Yürüme bandını durdurmak için Stop (durdur) düğmesine basın. Geçen süre ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır. Yürüme bandını tekrar başlatmak için Start düğmesine ya da Speed artırma düğmesine basın.

4. Koşu bandının eğimini isteğinize göre değiştirin.

Koşu bandının eğimini değiştirmek için, Incline (eğim) artırma ya da azaltma düğmesine ya da numaralandırılmış Incline düğmelerinden birine basın. Düğmelerden birine her bir bastığınızda, koşu bandı seçilen eğim ayarına aşamalı olarak getirilecektir.

5. İlerlemenizi konsol ekranlarından izleyin.

Koşu bandı üzerinde yürüdükçe ya da koştukça, ekranda aşağıdaki bilgiler görüntülenebilir:

- Geçen süre
- Yürüdüğünüz ya da koştuğunuz mesafe
- Antrenman yoğunluk çubuğu
- Yaktığınız yaklaşık kalori miktarı
- Koşu bandının eğim düzeyi
- Metre olarak yokuş yukarı tırmandığınız mesafe
- Yürüme bandının hızı
- Kalbinizin atış hızı (bkz. adım 6)
- Matris

Matris çeşitli sekmeler görüntüler. İstenilen sekme görüntülenene kadar Enter düğmesinin yanındaki artırma azaltma düğmelerine basın.

Incline (eğim) sekmesi antrenmanın eğim ayarlarıyla ilgili bir profil gösterecektir. Her dakika sonunda yeni bir bölüm görünecektir. Hız sekmesi antrenmanın hız ayarlarıyla ilgili bir profil gösterecektir.

My Trail (benim parkurum) sekmesi 400 m (1/4 mil) mesafeyi yansıtan bir parkuru sergileyecektir. Siz egzersiz yaptıkça, yanıp sönen dikdörtgen kaydettiğiniz ilerlemeyi gösterecektir. My Trail sekmesi aynı zamanda tamamladığınız turların sayısını gösterecektir.

Calorie (kalori) sekmesi yaktığınız yaklaşık kalori miktarını görüntüleyecektir. Her bölümün yüksekliği o bölümde yaktığınız kaloringin miktarını temsil eder. Calorie sekmesini seçtiğinizde kalori ekranı saat başına yaktığınız yaklaşık kalori miktarını görüntüleyecektir.

Siz egzersiz yaptıkça, antrenman yoğunluk düzey çubuğu yaptığınız egzersizin yaklaşık yoğunluk düzeyini gösterecektir.



Varsayılan menüye dönmek için Ana Sayfa düğmesine basın (varsayılan menüyü ayarlamak için bkz. Sayfa 24'te AYARLAR MODU) Gerekirse Home (ana sayfa) düğmesine tekrar basın.

Bir iFit modülü bağlandığında, ekranın üst kısmında kablosuz ağ simgesi sahip olduğunuz kablosuz ağ sinyalinin gücünü gösterecektir. Dört yay tam güç sinyal olduğunu gösterir.




Ekranları sıfırlamak için Stop düğmesine basın, anahtarı çıkartın ve sonra tekrar takın.

6. İsterseniz kalp atış hızınızı ölçebilirsiniz.

Not: Aynı anda hem kalp hızı monitörü tutacını ve hem de göğüs kalp hızı monitörünü kullanırsanız, konsol kalp atış hızınızı doğru şekilde görüntüleyemeyecektir. Kalp hızı monitörü hakkında bilgi için, bkz. Sayfa 15.

Kalp hızı monitörü çubuğunu kullanmadan önce, nabız çubuğunun metal temas noktalarındaki plastik kaplamaları çıkartın. Ayrıca ellerinizin temiz olduğundan da emin olun.




Kalp atış hızınızı ölçmek için **ayaklıklarda durun** ve nabız çubuğunu avuç içlerinizle metal temas noktalarından tutun; **ellerinizi oynatmayın**. Nabız algılandığında, kalori ekranında bir kalp sembolü kalbinizin her atışında yanıp sönecek, bir veya iki çizgi görünecek, ardından kalp atış hızınız görüntülenecektir. **En doğru kalp atış hızı ölçümü için, metal temas alanlarını yaklaşık 15 saniye kesintisiz olarak kavramalısınız.**

7. İsterseniz fanı açabilirsiniz.

Fanın birkaç tane hız ayarı ve otomatik modu bulunmaktadır. Otomatik mod seçildiğinde, fan hızı yürüme bandının hızının artmasına ve azalmasına göre otomatik olarak artacak ve azalacaktır.

Bir fan hızı seçmek ya da fanı kapatmak için küçük fan düğmesine peş peşe basın. Bir fan hızı veya otomatik modu seçmek için büyük fan düğmesine basın.



8. Egzersizinizi tamamladığınızda anahtarı konsoldan çıkartın.

Koşu bandını kullanmayı bitirdiğiniz zaman ayaklıkların üzerine çıkın, Stop düğmesine basın ve **koşu bandı eğimini yüzde sıfır ayarına getirin. Eğim ayarı yüzde sıfır olmalıdır, yoksa depolama konumuna getirmek için katlarken koşu bandına hasar verebilirsiniz.** Daha sonra, anahtarı konsoldan çıkartın ve güvenli bir yere koyun.

Sonra, güç düğmesini kapalı konuma getirin ve elektrik kablosunu prizden çekin. **ÖNEMLİ: Bunu yapmazsanız, koşu bandının elektrikli parçaları erken yıpranabilir.**

DAHİLİ BİR ANTRENMANI KULLANMA

1. Anahtarı konsola takın.

Sayfa 18'deki CİHAZI AÇMA bölümüne bakın.

2. Dahili bir antrenman seçin.


Yerleşik bir antrenmanı seçmek için, Calorie (kalori) düğmesine, Incline (eğim) düğmesine, Intensity (yoğunluk) düğmesine, veya Speed (hız) düğmesine istenilen antrenman görüntülenene kadar tekrar tekrar basın.

Yerleşik bir antrenmanı seçtiğinizde, ekran seçili antrenmanın süresini ve adını gösterecektir. Ek olarak, antrenmanın hız ayarları profili matriste görüntülenecektir. Bir kalori antrenmanı seçerseniz, yaklaşık yakacağınız kalori miktarı antrenmanın adı kısmında görüntülenecektir.

3. Antrenmanı başlatın.

Antrenmanı başlatmak için Start (başlat) düğmesine ya da Speed (hız) artırma düğmesine basın. Düğmeye bastıktan kısa bir süre sonra, koşu bandı antrenmanın ilk hız ve eğim ayarlarını otomatik olarak ayarlayacaktır. Tutaçları kavrayın ve yürümeye başlayın.

Her antrenman bölümlere ayrılmıştır. Her bölüm için bir hız ayarı ve bir eğim ayarı programlanmıştır. Not: Birbirini izleyen bölümler için aynı hız ve/veya eğim ayarı programlanabilir.



Antrenman sırasında hız ve eğim sekmelerindeki profiller kat ettiğiniz gelişmeyi gösterecektir. Profilin yanıp sönen bölümü, egzersiz programının o andaki bölümünü temsil eder. Yanıp sönen bölümün yüksekliği, o andaki bölüm için geçerli hız ya da eğim ayarını belirtir. Her bölümün sonunda, bir dizi sinyal sesi duyulacak ve profilin bir sonraki bölümü yanıp sönmeye başlayacaktır. Bir sonraki bölüm için farklı bir hız ve/veya eğim ayarı programlanmışsa, hız ve/veya eğim ayarı sizi uyarmak amacıyla ekranda yanıp sönecek ve koşu bandı otomatik olarak yeni hız ve/veya eğim ayarına geçecektir.

Antrenman, profilin son bölümü ekranda yanıp sönene ve son bölüm bitene kadar bu şekilde devam edecektir. Ardından yürüme bandı durma noktasına kadar yavaşlayacaktır.

Not: Kalori hedefi antrenman esnasında yakacağınız tahmin edilen kalori miktarıdır. Yakacağınız gerçek kalori miktarı ağırlığınız gibi çeşitli öğelere bağlı olacaktır. Buna ek olarak, antrenman sırasında koşu bandının hızını ya da eğimini manüel olarak değiştirirseniz, yakacağınız kalori miktarı da bundan etkilenecektir.

Antrenmanın herhangi bir anında hız veya eğim ayarı çok yüksek ya da çok düşükse, ayarı Speed ya da Incline (eğim) düğmelerine basmak suretiyle manüel olarak devre dışı bırakabilirsiniz; **ancak, antrenmanın bir sonraki bölümü başladığında koşu bandı bir sonraki bölümün hız ve eğim ayarlarına otomatik olarak ayarlanacaktır.**

Antrenmanı herhangi bir anda durdurmak için, Stop (durdur) düğmesine basın. Geçen süre ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır. Antrenmanı kaldığınız yerden devam ettirmek için Start (Başlat) düğmesine ya da Speed artırma düğmesine basın. Yürüme bandı 2 km/saat hızla hareket etmeye başlayacaktır. Antrenmanın bir sonraki bölümü başladığında, koşu bandı, bir sonraki bölümün hız ve eğim ayarlarına otomatik olarak geçecektir.

4. Koşu bandının eğimini isteğinize göre değiştirin.

Bkz. Sayfa 19'daki adım 5. Bir dahili antrenman seçerseniz, ekran geçen süre yerine kalan süreyi gösterecektir.

5. İsterseniz kalp atış hızınızı ölçebilirsiniz.

Bkz. Sayfa 19'daki adım 6.

6. İsterseniz fanı açabilirsiniz.

Bkz. Sayfa 20'deki adım 7.

7. Egzersizinizi tamamladığınızda anahtarı konsoldan çıkartın.

Bkz. Sayfa 20'deki adım 8.

HEDEF BELİRLEMELİ ANTRENMANI KULLANMA

1. Anahtarı konsola takın.

Sayfa 18'deki CİHAZI AÇMA bölümüne bakın.

2. Hedef belirlemeli bir antrenman seçin.

Hedef belirlemeli bir antrenman seçmek için Set A Goal (bir hedef belirle) düğmesine basın.

Set A Goal düğmesine tekrar tekrar basarak bir kalori, süre veya mesafe hedefi seçin. Sonra, bir hedef belirlemek için Enter düğmesinin yanındaki artırma azaltma düğmelerine basın. Speed (hız) ve Incline (eğim) düğmelerine basarak antrenman için hız ve eğim seçin. Ekran seçili antrenmanın süresini, mesafesini ve antrenman boyunca yakacağın yaklaşık kalori miktarını gösterecek.

3. Antrenmanı başlatın.

Egzersiz programını başlatmak için Start (başlat) düğmesine basın. Düğmeye bastıktan çok kısa bir süre sonra yürüme bandı hareket etmeye başlayacaktır. Tutaçları kavrayın ve yürümeye başlayın.

Antrenman, manuel moddaki gibi ilerleyecektir (bkz. sayfa 18). Belirlediğiniz hedefe varıncaya kadar antrenman devam edecektir. Ardından yürüme bandı durma noktasına kadar yavaşlayacaktır.

Not: Kalori hedefi antrenman esnasında yakacağınız tahmin edilen kalori miktarıdır. Yakacağınız gerçek kalori miktarı ağırlığınız gibi çeşitli öğelere bağlı olacaktır.

4. Koşu bandının eğimini isteğinize göre değiştirin.

Bkz. Sayfa 19'daki adım 5.

5. İsterseniz kalp atış hızınızı ölçebilirsiniz.

Bkz. Sayfa 19'daki adım 6.

6. İsterseniz fanı açabilirsiniz.

Bkz. Sayfa 20'deki adım 7.

7. Egzersizinizi tamamladığınızda anahtarı konsoldan çıkartın.

Bkz. Sayfa 20'deki adım 8.

NABIZ PROGRAMINDAN YARARLANMA

Nabız antrenmanları, siz antrenman yaparken kalp hızınızı bir hedefin yakınında tutacak şekilde koşu bandının hızını ve eğimini otomatik olarak kontrol eder. Not: Bir nabız antrenmanını kullanabilmek için bir göğüs kalp hızı monitörü takmanız gerekir

1. Ürün ile birlikte verilen göğüs kalp hızı monitörünü takın.

Göğüs kalp hızı monitörü hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Sayfa 15.

2. Anahtarı konsola takın.

Sayfa 18'deki CİHAZI AÇMA bölümüne bakın.

3. Bir nabız antrenmanı seçin.

Bir nabız antrenmanı seçmek için ekrandaki Set A Goal (bir hedef belirle) düğmesine basın.

Bir nabız kilo verme veya nabız performans antrenmanı seçmek için Enter düğmesinin yanındaki artırma ve azaltma düğmelerine basın ve sonra Enter düğmesine basın.

4. Bir antrenman süresi girin.

Antrenmanın süresini seçmek için Enter düğmesinin yanındaki artırma ve azaltma düğmelerine basın ve sonra Enter düğmesine basın.

5. Maksimum kalp hızınızı girin.

Maksimum kalp hızınızı girmek için Enter düğmesinin yanındaki artırma ve azaltma düğmelerine basın. Not: Maksimum kalp hızınızı belirlemek için doktorunuza veya doktorun tavsiye ettiği bir kaynağa danışın.

6. Antrenmanı başlatın.

Egzersiz Programını başlatmak için Start (başlat) düğmesine basın. Düğmeye bastıktan çok kısa bir süre sonra yürüme bandı hareket etmeye başlayacaktır. Tutaçları kavrayın ve yürümeye başlayın.

7. Bir ısınma hızı girin.

Antrenman iki dakikalık bir ısınma süresi ile başlayacaktır. Varsayılan ısınma hızı 3 km/saattir. Isınma süresi için farklı bir hız seçmek için hız artırma veya azaltma düğmelerine veya numaralandırılmış Hız düğmelerine basın. Not: Antrenman hızı, seçmiş olduğunuz ısınma hızına nispetle artacaktır.

8. İlerlemenizi ekranlardan izleyebilirsiniz.

Bkz. Sayfa 19'daki adım 5.

9. İsterseniz fanı açabilirsiniz.

Bkz. Sayfa 20'deki adım 7.

10. Bir soğuma hızı belirleyin.

Antrenman iki dakikalık bir soğuma süresi ile bitecektir. Varsayılan soğuma hızı 3 km/saattir. Soğuma süresi için farklı bir hız seçmek için hız artırma veya azaltma düğmelerine veya numaralandırılmış Speed (hız) düğmelerine basın.

11. Egzersizinizi tamamladığınızda anahtarı konsoldan çıkartın.

Bkz. Sayfa 20'deki adım 8.

BİR iFIT EGZERSİZ PROGRAMI KULLANMA

Not: Bir iFit antrenmanı kullanmak için isteğe bağlı bir iFit modülünüz olması gerekir. **İsteğiniz zaman iFit modülü satın almak için www.iFit.com internet adresini ziyaret edin ya da bu kılavuzun ön kapağındaki telefon numarasını arayın.** Ayrıca, USB girişli ve internete bağlı bir bilgisayara da erişiminiz olmalıdır. Ek olarak, SSID yayınlama özelliği etkinleştirilmiş 802.11b/g/n yönlendiricili bir kablosuz ağa erişiminizin olması gerekmektedir (gizli kablosuz ağlar desteklenmemektedir). Bir iFit.com üyeliği de zorunludur.

1. Anahtarı konsola takın.

Sayfa 18'deki CİHAZI AÇMA bölümüne bakın.

2. iFit modülünü konsola takın.

iFit modülünü yerleştirmek için, iFit modülüyle gelen talimatlara bakınız.

ÖNEMLİ: Maruz kalma gerekliliklerinin sağlanması için, iFit modülündeki anten ve verici etrafında bulunan tüm kişilerden en az 20 cm mesafede bulunmalı ve başka bir anten ya da vericiye yakın ya da bağlı olmamalıdır.

3. Bir kullanıcı seçin.

Birden fazla kullanıcı kayıtlıysa, iFit ana ekranında kullanıcılar arasında geçiş yapabilirsiniz. Bir kullanıcı seçmek için Enter düğmesinin yanındaki artırma azaltma düğmelerine basın.

4. Bir iFit antrenmanı seçin.

Bir iFit antrenmanı seçmek için iFit düğmelerinden birine basın. Antrenmanları indirmeye başlamadan önce, söz konusu antrenmanı www.iFit.com adresindeki zaman çizelgenize eklemelisiniz.

Zaman çizelgenizde bulunan bir sonraki antrenmanı indirmek için iFit düğmesine basın. Zaman çizelgenizde ilgili türdeki bir sonraki antrenmanı indirmek için Map (haritalarım), Train (antrenörüm) veya Lose Wt. (kilo kybt) düğmesine basın. Daha önceden zamanladığınız bir yarışta yarışmak

için Compete (yarış) düğmesine basın. En son antrenmanı tekrar yapmak için Track (izlemek) düğmesine basın. **iFit antrenmanları hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. www.iFit.com.**

Not: Zaman çizelgenizde seçili tipte herhangi bir antrenman yoksa, zaman çizelgenizde bulunan bir sonraki antrenman indirilecektir.

Bir iFit antrenmanı seçtiğinizde, ekran antrenmanın süresini, yürüyeceğiniz ya da koşacağınız mesafeyi ve yaklaşık yakacağınız kalori miktarını gösterecektir. Ekran ayrıca antrenmanın ismini de gösterebilir. Bir yarışma antrenmanı seçerseniz, ekran yarışı başlatmak için geri sayım yapacaktır.

Not: Her bir iFit düğmesi aynı zamanda iki adet demo egzersiz programı çalıştırabilir. Demo egzersiz programlarını kullanmak için, iFit modülünü konsoldan söküp ve iFit düğmelerinden birine basın.

5. Antrenmanı başlatın.

Bkz. Sayfa 20'deki adım 3.

Bazı antrenmanlar esnasında, antrenman süresince bir sesli koç size rehberlik edecektir. Antrenör sesi için bir ses ayarı seçebilirsiniz (bkz. sayfa 24'te AYARLAR MODU).

Antrenmanı herhangi bir anda durdurmak için, Stop (durdur) düğmesine basın. Geçen süre ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır. Antrenmanı kaldığınız yerden devam ettirmek için Start (başlat) düğmesine ya da Speed (hız) artırma düğmesine basın. Yürüme bandı antrenmanın ilk bölümünde belirli bir hız ayarına göre hareket etmeye başlayacaktır. Antrenmanın bir sonraki bölümü başladığında, koşu bandı bir sonraki bölüm hız ve eğim ayarlarına otomatik olarak geçecektir.

6. İlerlemenizi konsol ekranlarından izleyin.

Bkz. Sayfa 19'daki adım 5.

My Trail (benim parkurum) sekmesi, yürüdüğünüz ya da koştuğunuz parkurun bir haritasını ya da bir parkuru ve bu parkurda tamamladığınız tur sayısını gösterecektir.

Bir yarış antrenmanı esnasında, Yarış sekmesi yarışta kaydettiğiniz ilerlemeyi gösterecektir. Siz yarıştıkça, matristeki üst çizgi yarışın ne kadarının tamamladığınızı gösterecektir. Diğer çizgiler başı çeken dört rakibinizi gösterecektir. Matrisin sonu yarışın sonunu temsil edecektir.

7. İsterseniz kalp atış hızınızı ölçebilirsiniz.

Bkz. Sayfa 19'daki adım 6.

8. İsterseniz fanı açabilirsiniz.

Bkz. Sayfa 20'deki adım 7.

9. Egzersizinizi tamamladığınızda anahtarı konsoldan çıkartın.


Bkz. Sayfa 20'deki adım 8.

iFit modu antrenmanları hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.iFit.com adresini ziyaret ediniz.

SES SİSTEMİNİ KULLANMA

Egzersiz yaparken konsolun ses sistemi sayesinde müzik dinlemek veya sesli kitap dinlemek için, 3,5 mm'lik ses kablosunun (ambalajda bulunmaz) bir ucunu konsoldaki yuvaya ve diğer ucunu MP3 veya CD çalarınıza takın; **ses kablosunun yerine tamamen oturduğundan emin olun. Not: Bir ses kablosu almak için, yerel elektronik mağazasını ziyareti edin.**

Ardından, kişisel ses çalarınızdaki Oynat düğmesine basın. Ses seviyesini, konsol üzerinden ses düzeyi artırma veya azaltma düğmelerine basarak veya kişisel ses çalarınızdaki ses kumandasını kullanarak ayarlayın.



Kişisel bir CD çalar kullanıyorsanız ve CD atlama yapıyorsa, CD çaları konsol üzerine koymak yerine zemine ya da başka düz bir yüzeye koyun.

AYARLAR MODU

Konsolda, koşu bandı bilgilerini saklayan ve konsol ayarlarını kişiselleştirmenizi sağlayan bir ayarlar modu özelliği bulunmaktadır.

1. Ayarlar modunu seçin.

Ayarlar modunu seçmek için, Settings (ayarlar) düğmesine basın. Ayarlar modu seçildiği zaman ekran, koşu bandının toplam kullanım saat süresini ve yürüme bandının kat ettiği toplam kilometreyi veya mili gösterecektir.

2. İsteğe bağlı ekranları seçin.

Bilgi modu seçiliyken, matris çeşitli sayıda seçenek ekranı görüntüleyecektir. Aşağıdaki ekranlardan her birini seçmek için Enter düğmesinin yanındaki azaltma düğmesine basın.

UNITS (birimler)—Ölçü birimini değiştirmek için, Enter düğmesine basın. Mesafeyi mil cinsinden görmek için ENGLISH'i seçin. Mesafeyi kilometre cinsinden görmek için METRIC'i seçin.

DEMO—Konsolun, koşu bandının mağazada sergilenmesi halinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir demo modu görüntüleme özelliği bulunmaktadır. Demo modu açıkken, güç kablosunu taktığınızda konsol normal olarak çalışacaktır, güç anahtarının sıfırlama kısmına basın ve anahtarı konsola takın. Ancak anahtarı çıkardığınızda, düğmeler çalışmasa da ekranların ışıkları yanık kalmaya devam edecektir. Demo modu açıksa, ON (açık) kelimesi matriste görünecektir. Demo modunu açmak ya da kapatmak için Enter düğmesine basın.

CONTRAST (kontrast)—Ekranın kontrast düzeyini ayarlamak için Incline (eğim) artırma ve azaltma düğmelerine basın.

Bir modül bağlıysa, aşağıdaki ekranı da seçebilirsiniz:

TRAINER VOICE (antrenör sesi)—Antrenör sesini açmak ya da kapatmak için Enter düğmesine basın.

DEFAULT MENU (varsayılan menü)—Anahtarı konsola taktığınızda ya da Home (ana sayfa) düğmesine bastığınızda varsayılan menü görüntülenecektir. Manuel ana ekranı ya da iFit ekranını varsayılan ekran olarak seçmek için Enter düğmesine peş peşe basın.

CHECK WIFI STATUS (kablolu ağ durumunu kontrol et)—iFit modülünün durum bilgisini kontrol etmek için Enter düğmesine basın. Alt ekran yazılım sürüm numarasını, ağ SSID'sini (ağ adını), ağ şifreleme tipini, bağlantı durumunu, kablolu ağ sinyal gücünü, modülün IP adresini, kayıtlı kullanıcı sayısını ve adlarını, DNS sorgularının sonuçlarını ve iFit sunucusunun durum bilgisini gösterecektir.

SEND/RECEIVE DATA (veri al/gönder)—Antrenmanları, antrenman günlük kayıtlarını ve güncellemeleri almak ve göndermek için Enter düğmesine basın. İşlem tamamlandığında ekranda TRANSFERS DONE (transferler gerçekleştirildi) kelimeleri görüntülenecektir.

3. Ayarlar modundan çıkın.


Ayarlar modundan çıkmak için anahtarı konsoldan çıkartın.

YASTIK SİSTEMİNİ AYARLAMA

Koşu bandının, üzerinde yürümeniz ya da koşmanızın etkisini azaltan yastıklama sistemi özelliği bulunmaktadır.

Anahtarı konsoldan çıkarın ve güç kablosunun fişini prizden çekin. Yastıkları ayarlayabilmek için, koşu bandını depolama pozisyonuna getirmeniz gerekebilir (bkz. Sayfa 26'da KOŞU BANDINI KATLAMA).

Daha fazla sertlik için, yastığı çizim 1'deki konuma; daha az sertlik için ise yastığı çizim 2'deki konuma getirin. Diğer yastıkları da aynı şekilde ayarlayın. **Not:** Koşu bandının sol ve sağ tarafındaki yastıkların aynı sertlik düzeyine ayarlanmış olmasına dikkat edin. Koşu bandı üzerinde daha hızlı koşulduğunda ya da daha kilolu olduğunuzda yürüme platformunun da daha sert ayarlanması gerekmektedir.




KOŞU BANDINI KATLAMA VE TAŞIMA


KOŞU BANDINI KATLAMA

Koşu bandının hasar görmemesi için, koşu bandını katlamadan önce eğimini yüzde sıfır konuma ayarlayın. Ardından, anahtarı çıkartın ve güç kablosunun fişini prizden çekin. **DİKKAT:** Koşu bandını yükseltebilmeniz, alçaltabilmeniz ya da taşıyabilmeniz için 20 kg'lık bir ağırlığı güvenli şekilde kaldırabiliyor olmanız gerekmektedir.

1. Okun altında gösterilen konumdan metal gövdeyi sıkıca tutun. **DİKKAT:** Gövdeyi plastik ayaklıklardan tutmayın. Bacaklarınızı eğin ve sırtınızı düz tutun.



2. Ana gövdeyi depolama mandalı depolama konumunda kilitleneneye kadar kaldırın. **DİKKAT:** Depolama mandalının kilitlendiğinden emin olun.




Zemin veya kilimi korumak için koşu bandının altına bir koruyucu serin. Koşu bandını doğrudan güneş ışığı alacağı yerlerden uzak tutun. Koşu bandını 30° C üzerindeki depolama ortamlarında bırakmayın.

KOŞU BANDINI TAŞIMA

Koşu bandını taşımadan önce solda gösterildiği gibi katlayın. **DİKKAT:** Mandal düğmesinin depolama konumunda kilitlendiğinden emin olun. Koşu bandını taşımak için iki kişiye ihtiyaç olabilir.


1. Gövdeyi ve tutaçlardan birini tutun ve tekerleğin önüne ayağınızı koyun.



2. Tutaçları koşu bandı tekerlekler üzerinde hareket edene kadar geri çekin ve istenilen konuma dikkatlice taşıyın. **DİKKAT:** Koşu bandını ters döndürmeden hareket ettirmeyin, gövdeyi çekmeyin ve koşu bandını pürüzlü yüzeyler üzerinde hareket ettirmeyin.
3. Ayağınızı tekerleğin önüne koyun ve koşu bandını dikkatlice alçaltın.

KOŞU BANDINI KULLANIM İÇİN ALÇALTMA

1. Gövdenin üst ucunu ileri doğru itin ve aynı anda depolama mandalının üst kısmına ayağınızla hafifçe bastırın.
2. Depolama mandalına ayağınızla bastırırken, gövdenin üst ucunu kendinize doğru çekin.
3. Geri gidin ve gövdenin yere doğru inmesine izin verin.



BAKIM VE SORUN GİDERME

BAKIM

En iyi performansı elde etmek ve aşınmayı azaltmak için düzenli bakım önemlidir. Koşu bandı her kullanıldığında tüm parçaları inceleyin ve düzgün bir şekilde sıkın.

Koşu bandını düzenli olarak temizleyin ve yürüme bandını temiz ve kuru tutun. İlk önce **güç düğmesini kapatma konumuna getirin ve fişi prizden çıkartın**. Yürüme bandının dış kısımlarını temizlemek için nemli bir bez ve az miktarda yumuşak bir sabun kullanın. **ÖNEMLİ: Doğrudan yürüme bandı üzerine sıvı püskürtmeyin. Konsola zarar gelmesini önlemek için sıvıları konsoldan uzak tutun.** Daha sonra koşu bandını yumuşak bir havluyla derinlemesine temizleyin.


SORUN GİDERME

Bir çok koşu bandı sorunu aşağıdaki basit adımlarla giderilebilir. Uygun belirtiyi bulun eğer uygunsa, ve listelenen adımları uygulayın. Daha fazla yardıma gerek duyduğunuzda, bu kılavuzun ön kapağına bakınız.

BULGU: Güç açılmıyor

- Güç kablosunun düzgün şekilde topraklı bir prize takıldığından emin olun (bkz. sayfa 16). Uzatma kablosuna ihtiyaç duyuluyorsa, yalnızca 3 iletkenli, 1 mm² kalınlığında ve 1,5 m'den kısa bir kablo kullanın.
- Güç kablosu prize takıldıktan sonra, anahtarın konsola takıldığından emin olun.

- Koşu bandı gövdesinde güç kablosunun yakınındaki güç düğmesini kontrol edin. Anahtar gösterildiği şekilde dışa doğru çıkıntılıysa, anahtar kısa devre yapmıştır. Güç anahtarını sıfırlamak için, birkaç dakika bekleyin ve ardından tekrar açın.



BULGU: Kullanım sırasında güç kesiliyor

- Güç anahtarını kontrol edin (bkz. yukarıdaki çizim). Anahtar kısa devre yaptıysa, birkaç dakika bekleyin ve ardından tekrar açın.
- Güç kablosunun takılı olduğundan emin olun. Güç kablosu prize takılıysa çıkartın, beş dakika bekleyin ve tekrar prize takın.
- Anahtarı konsoldan çıkarın ve tekrar takın.
- Eğer koşu bandı hala çalışmıyorsa, lütfen bu kılavuzun ön kapağına bakın.

BULGU: Anahtarı konsoldan çıkardığınızda, konsolun ışıkları yanık kalıyor


- Konsolun, koşu bandının bir mağazada sergilenmesi halinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir demo modu görüntüleme özelliği vardır. Anahtarı çıkardığınızda ekran ışıkları yanık kalıyorsa, demo modu açık kalmış demektir. Demo modunu kapatmak için, Stop (durdur) düğmesini birkaç saniye için basılı tutun. Ekranın ışığı yanmaya devam ederse, demo modunu kapatmak için Sayfa 24'te bkz. AYARLAR MODU.

BULGU: Koşu bandının eğimi düzgün şekilde değişmiyor

- a. Stop (durdur) düğmesine ve Speed (hız) artırma düğmesine basılı tutun, anahtarı konsola takın ve ardından Stop ve Speed artırma düğmelerini bırakın. Sonra, Stop düğmesine basın ve ardından Incline (eğim) artırma ya da azaltma düğmesine basın. Koşu bandı otomatik olarak maksimum eğim düzeyine yükselecek ve ardından tekrar minimum düzeye dönecektir. Bu, eğim sisteminin yeniden kalibrasyonunu sağlayacaktır. Eğim sistemi kalibrasyona başlamazsa, Stop düğmesine tekrar basın ve ardından Incline artırma ya da azaltma düğmesine tekrar basın. Eğim sistem kalibrasyonu gerçekleştirildiğinde, anahtarı konsoldan çıkartın.

BULGU: Yürüme bandı, üzerinde yürürken yavaşlıyor


- a. Uzatma kablosuna ihtiyaç duyuluyorsa, yalnızca 3 iletkenli, 1 mm² kalınlığında ve 1,5 m'den kısa bir kablo kullanın.
- b. Yürüme bandı aşırı sıkılmışsa, koşu bandı performansı düşebilir ve yürüme bandı hasar görebilir. Anahtarı çıkartın ve **GÜÇ KABLOSUNUN FİŞİNİ PRİZDEN ÇEKİN**. Alyan anahtarını kullanarak avara silindir vidaları saat yönünün tersine çeyrek tur döndürün. Yürüme bandı düzgün şekilde sıkıldığında, yürüme bandının her bir ucunu yürüme platformundan yaklaşık 5 ila 7 cm kaldırılabilmelisiniz. Yürüme bandının ortalanmış konumda tutulmasına dikkat edin. Sonra güç kablosunun fişini prize takın, anahtarı takın ve koşu bandını birkaç dakika çalıştırın. Yürüme bandı düzgün şekilde sıkılana kadar tekrar edin.



- c. Koşu bandınızda yüksek performanslı yağlayıcı ile kaplanmış bir yürüme bandı bulunmaktadır. **ÖNEMLİ: Yetkili teknik servis görevlisi tarafından talimat verilmedikçe, yürüme bandı ya da yürüme platformu üzerinde asla silikon spreya ya da başka maddeler kullanmayın. Bu tür maddeler yürüme bandına zarar verebilir ve aşırı yıpranmalara neden olabilir.** Yürüme bandının daha fazla yağlayıcıya ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, bu kullanım kılavuzunun ön kapağına bakın.
- d. Yürüme bandı üzerinde yürürken hala yavaşlıyorsa, lütfen bu kılavuzun ön kapağına bakın.


BULGU: Yürüme bandı ayaklıkların arasında ortalanmamıştır. ÖNEMLİ: Yürüme bandı ayaklıklara sürtünüyorsa, yürüme bandı hasar görebilir.

- a. İlk önce anahtarı çıkartın ve **GÜÇ KABLOSUNUN FİŞİNİ PRİZDEN ÇEKİNİZ**. Yürüme bandı sola kaydıysa, alyan anahtarını kullanarak sol avara silindiri vidasını saat yönünde yarım tur döndürün; **yürüme bandı sağa kaydıysa**, sol avara silindiri vidasını saatin ters yönünde yarım tur döndürün. Yürüme bandını aşırı sıkılamaya özen gösterin. Sonra güç kablosunun fişini prize takın, anahtarı takın ve koşu bandını birkaç dakika çalıştırın. Yürüme bandı ortalanana kadar tekrar edin.



BULGU: Yürüme bandı, üzerinde yürürken yavaşlıyor

- a. İlk önce anahtarı çıkartın ve **GÜÇ KABLOSUNUN FİŞİNİ PRİZDEN ÇEKİN**. Alyan anahtarını kullanarak her iki avara silindir vidasını saat yönünde çeyrek tur döndürün. Yürüme bandı düzgün şekilde sıkıldığında, yürüme bandının her iki ucunu yürüme platformundan yaklaşık 5 ila 7 cm kaldırılabilmelisiniz. Yürüme bandının ortalanmış konumda tutulmasına dikkat edin. Sonra güç kablosunun fişini prize takın, anahtarı takın ve koşu bandını birkaç dakika çalıştırın. Yürüme bandı düzgün şekilde sıkılana kadar tekrar edin.



BULGU: Konsol ekranından geçen çizgiler var.

- a. Konsol ekranında çizgiler görünüyorsa, Sayfa 24'te AYARLAR MODU kısmına bakın ve ekran kontrast düzeyini ayarlayın.

EGZERSİZ REHBERLERİ

⚠ UYARI: Bu veya herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışın. Bu, özellikle 35 yaş üzeri veya önceden sağlık sorunları bulunan kişiler için önemlidir.

Nabız sensörü, tıbbi bir cihaz değildir. Kalp atışı hızının doğru ölçümünü etkileyebilecek çeşitli faktörler olabilir. Nabız sensörü, sadece kalp atışı hızının seyrini genel anlamda belirleyerek egzersize yardımcı olması için tasarlanmıştır.

Bu rehber egzersiz programınızı planlamanıza yardımcı olacaktır. Egzersizler konusunda ayrıntılı bilgi için, tanınmış bir kitap edinin veya doktorunuza danışın. Unutmayın, doğru beslenme ve yeterli dinlenme, başarılı sonuçlar elde etmek için şarttır.

EGZERSİZ YOĞUNLUĞU

Hedefiniz ister yağ yakmak isterse kardiyovasküler sisteminizi güçlendirmek olsun doğru yoğunlukta egzersiz yapmak, sonuca ulaşmada kilit rol oynar. Doğru yoğunluk seviyesini bulmak için, kalp atış hızınızı bir rehber olarak kullanabilirsiniz. Aşağıdaki tablo, yağ yakma ve aerobik egzersizleri için önerilen nabız sayılarını göstermektedir.

165	155	145	140	130	125	115	❤
145	138	130	125	118	110	103	❤
125	120	115	110	105	95	90	❤
20	30	40	50	60	70	80	

Uygun yoğunluk seviyesini bulmak için, tablonun alt kısmında yaşınızı bulun (yaşlar, en yakın on yıla yuvarlanmıştır). Yaşınızın üzerinde listelenen üç sayı sizin “antrenman alanınızı” tanımlar. En alttaki sayı yağ yakma için nabız, ortadaki sayı maksimum yağ yakma için nabız ve en üstteki sayı aerobik egzersizi için nabızdır.

Yağ yakma—Yağları etkili şekilde yakmak için, uzun süre düşük yoğunluk seviyesinde egzersiz yapmalısınız. Egzersizin ilk birkaç dakikasında, vücudunuz enerji için karbonhidrat kalorilerini kullanır. Vücudunuz depolanmış yağ kalorilerini, egzersizin ilk birkaç dakikasından sonra enerji için kullanmaya başlar. Hedefiniz yağ yakmaksa egzersizinizin yoğunluğunu, nabızınız antrenman alanınızda en alt sıradaki sayı civarında olana dek ayarlayın. Maksimum yağ yakma için, antrenman alanınızda orta sıradaki sayı civarında bir nabızla egzersiz yapın.

Aerobik Egzersizi—Hedefiniz kardiyovasküler sisteminizi güçlendirmekse, uzun süreli ve çok miktarda oksijen gerektiren bir etkinlik olan aerobik egzersizlerini yapmalısınız. Aerobik egzersizleri için egzersizlerinizin yoğunluğunu, nabızınız antrenman alanınızdaki en yüksek sayıya yakın olacak şekilde ayarlayın.

EGZERSİZ PROGRAMI REHBERİ

Isınma—5 ila 10 dakika boyunca esneme ve hafif egzersizlerle başlayın. Isınma süreci, egzersizlere hazırlık olarak vücut ısınız, kalp atış hızınızı (nabızınızı) ve kan dolaşımınızı artırır.

Antrenman Alanı Egzersizi—20 ila 30 dakika boyunca nabızınız antrenman alanınız içinde kalacak şekilde egzersiz yapın. (Egzersiz programınızın ilk birkaç haftası içinde, nabızınızı antrenman alanınızda 20 dakikadan fazla tutmamaya dikkat edin.) Egzersiz yaparken düzenli ve derin nefes alıp verin; nefesinizi asla tutmayın.

Dinlenme—5 ila 10 dakikalık esneme ile programı tamamlayın. Esneme, kaslarınızın esnekliğini artırır ve egzersiz sonrası problemleri önlemeye yardımcı olur.

EGZERSİZ SIKLIĞI

Kondisyonunuzu muhafaza etmek veya iyileştirmek için, programlar arasında en az bir günlük dinlenmeyle, her hafta üç egzersiz programını tamamlayın. Birkaç ay düzenli egzersiz yaptıktan sonra, derseniz her hafta beş egzersiz programını tamamlayabilirsiniz. Unutmayın; başarının anahtarı, egzersizi günlük yaşamınızın düzenli ve keyifli bir parçası haline getirmektir.

ÖNERİLEN ESNETMELER

Çeşitli temel esnetmeler sağ tarafta doğru şekilde gösterilmiştir. Vücudunuzu esnetirken yavaşça hareket ettirin—zıplamayın.

1. Parmak Ucuna Dokunma Esnetmesi

Dizleriniz hafifçe bükülmüş şekilde durun ve kalçalarınızdan itibaren öne doğru yavaşça eğilin. Aşağı parmak uçlarınıza doğru uzandıkça, sırt ve omzunuzun rahatlamasını sağlayın. Bu durumda kalarak 15'e kadar sayın, ve sonra rahatlayın. 3 defa tekrar edin. Esnetmeler: Dizardı kırışleri, dizardı ve arka taraf

2. Dizardı Kırışleri Esnetme

Bir ayağınız uzatılmış şekilde oturun. Diğer ayağın tabanını kendinize doğru getirin ve uzatılmış olan bacağınızın iç kısmına yaslayın. Parmak uçlarınıza uzanabildiğiniz kadar uzanın. Bu durumda kalarak 15'e kadar sayın, ve sonra rahatlayın. Her bacak için 3 defa tekrarlayın. Esnetmeler: Dizardı kırışler, bel ve kasıklar.

3. Kalf/Topukları Esnetme


Bir bacak diğerinin önünde olacak şekilde, öne doğru uzanın ve ellerinizi duvara koyun. Arkadaki bacağınızı düz tutun ve arkadaki ayağınızı yere düz basılı olsun. Ön bacağınızı bükün, öne doğru yaslanın ve kalçalarınızı duvara doğru hareket ettirin. Bu durumda kalarak 15'e kadar sayın, ve sonra rahatlayın. Her bacak için 3 defa tekrarlayın. Topuk liflerinin daha fazla gerilmesini sağlamak için arkadaki bacağınızı da bükün. Esnetmeler: Kalfar, topuk lifleri ve ayak bilekleri.

4. Ön Baldırların Esnetilmesi

Bir el denge amacıyla duvardayken, geriye doğru uzanın ve diğer elinizle bir ayağınızı yakalayın. Topuklarınızı mümkün olduğu kadar kaba etinize yaklaştırın. Bu durumda kalarak 15'e kadar sayın, ve sonra rahatlayın. Her bacak için 3 defa tekrarlayın. Esnetmeler: Ön baldırlar ve kalça kasları.

5. İç Baldırları Esnetme

Ayak tabanlarınız birbirine yapışık ve dizleriniz dışa doğru olacak şekilde oturun. Ayaklarınızı mümkün olduğu kadar kasıklarınıza doğru çekin. Bu durumda kalarak 15'e kadar sayın, ve sonra rahatlayın. 3 defa tekrar edin. Esnetmeler: Ön baldırlar ve kalça kasları.



NOT

NOT

PARÇA LİSTESİ

Model No. NETL19714.3 R1215A


No.	Mkt.	Açıklama	No.	Mkt.	Açıklama
1	8	5/16" x 3/4" Vida	46	2	3/8" Baskı Pulu
2	8	5/16" x 2" Vida	47	2	1/2" Baskı Pulu
3	1	5/16" x 1 3/4" Cıvata	48	1	Kontrolör
4	1	5/16" x 2 1/4" Cıvata	49	2	#8 Yıldız Pul
5	59	#8 x 3/4" Vida	50	1	Kontrolör Braketi
6	2	#10 x 3/4" Vida	51	1	Tahrik Silindiri/Kasnağı
7	1	#8 x 1/2" Gümüş Vida	52	1	Ana Gövde
8	8	5/16" Yıldız Pul	53	4	Bağ
9	6	5/16" Somun	54	1	Tahrik Motoru
10	8	#8 x 3/4" Tek Vida	55	1	Motor Kayışı
11	32	#8 x 1/2" Vida	56	1	Depolama Mandalı
12	3	1/4" x 2 1/2" Vida	57	1	Sağ Gövde Kapağı
13	6	#8 x 1/2" Makine Vidası	58	1	Motor İzolatörü
14	1	3/8" x 1 1/2" Cıvata	59	1	Avara Silindir
15	1	3/8" x 2" Cıvata	60	1	Sol Arka Kapak
16	2	Motor İzolatörü	61	1	Sağ Arka kapak
17	2	#8 x 1 3/4" Vida	62	1	Motor Kapağı
18	4	#8 Bant Kılavuz Vidası	63	2	Eğim Gövde Halkası
19	2	5/16" Motor Cıvatası	64	2	Gövde Halkası
20	4	5/16" x 1 3/4" Vida	65	1	Eğim Gövdesi
21	1	Kontrolör Kelepçesi	66	1	Eğim Motoru
22	2	3/8" x 1 3/4" Cıvata	67	2	Eğim Motoru Halkası
23	1	1/4" Somun	68	2	Başlık Montajı
24	8	#8 x 3/4" Pul Başlı Vida	69	1	Elektrik Kablosu
25	8	#8 x 5/8" Vida	70	1	Lastik Rondela
26	2	1/2" x 2 1/4" Cıvata	71	1	Güç Anahtarı
27	4	Kauçuk Minder	72	1	Gövde Haznesi
28	2	3/8" x 1 1/4" Vida	73	1	Sol Tutaç Üst Kapağı
29	8	#6 x 1/2" Vida	74	2	Tutaç
30	1	Nabız Sensörü	75	1	Sol Tutaç Alt Kapağı
31	4	5/16" Yassı Pul	76	1	Dikey Direk Üst Çubuğu
32	2	1/2" Kovan	77	2	Konsol Gövdesi Kapağı
33	8	1/4" Somun	78	1	Filtre
34	2	1/2" Somun	79	1	Tepsi
35	6	3/8" Somun	80	1	Nabız Üst Çubuğu
36	5	Başlık Klipsi	81	1	Sağ Tutaç Üst Kapağı
37	4	Ayarlı Minder	82	1	Sağ Tutaç Alt Kapağı
38	1	Uyarı Etiketi	83	1	Dikey Direk Kablosu
39	1	Yürüme Platformu	84	1	Dikey Direk
40	1	Yürüme Bandı	85	3	Uyarı Etiketi
41	1	Sol Ayaklık	86	1	Dikey Direk Lastik Rondelası
42	1	Sağ Ayaklık	87	1	Priz
43	2	Bant Kılavuzu	88	4	Taban Altlığı
44	1	Sol Gövde Kapağı	89	1	Sol Dikey Direk Kapağı
45	4	3/8" Kovan	90	1	Sağ Dikey Direk Kapağı

No.	Mkt.	Açıklama	No.	Mkt.	Açıklama
91	1	Sağ Uzatma Ayağı	100	1	Konsol Tabanı
92	2	Arka Tekerlek	101	1	Sağ Tepsi
93	1	Sol Uzatma Ayağı	102	1	Sağ Hoparlör Izgarası
94	1	Sol Tepsi	103	1	Sağ Hoparlör Kapağı
95	2	Fan	104	1	Anahtar/Klips
96	1	Konsol	105	2	Konsol Gövdesi Kapağı
97	1	Sol Hoparlör Kapağı	106	1	Konsol Gövdesi
98	1	Sol Hoparlör Izgarası	107	4	Kablo Bağı
99	2	Hoparlör	*	—	Kullanıcı Kılavuzu

Not: Teknik özellikler, önceden haber vermeden değiştirilebilir. Yedek parça siparişi verme ile ilgili ayrıntılı bilgi için, bu kılavuzun arka kapağına başvurun. *Bu parçalar, resimlerle açıklanmamıştır.


AYRIŞTIRILMIŞ MONTAJ ÇİZİMİ A

Model No. NETL19714.3 R1215A




AYRIŞTIRILMIŞ MONTAJ ÇİZİMİ B

Model No. NETL19714.3 R1215A




AYRIŞTIRILMIŞ MONTAJ ÇİZİMİ C

Model No. NETL19714.3 R1215A



AYRIŞTIRILMIŞ MONTAJ ÇİZİMİ D

Model No. NETL19714.3 R1215A



YEDEK PARÇALARIN SİPARİŞ EDİLMESİ

Yedek parça sipariş etmek için, lütfen bu kılavuzun ön kapağına bakın. Size yardımcı olabilmemiz için lütfen bizimle irtibat kurmadan önce aşağıdaki bilgileri hazırlayın:

- ürünün model ve seri numarası (bkz. bu kılavuzun ön kapağı)
- ürünün adı (bkz. bu kılavuzun ön kapağı)
- yedek parça(lar)ın parça numarası ve açıklaması (bkz. kılavuzun son bölümündeki PARÇA LİSTESİ ve AYRIŞTIRILMIŞ MONTAJ ÇİZİMİ).

GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİLERİ

Bu elektronik ürün, sıradan atıklarla birlikte imha edilmemelidir. Çevreyi korumak için, ürün, hizmet süresi sonrasında yasaların gerektirdiği şekilde geri dönüştürülmelidir.

Lütfen bölgenizde bu tür atıkları toplamaya yetkili geri dönüşüm tesislerinden yararlanın. Bunu yaparak, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunacak ve Avrupa çevre koruma standartlarının iyileştirilmesine yardımcı olacaksınız. Güvenli ve doğru imha yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgiye gerek duyuyorsanız, lütfen bu ürünü satın aldığınız bölgedeki yerel yetkililerle veya kurumlarla temas kurun.

