

NordicTrack[®]

COMMERCIAL 2950

Nº de Modelo NETL28717.1

Nº de Serie _____

Anote el número de serie en el espacio que aparece arriba, para su referencia.



Calcomanía de
Número de Serie

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene preguntas, si faltan piezas, o están dañadas, por favor comuníquese con el Servicio al Cliente (vea la información abajo) o comuníquese con la tienda donde compró este producto.

901 900 131

Lunes-Viernes 9:00-21:00 CET

Fax: 912 726 261

Página de Internet:

iconsupport.eu


Correo Electrónico:

cspi@iconeurope.com

PRECAUCIÓN

Lea todas las precauciones e instrucciones de este manual antes de utilizar el presente aparato. Conserve este manual para referencia futura.

MANUAL DEL USUARIO



iconeurope.com

ÍNDICE


COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA	2
PRECAUCIONES IMPORTANTES	3
ANTES DE COMENZAR	5
DIAGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS	6
MONTAJE	7
MONITOR DE RITMO CARDÍACO PARA EL PECHO	16
CÓMO USAR LA MÁQUINA PARA CORRER	17
CÓMO PLEGAR Y MOVER LA MÁQUINA PARA CORRER	29
MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	30
GUÍAS DE EJERCICIOS	33
LISTA DE LAS PIEZAS	34
DIBUJO DE PIEZAS	36
CÓMO PEDIR PIEZAS DE REPUESTO	Contraportada
INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE	Contraportada

COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA

Las calcomanías de advertencia mostradas se incluyen con este producto. Coloque las calcomanías de advertencia encima de las advertencias en inglés en las ubicaciones indicadas. Este dibujo muestra las ubicaciones de las calcomanías de advertencia. **Si una calcomanía se perdió o es ilegible, llame al número de teléfono de la portada de este manual y solicite una calcomanía de repuesto gratuita. Coloque la calcomanía en la ubicación mostrada.** Nota: Es posible que las calcomanías no se muestren a tamaño real.

⚠ PRECAUCIÓN

Mantenga sus manos y pies alejados de esta área mientras la máquina para correr esté en operación.



⚠ ADVERTENCIA

Protéjase y proteja a otros de riesgo de lesiones serias. Lee el manual del usuario y:

- Párese solo en los rieles de soporte para los pies al comenzar o parar la cinta de correr.
- Cambie la velocidad en aumentos pequeños.
- Sostenga las barandas para prevenir caerse y siempre porte el sujetador mientras opera la cinta de correr.
- Pare si se siente débil, mareado o corto de aire.
- Enganche el seguro de almacenamiento completamente antes que la cinta de correr se mueva o se guarde.
- Antes de doblar la máquina para correr a la posición de inclinación, debe ajustar la inclinación a cero.
- Nunca permita a los niños en o alrededor de la cinta de correr.
- Quite la llave cuando no esté en uso.
- Mantenga ropas, dedos, y cabello lejos de la banda en movimiento.
- Nunca trate de ajustar o arreglar la banda mientras que se esté moviendo.
- Siempre use zapatos atléticos mientras opere la cinta de correr.

NORDICTRACK y IFIT son marcas registradas de ICON Health & Fitness, Inc. App Store es una marca de Apple, Inc., registrada en los EE. UU. y otros países. IOS es una marca o marca registrada de Cisco en los EE. UU. y otros países y se ofrece en virtud de una licencia. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. WPA y WPA2 son marcas de Wi-Fi Alliance. La marca y los logotipos de BLUETOOTH® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y se ofrecen en virtud de una licencia. Android, Google Play y Google Maps son marcas de Google LLC.

PRECAUCIONES IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descargas eléctricas y lesiones a las personas, lea todas las precauciones e instrucciones importantes de este manual y todas las advertencias relativas a su máquina para correr, antes de utilizarla. ICON no asume ninguna responsabilidad por lesiones personales ni daños a la propiedad que ocurran por el uso de este producto o a través del mismo.

1. Es la responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios de la máquina para correr estén adecuadamente informados sobre todos los avisos y precauciones.
2. Antes de comenzar cualquier programa de ejercicios, consulte con su médico. Esto es particularmente importante para individuos mayores de 35 años o individuos con problemas de salud preexistentes.
3. La máquina para correr no está destinada a personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas o carentes de experiencia y conocimiento, a no ser que estén supervisadas o sean instruidas acerca del uso de la máquina para correr por una persona responsable de su seguridad.
4. Use la máquina para correr solamente como se describe en este manual.
5. La máquina para correr está diseñada únicamente para uso dentro del hogar. No use esta máquina para correr en ningún lugar comercial, de alquiler o institucional.
6. Guarde la máquina para correr en un lugar cerrado, alejada del polvo y de la humedad. No guarde la máquina para correr ni en el garaje ni en un patio cubierto ni cerca de agua.
7. Coloque la máquina para correr en una superficie plana, con al menos 2,4 m de espacio libre en la parte trasera y 0,6 m de espacio libre en cada lado. No coloque la máquina para correr sobre una superficie que pueda bloquear cualquier entrada de aire. Para proteger el piso o la alfombra contra cualquier daño, coloque un tapete debajo de la máquina para correr.
8. No utilice la máquina para correr en lugares donde se usen aerosoles o donde se administre oxígeno.
9. Mantenga a los niños menores de 13 años y animales domésticos alejados de la máquina para correr en todo momento.
10. La máquina para correr solo deben utilizarla personas que pesen 135 kg o menos.
11. Nunca permita que más de una persona use la máquina para correr al mismo tiempo.
12. Vista ropa deportiva apropiada cuando use la máquina para correr. No use ropa suelta que pueda engancharse en la máquina para correr. Se recomienda ropa deportiva ajustada para hombres y mujeres. *Utilice siempre calzado deportivo. Nunca use la máquina para correr descalzo, en calcetines o sandalias.*
13. Cuando conecte el cable eléctrico (vea la página 17), enchúfelo a un circuito conectado a tierra. No debe haber ningún otro aparato en el mismo circuito.
14. Si se requiere un cable de extensión, utilice únicamente un cable de 3 conductores de calibre 14 (2 mm²) con una longitud no superior a 1,5 m.
15. Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes.
16. Nunca mueva la banda para caminar mientras el aparato esté apagado. No ponga a funcionar su máquina para correr si el cable eléctrico o el enchufe están dañados o si la máquina para correr no está funcionando correctamente. (Vea MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS en la página 30 si la máquina para correr no está funcionando correctamente.)
17. Lea, entienda y pruebe el procedimiento de parada de emergencia antes de usar la máquina para correr (vea CÓMO ENCENDER EL APARATO en la página 19). Use siempre el gancho cuando use la máquina para correr.

18. Párese siempre sobre los rieles para los pies al poner en marcha o parar la banda para caminar. Sujétese siempre a las barandas cuando haga ejercicios en la máquina para correr.
19. Cuando haya una persona caminando en la máquina para correr, el nivel de ruido de la máquina para correr aumentará.
20. Mantenga los dedos, el cabello y la ropa alejados de la banda para caminar en movimiento.
21. La máquina para correr es capaz de alcanzar altas velocidades. Ajuste la velocidad gradualmente para evitar cambios repentinos de velocidad.
22. El monitor de ritmo cardíaco no es un dispositivo médico. Existen varios factores, incluido el propio movimiento de la persona al hacer ejercicios, que pueden influir en la precisión de las lecturas del ritmo cardíaco. El monitor de ritmo cardíaco está diseñado únicamente como ayuda para los ejercicios, determinando las tendencias del ritmo cardíaco en general.
23. Nunca deje la máquina para correr desatendida mientras esté en funcionamiento. Siempre retire la llave, coloque el interruptor eléctrico en la posición Off (apagado) (vea el dibujo de la página 5 para la ubicación del interruptor) y desenchufe el cable eléctrico cuando la máquina para correr no esté en uso.
24. No intente mover la máquina para correr hasta que esté correctamente ensamblada. (Vea MONTAJE en la página 7, y CÓMO PLEGAR Y MOVER LA MÁQUINA PARA CORRER en la página 29.) Usted debe poder levantar cómodamente 20 kg para mover la máquina para correr.
25. Cuando pliegue o mueva la máquina para correr, asegúrese de que el pasador de almacenamiento esté sosteniendo la armadura con seguridad en la posición de almacenamiento. No ponga a funcionar la máquina para correr mientras esté plegada.
26. No cambie la inclinación de la máquina para correr colocando objetos debajo de esta.
27. Nunca inserte ningún objeto dentro de ninguna abertura en la máquina para correr.
28. Inspeccione y apriete correctamente todas las piezas cada vez que se use la máquina para correr.
29. **PELIGRO:** Desconecte siempre el cable eléctrico después de usar, antes de limpiar la máquina para correr, y antes de realizar las operaciones de mantenimiento y ajuste descritas en este manual. Nunca retire la cubierta del motor a menos que sea bajo la dirección de un representante de servicio autorizado. Cualquier procedimiento de servicio distinto de los incluidos en este manual debe ser realizado solamente por un representante de servicio técnico autorizado.
30. El hacer ejercicios en exceso puede causar lesiones graves o incluso la muerte. Si experimenta mareos, se queda sin aliento o siente dolor mientras hace ejercicios, deténgase inmediatamente y descanse.
31. **IMPORTANTE:** Para satisfacer los requisitos de cumplimiento normativo acerca de la exposición, la antena y el transmisor de la consola deben estar al menos a 20 cm de cualquier persona y no deben estar cerca de ninguna antena o transmisor ni conectado a tales elementos. La consola de la máquina para correr contiene la ID de la FCC OMCIABR12.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ANTES DE COMENZAR

Gracias por seleccionar la revolucionaria máquina para correr NORDICTRACK® COMMERCIAL 2950. La máquina para correr COMMERCIAL 2950 ofrece una variedad impresionante de funciones diseñadas para hacer sus entrenamientos en su hogar más agradables y eficaces. Además, cuando deje de hacer ejercicios, esta máquina para correr única puede plegarse hacia arriba y requiere menos de la mitad del espacio que otras máquinas para correr.

Para su beneficio, lea el manual cuidadosamente antes de usar la máquina para correr. Si tiene

preguntas después de leer este manual, vea la portada de este manual. Para que le podamos asistir de manera más eficaz, tome nota del número de modelo del producto y del número de serie antes de contactarnos. El número de modelo y la ubicación de la calcomanía con el número de serie se muestran en la portada de este manual.

Antes de seguir leyendo, por favor repase el dibujo de abajo y familiarícese con las piezas indicadas.





DIAGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Utilice los dibujos que aparecen a continuación para identificar las piezas pequeñas utilizadas para el montaje. El número que aparece entre paréntesis a continuación de cada dibujo es el número de clave de la pieza en la LISTA DE LAS PIEZAS que hallará cerca del final de este manual. El número que aparece a continuación del número de clave es el número de unidades utilizadas para el montaje. **Nota: Si la pieza no aparece en el kit de componentes de montaje, compruebe si está montada de antemano. Pueden incluirse piezas adicionales.**



MONTAJE

- El montaje requiere dos personas.
- Coloque todas las piezas en un área despejada y retire los materiales de empaque. No se deshaga de los materiales de empaque hasta haber terminado todos los pasos de montaje.
- Tras el envío, podría haber una sustancia aceitosa en el exterior de la máquina para correr. Se trata de algo normal. Si observa una sustancia aceitosa en la máquina para correr, límpiela con un paño suave y un limpiador leve no abrasivo.
- Las piezas del lado izquierdo están marcadas con “L” o “Left” y las piezas del lado derecho están marcadas con “R” o “Right”.
- El montaje requerirá las siguientes herramientas:

la llave hexagonal incluida 

una llave inglesa 


un destornillador estrella 

Para evitar dañar las piezas, no utilice herramientas eléctricas.

1. Visite iconsupport.eu con su computadora y registre su producto.

- Documenta su propiedad
- Activa su garantía
- Garantiza una asistencia prioritaria al cliente si necesitara asistencia en algún momento

Nota: Si no dispone de acceso a Internet, llame al Servicio al Cliente (vea la portada de este manual) para registrar su producto.




2. Asegúrese de que el cable eléctrico esté desenchufado.

Retire la atadura que sujeta el Cable del Montante Vertical (83) a la parte delantera de la Base (93).

A continuación, identifique el Montante Vertical Derecho (84). Pídale a otra persona que sostenga el Montante Vertical Derecho cerca de la Base (93).


Vea el diagrama incluido. Amarre con seguridad la atadura de cables (A) en el Montante Vertical Derecho (84) alrededor del extremo del Cable del Montante Vertical (83). Luego, inserte el Cable del Montante Vertical en el extremo inferior del Montante Vertical Derecho mientras tira del otro extremo de la atadura de cables a través del Montante Vertical Derecho.



3. Tienda el Montante Vertical Derecho (84) cerca de la Base (93). Presione el Ojal Reforzado del Montante Vertical (86) para insertarlo en el orificio cuadrado (B) del Montante Vertical Derecho. **Asegúrese de no pellizcar el cable de tierra (C).**

Si existe un tornillo (D) ya conectado al Montante Vertical Derecho (84), retire el tornillo y deséchelo.


Luego, conecte el cable de tierra (C) al Montante Vertical Derecho (84) con un Tornillo de Tierra #8 x 1/2" (7).



4. Sostenga el Montante Vertical Derecho (84) apoyado contra la Base (93). **Asegúrese de no pellizcar el Cable del Montante Vertical (83).**

Conecte el Montante Vertical Derecho (84) con dos Tornillos de 3/8" x 2 3/4" (23), dos Tornillos de 3/8" x 1 1/4" (20) y cuatro Arandelas Estrella de 3/8" (25) como se muestra; **no apriete aún completamente los Tornillos.**


Conecte el Montante Vertical Izquierdo (que no se muestra) de la misma manera. Nota: No hay cables en el lado izquierdo.




5. Identifique las Cubiertas Izquierda y Derecha de la Base (89, 90).

Deslice la Cubierta Izquierda de la Base (89) sobre el Montante Vertical Izquierdo (91) y deslice la Cubierta Derecha de la Base (90) sobre el Montante Vertical Derecho (84). Presione las Cubiertas de la Base hacia abajo, pero **no encaje a presión aún las Cubiertas de la Base**.

Si la calcomanía de cada Montante Vertical (84, 91) está cubierta por una película (E), retire la película con cuidado.




6. Deslice con cuidado la Barra Cruzada de los Montantes Verticales (76) entre los Montantes Verticales Derecho e Izquierdo (84, 91). Conecte la Barra Cruzada de los Montantes Verticales con cuatro Tornillos de 5/16" x 3/4" (1); **apriete parcialmente los cuatro Tornillos y, luego, apriete completamente cada uno de ellos.**




7. Sostenga la Bandeja (79) cerca del Montante Vertical Derecho (84). Busque la atadura (F) en el orificio (G) indicado del Montante Vertical Derecho. Envuelva la atadura alrededor del extremo del cable del ventilador (H). A continuación, tire del cable del ventilador hacia el interior del orificio y sáquelo por la parte superior del Montante Vertical Derecho. Luego, retire la atadura.

Conecte la Bandeja (79) a la Barra Cruzada de los Montantes Verticales (76) con cuatro Tornillos de Cabeza Segmentada #8 x 3/4" (24); **apriete parcialmente los cuatro Tornillos de Cabeza Segmentada y, luego, apriete completamente cada uno de ellos.**



8. Conecte las dos Barandas (74) a los Montantes Verticales Derecho e Izquierdo (84, 91) con dos de los Tornillos de 5/16" x 2" (2) y dos Arandelas Estrella de 5/16" (8); **no apriete aún completamente los Tornillos. Tenga cuidado de no pellizcar el Cable del Montante Vertical (83) ni el cable del ventilador (H) en el lado derecho. Coloque el cable en la ranura (I) como se muestra.**


Luego, retire y deseche los dos tornillos (J) indicados.



9. Coloque el conjunto de consola (K) boca abajo sobre una superficie blanda para que no sufra arañazos.

Retire y deseche los cuatro tornillos (L) indicados. Luego, retire la Barra Cruzada de Pulso (80).


A continuación, identifique las Bandejas Izquierda y Derecha (94, 101). Conecte las Bandejas al conjunto de consola (K) con ocho Tornillos #8 x 1/2" (11). **No apriete en exceso los Tornillos.**



10. **IMPORTANTE:** Para no dañar la Barra Cruzada de Pulso (80), no utilice herramientas eléctricas ni apriete en exceso los Tornillos #10 x 3/4" (6) ni los Tornillos de 5/16" x 2" (2).

Oriente la Barra Cruzada de Pulso (80) como se muestra. Conecte la Barra Cruzada de Pulso a las Barandas (74) con dos Tornillos de 5/16" x 2" (2), dos Arandelas Estrella de 5/16" (8) y dos Tornillos #10 x 3/4" (6); **apriete parcialmente los cuatro Tornillos y luego apriete completamente cada uno de ellos.**

Luego, apriete los otros dos Tornillos de 5/16" x 2" (2).




11. Con la ayuda de otra persona, sostenga el conjunto de consola (K) cerca de las Barandas (74).

Vea el diagrama incluido. Conecte el Cable del Montante Vertical (83) al cable de la consola (M). **Los conectores deben deslizarse juntos fácilmente y encajar en su lugar.** Si no lo hacen, gire un conector y vuelva a intentarlo. **SI NO CONECTA LOS CONECTORES ADECUADAMENTE, LA CONSOLA PUEDE DAÑARSE CUANDO ENCIENDA EL APARATO.**


A continuación, conecte el cable de tierra (N) del conjunto de consola (K) al Cable de Tierra de la Consola (32).

A continuación, conecte los dos cables del ventilador (H, O).

Luego, retire cualquier atadura de cables del Cable del Montante Vertical (83) y los cables de los ventiladores (H, O) e inserte el exceso de cable de los ventiladores en el Montante Vertical Derecho (84).




12. Conecte el conjunto de consola (K) a las Barandas (74) con cuatro Tornillos de 5/16" x 2" (2) y cuatro Arandelas Estrella de 5/16" (8); **apriete parcialmente los cuatro Tornillos y, luego, apriete completamente cada uno de ellos. Tenga cuidado de no pellizcar los cables (P).**




13. Inserte los cables (M, O) en la parte superior del Montante Vertical Derecho (84).

A continuación, localice la Atadura de Cables (99) incluida en los componentes de montaje. Inserte la Atadura de Cables a través del orificio pequeño (Q) del lateral del Montante Vertical Derecho (84). Luego, apriete la Atadura de Cables alrededor de los cables (M, O) y corte el extremo de la Atadura de Cables.




14. Apriete parcialmente ocho Tornillos de Cabeza Segmentada #8 x 3/4" (24) en la Barra Cruzada de Pulso (80) y, luego, apriételes completamente; **no apriete en exceso los Tornillos de Cabeza Segmentada.**



15. Coloque la Cubierta Superior de la Baranda Izquierda (73) sobre la Baranda (74) izquierda. Apriete parcialmente cuatro Tornillos de Cabeza Segmentada #8 x 3/4" (24) en la Cubierta Inferior de la Baranda Izquierda (75), la Baranda izquierda y la Cubierta Superior de la Baranda Izquierda. A continuación, deslice las Cubiertas Inferior y Superior de la Baranda Izquierda hacia delante contra el conjunto de consola (K) como se muestra. Apriete primero los dos Tornillos de Cabeza Segmentada centrales. Luego, apriete los otros dos Tornillos de Cabeza Segmentada.

Conecte las Cubiertas Inferior y Superior de la Baranda Derecha (81, 82) a la Baranda (74) derecha de la forma descrita arriba.




16. Eleve la Armadura (52) para situarla en posición vertical. **Pídale a otra persona que sostenga la Armadura hasta completar el paso 18.**

Retire los dos Tornillos de 5/16" x 1 1/4" (16) de la Barra Cruzada del Pasador (109).

Orienta la Barra Cruzada del Pasador (109) como se muestra. **Asegúrese de que el adhesivo "This side toward belt" (Este lado hacia la banda) (R) quede orientado hacia la máquina para correr.**

Conecte la Barra Cruzada del Pasador (109) a los soportes (S) de la Armadura (52) con los dos Tornillos de 5/16" x 1 1/4" (16) y dos Arandelas Estrella de 5/16" (8).




17. Retire la Tuerca de 5/16" (9) y el Perno de 5/16" x 1 3/4" (3) del soporte de la Base (93).

A continuación, oriente el Pasador de Almacenamiento (56) como se muestra.

Conecte el extremo inferior del Pasador de Almacenamiento (56) al soporte de la Base (93) con el Perno de 5/16" x 1 3/4" (3) y una Tuerca de 5/16" (9).

Luego, eleve el Pasador de Almacenamiento (56) hasta la posición vertical y retire la atadura (T).




18. Retire la Tuerca de 5/16" (9) y el Perno de 5/16" x 2 1/4" (4) del soporte de la Armadura (52).

Alinee el extremo superior del Pasador de Almacenamiento (56) con el soporte de la Armadura (52) e inserte el Perno de 5/16" x 2 1/4" (4) a través del soporte y el Pasador de Almacenamiento. **Al hacerlo, se expulsará un espaciador (U) del Pasador de Almacenamiento; deseche el espaciador.**


A continuación, apriete la Tuerca de 5/16" (9) al Perno de 5/16" x 2 1/4" (4). **No apriete en exceso la Tuerca; el Pasador de Almacenamiento (56) debe poder pivotar.**

Luego, baje la Armadura (52) (vea CÓMO BAJAR LA MÁQUINA PARA CORRER PARA EL USO en la página 29).



19. **Apriete firmemente los cuatro Tornillos de 3/8" x 2 3/4" (23) y los cuatro Tornillos de 3/8" x 1 1/4" (20).**

A continuación, deslice las Cubiertas Izquierda y Derecha de la Base (89, 90) hacia abajo hasta que encajen en su lugar.




20. **Asegúrese de que todas las piezas estén apropiadamente apretadas antes de utilizar la máquina para correr.** Si quedan láminas de plástico sobre las calcomanías de la máquina para correr, retire el plástico. Para proteger el piso o alfombra, coloque un tapete debajo de la máquina para correr. Para evitar daños a la consola, guarde su máquina para correr protegida de la luz directa del sol. Guarde en un lugar seguro las llaves hexagonales suministradas; una de las llaves hexagonales se utiliza para ajustar la banda para caminar (vea las páginas 31 y 32). Nota: Pueden incluirse piezas adicionales.


MONITOR DE RITMO CARDÍACO PARA EL PECHO

CÓMO COLOCARSE EL MONITOR DE RITMO CARDÍACO


Si el monitor de ritmo cardíaco se parece al que se muestra en el dibujo 1, presione el transmisor (A) contra los ajustadores de presión del tirante para el pecho (B). Si el monitor de ritmo cardíaco se parece al que se muestra en el dibujo 2, inserte la lengüeta (C) de un extremo del tirante para el pecho (D) en un extremo del transmisor (E). A continuación, presione el extremo del transmisor para pasarlo por debajo de la hebilla (F) del tirante para el pecho; la pestaña debe quedar al ras con el transmisor.



A continuación, envuelva el monitor de ritmo cardíaco alrededor del pecho en la ubicación mostrada; el monitor de ritmo cardíaco debe estar bajo la ropa y bien ceñido contra la piel. Asegúrese de que el logotipo quede con el lado derecho hacia arriba. A continuación, conecte el otro extremo del tirante para el pecho. Ajuste la longitud del tirante para el pecho en caso necesario.



A continuación, tire del transmisor y el tirante para el pecho para separarlos unos centímetros de su cuerpo y busque las dos áreas de electrodos (G). Con saliva o una solución para lentes de contacto, humedezca las áreas de electrodos. A continuación, devuelva el transmisor y el tirante para el pecho a su lugar, bien apoyados en el pecho.



CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Seque meticulosamente las áreas de los electrodos con una toalla suave después de cada uso. La humedad podría hacer que el monitor de ritmo cardíaco se mantuviera activado, lo cual reduce la vida útil de la batería.

- Guarde el monitor de ritmo cardíaco en un lugar cálido y seco. No guarde el monitor de ritmo cardíaco dentro de una bolsa de plástico ni otro recipiente que pudiera retener la humedad.
- No exponga el monitor de ritmo cardíaco a la luz directa del sol durante periodos de tiempo prolongados ni lo exponga a temperaturas superiores a los 50°C ni inferiores a -10°C.
- No doble ni estire en exceso el monitor de ritmo cardíaco al utilizarlo o guardarlo.
- Para limpiar el transmisor, use un paño húmedo y una pequeña cantidad de jabón suave. A continuación, limpie el transmisor con un paño húmedo y séquelo meticulosamente con una toallita suave. Jamás utilice alcohol, materiales abrasivos ni productos químicos para limpiar el transmisor. Lave a mano el tirante para el pecho y séquelo con aire.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Si el monitor de ritmo cardíaco no funciona tras posicionarlo de la forma descrita en el lado izquierdo, sitúelo en una posición levemente más alta o más baja sobre su pecho.
- Si las lecturas de ritmo cardíaco no se muestran hasta que comienza a sudar, humedezca de nuevo las áreas de electrodos.
- Para que la consola muestre las lecturas de ritmo cardíaco, usted debe encontrarse a un máximo de un brazo de longitud de la consola.
- Si la parte posterior del transmisor cuenta con una cubierta de la pila, sustituya la pila por una nueva del mismo tipo.
- El monitor de ritmo cardíaco se diseñó para funcionar con personas que presentan un ritmo cardíaco normal. Los problemas de lectura del ritmo cardíaco pueden deberse a afecciones médicas, tales como contracciones ventriculares prematuras (CVP), episodios de taquicardias y arritmias.
- El funcionamiento del monitor de ritmo cardíaco puede verse afectado por las interferencias magnéticas causadas por las líneas eléctricas u otras fuentes. Si sospecha que su problema se debe a las interferencias magnéticas, pruebe a cambiar de lugar el aparato de fitness.

CÓMO USAR LA MÁQUINA PARA CORRER

CÓMO ENCHUFAR EL CABLE ELÉCTRICO


Este aparato debe estar conectado a un polo de tierra. Si llegara a fallar o estropearse, la salida a tierra ofrece un camino de menor resistencia a la corriente eléctrica reduciendo el riesgo de una descarga eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene un conductor de tierra y un enchufe de tierra.

IMPORTANTE: Si el cable eléctrico está dañado, se debe reemplazar con un cable eléctrico recomendado por el fabricante.


⚠ PELIGRO: La conexión inadecuada del conductor a tierra puede resultar en alto riesgo de descarga eléctrica. Verifique con un electricista o técnico calificado si tiene dudas acerca de si el producto se encuentra adecuadamente conectado a tierra. No modifique el enchufe suministrado con el producto—si es que no encaja en el tomacorriente, haga instalar un nuevo tomacorriente por un electricista calificado.

Siga los pasos que se indican abajo para enchufar el cable eléctrico.

1. Enchufe el extremo indicado del cable eléctrico dentro del tomacorriente en la máquina para correr.



2. Enchufe el cable eléctrico en el tomacorriente apropiado que esté adecuadamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales.





APLICACIÓN DE LA CALCOMANÍA DE ADVERTENCIA

Busque las advertencias de la consola que estén en inglés. Encontrará las mismas advertencias en otros idiomas en la hoja de calcomanías incluida. Aplique la calcomanía de advertencia en español a la consola.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSOLA

La avanzada consola de la máquina para correr ofrece toda una selección de funciones diseñadas para hacer sus entrenamientos más efectivos y agradables.

La consola incorpora tecnología inalámbrica para poder conectar la consola a iFit. Con iFit, puede acceder a una amplia y variada biblioteca de entrenamientos, crear sus propios entrenamientos, controlar el resultado de su entrenamiento y tener acceso a otras muchas funciones.

Cuando se utilice la función manual se podrá cambiar la velocidad y la inclinación de la máquina para correr con solo tocar un botón. Mientras hace ejercicios, la consola proveerá información continua de los ejercicios. Usted puede incluso medir su ritmo cardíaco usando el monitor de ritmo cardíaco del mango o el monitor de ritmo cardíaco para el pecho.

Además, la consola presenta una selección de entrenamientos. Cada entrenamiento controla automáticamente la velocidad y la inclinación de la máquina para correr a medida que le guía a través de una efectiva sesión de ejercicios.


Usted puede incluso escuchar su música favorita de entrenamiento o audiolibros con el sistema de sonido de la consola, mientras hace ejercicios.

Para encender el aparato, vea la página 19. Para saber cómo utilizar la pantalla táctil, vea la página 19. Para configurar la consola, vea la página 20.


CÓMO ENCENDER EL APARATO

IMPORTANTE: Si la máquina para correr ha sido expuesta a bajas temperaturas, deje que alcance la temperatura ambiente antes de encenderla. De lo contrario, las pantallas de la consola u otros componentes eléctricos pueden resultar dañados.

Enchufe el cable eléctrico (vea la página 17). A continuación, localice el interruptor eléctrico en la armadura de la máquina para correr, cerca del cable eléctrico. Pulse el interruptor eléctrico para colocarlo en la posición de Reset (reiniciar).



A continuación, párese en los rieles para los pies de la máquina para correr. Localice el gancho conectado a la llave y deslícelo con seguridad por el cinturón de su ropa. Luego, inserte la llave



en la consola. **Nota:** La consola puede requerir unos instantes antes de estar lista para el uso. **IMPORTANTE:** En caso de emergencia, es posible sacar la llave de la consola, lo que provoca que la banda para caminar disminuya la velocidad hasta detenerse. Pruebe el gancho cuidadosamente dando unos pasos hacia atrás; si la llave no sale de la consola, ajuste la posición del gancho.

Nota: La consola puede mostrar la velocidad y la distancia en millas o kilómetros. Para ver qué unidad de medida está seleccionada, vea CÓMO USAR LA SECCIÓN DE AJUSTES DEL APARATO en la página 25. Para simplificar, todas las instrucciones de esta sección se refieren a kilómetros.

CÓMO USAR LA PANTALLA TÁCTIL

La consola presenta una tableta con una pantalla táctil a todo color. La información siguiente le ayudará a familiarizarse con la tecnología avanzada de la tableta:

- La consola funciona igual que otras tabletas. Puede deslizar su dedo o pasarlo por la pantalla para mover algunas imágenes, tales como las indicaciones durante un entrenamiento (vea el paso 5 en la página 21). Sin embargo, no puede acercar ni alejar las imágenes deslizando los dedos por la pantalla.
- La pantalla no es sensible a la presión. No necesita presionar fuerte sobre la pantalla.
- Para teclear información en un cuadro de texto, toque el cuadro de texto para ver el teclado. Para usar números u otros caracteres del teclado, toque el botón ?123. Para ver más caracteres, toque el botón Alt. Vuelva a tocar el botón Alt para regresar al teclado numérico. Para regresar al teclado alfabético, toque el botón ABC. Para usar un carácter en mayúsculas, toque el botón que tiene una flecha orientada hacia arriba. Para usar varios caracteres en mayúsculas, vuelva a tocar el botón de la flecha. Para regresar al teclado de minúsculas, toque el botón de la flecha por tercera vez. Para borrar el último carácter, toque el botón que tiene una flecha orientada hacia atrás y una X.

CÓMO CONFIGURAR LA CONSOLA

Antes de usar la máquina para correr por primera vez, configure la consola.

1. Conéctese a su red inalámbrica.

Para acceder a Internet, descargue entrenamientos de iFit y utilice otras funciones concretas de la consola; esta debe estar conectada a una red inalámbrica. Siga las instrucciones de la pantalla para conectar la consola a su red inalámbrica.

2. Personalice sus ajustes.

Rellene el formulario de la pantalla para que la consola muestre la unidad de medida y la zona horaria que usted desee. Nota: Si posteriormente necesita cambiar estos ajustes, vea CÓMO USAR LA SECCIÓN DE AJUSTES DEL APARATO en la página 25.

3. Inicie una sesión o cree una cuenta de iFit.

Proporcione su dirección de correo electrónico y siga las instrucciones de la pantalla para registrarse o iniciar una sesión en su cuenta de iFit.

4. Realice la visita introductoria de la consola.

La primera vez que encienda la máquina para correr, los cuadros de diálogo de la pantalla le guiarán por las características de la consola. Nota: Para volver a acceder a la visita introductoria cuando usted desee, toque el botón de perfil de la esquina inferior derecha, y, luego, toque el botón Settings (ajustes). A continuación, desplácese hasta la sección How It Works (cómo funciona).

5. Compruebe si hay actualizaciones de firmware.

Primero, toque el botón de perfil de la esquina inferior derecha para seleccionar el menú principal de ajustes. A continuación, seleccione la sección de mantenimiento. Luego, toque el botón Update (actualizar) para verificar si hay actualizaciones de firmware, utilizando su red inalámbrica. Vea el paso 3 en la página 26 para más información.

6. Calibre el sistema de inclinación.

Primero, toque el botón de perfil. A continuación, seleccione el menú principal de ajustes. Luego, seleccione la sección de mantenimiento, toque el botón Calibrate Incline (calibrar inclinación) y toque el botón Begin (empezar) para calibrar el sistema de inclinación. Vea el paso 4 en la página 26 para más información.

La consola está ahora lista para empezar el entrenamiento. Las páginas siguientes explican los distintos entrenamientos y otras funciones que ofrece la consola.

Para utilizar la función manual, vea la página 21. **Para utilizar un entrenamiento con mapa**, vea la página 23. **Para utilizar un entrenamiento con trazado de mapa propio**, vea la página 23. **Para utilizar un entrenamiento de distancia o tiempo**, vea la página 24.

Para utilizar la sección de ajustes del entrenamiento, vea la página 25. **Para usar la sección de ajustes del aparato**, vea la página 25. **Para usar la sección de mantenimiento**, vea la página 26. **Para usar la función de red inalámbrica**, vea la página 26. **Para usar el sistema de sonido con un cable de audio**, vea la página 27. **Para usar el sistema de sonido con un dispositivo compatible con BLUETOOTH®**, vea la página 27. **Para conectar un cable HDMI**, vea la página 28. **Para ajustar el ángulo de la consola**, vea la página 28. **Para ajustar los amortiguadores**, vea la página 28.

IMPORTANTE: Si quedan láminas de plástico sobre la consola, retírelas. Para evitar que se produzcan daños en la plataforma para caminar, póngase calzado deportivo limpio al usar la máquina para correr. La primera vez que use la máquina para correr, observe la alineación de la banda para caminar y céntrela en caso necesario (vea la página 31).

CÓMO USAR LA FUNCIÓN MANUAL

1. Inserte la llave en la consola.

Vea CÓMO ENCENDER EL APARATO en la página 19. **Nota: La consola puede requerir unos instantes antes de estar lista para el uso.**

2. Seleccione el menú principal.

Cuando encienda la corriente, tras el arranque de la consola se mostrará el menú principal. Si se encuentra en un menú de entrenamiento o en el de ajustes, toque la flecha orientada hacia atrás o la X de la pantalla para regresar al menú principal.

Nota: Si piensa utilizar un monitor de ritmo cardíaco para el pecho con la consola mientras hace ejercicios, debe colocarse el monitor de ritmo cardíaco para el pecho **antes de poner en marcha la banda para caminar**. La consola buscará automáticamente el monitor de ritmo cardíaco para el pecho durante 30 segundos tras poner en marcha la banda para caminar al comienzo de cada entrenamiento.

3. Ponga en marcha la banda para caminar y ajuste la velocidad.

Toque el botón Manual Start (inicio manual) de la esquina superior derecha de la pantalla o el botón Start (comenzar) de la consola para poner en marcha la banda para caminar. La banda para caminar comenzará a moverse a baja velocidad. Mientras hace ejercicios, cambie la velocidad de la banda para caminar, según lo desee, pulsando los botones de aumento y disminución Speed (velocidad). Cada vez que pulse uno de los botones, el nivel de velocidad cambiará en pequeños incrementos; si mantiene pulsado el botón, el nivel de velocidad cambiará más rápidamente.

Si pulsa uno de los botones de velocidad numerados, la banda para caminar cambiará gradualmente su velocidad hasta alcanzar el ajuste de velocidad seleccionado.

Nota: Si el ajuste de inclinación es inferior al 0 %, no podrá seleccionar los ajustes de velocidad más elevados.

Para detener la banda para caminar, pulse el botón Stop (parar) o toque el centro de la pantalla. Para reiniciar la banda para caminar, pulse el botón Start.

4. Cambie la inclinación de la máquina para correr como lo desee.

Para cambiar la inclinación de la máquina para correr, pulse los botones de aumento y disminución Incline (inclinación) o uno de los botones de inclinación numerados. Cada vez que pulse uno de los botones, la inclinación cambiará gradualmente hasta alcanzar el ajuste de inclinación seleccionado.

Nota: Si la banda para caminar se mueve a alta velocidad y usted ajusta la inclinación por debajo del 0 %, la velocidad de la banda para caminar podría reducirse automáticamente.

Nota: La primera vez que use la máquina para correr, deberá calibrar el sistema de inclinación (vea el paso 4 en la página 26).

5. Monitoree su progreso con las funciones de la pantalla.


La consola ofrece varias funciones de visualización. La función de visualización que seleccione determinará qué tipo de información de entrenamiento se mostrará. Para seleccionar la función de visualización deseada o para ver estadísticas y tablas, arrastre hacia abajo la pantalla. También puede tocar el botón + de la esquina inferior derecha de la pantalla para visualizar estadísticas o tablas.

Mientras camina o corre en la máquina para correr, la pantalla puede mostrar la siguiente información de entrenamiento:

- El nivel de inclinación de la máquina para correr
- Su ascenso vertical
- Su descenso vertical
- El tiempo transcurrido
- El número aproximado de calorías quemadas
- El número aproximado de calorías que está quemando por hora
- Su ritmo cardíaco (vea el paso 6)
- Su promedio de ritmo cardíaco
- La distancia que ha recorrido caminando o corriendo

- Su ritmo
- La velocidad de la banda para caminar
- El promedio de velocidad de la banda para caminar
- Una pista que representa 400 m

Si lo desea, ajuste el volumen pulsando los botones de volumen de la consola.




Para poner en pausa el entrenamiento, toque la pantalla o pulse el botón Stop de la consola. Para continuar el entrenamiento, toque el botón Resume (reanudar) o el botón Start. Para terminar el entrenamiento, toque el botón Finish (terminar).

6. Si lo desea, mida su ritmo cardíaco.

Nota: Si utiliza el monitor de ritmo cardíaco del mango y el monitor de ritmo cardíaco para el pecho al mismo tiempo, el monitor de ritmo cardíaco para el pecho tendrá prioridad. Para obtener más información sobre el monitor de ritmo cardíaco para el pecho, vea la página 16. Nota: La consola es compatible con los monitores de ritmo cardíaco que utilicen BLUETOOTH Smart.


Antes de usar el monitor de ritmo cardíaco del mango, retire las láminas de plástico transparente de los contactos metálicos. Además, asegúrese de que sus manos estén limpias.



Para medir su ritmo cardíaco, **párese sobre los rieles para los pies** y sujete los contactos con las palmas de las manos durante aproximadamente diez segundos. **Evite mover las manos o agarrar los contactos con demasiada fuerza.** Cuando se detecte su pulso, se mostrará su ritmo cardíaco. **Para lograr una lectura de su ritmo cardíaco lo más precisa posible, continúe sujetando los contactos durante unos 15 segundos.**

7. Encienda el ventilador si lo desea.

El ventilador presenta varios ajustes de velocidad. Pulse repetidamente los botones del ventilador para seleccionar una velocidad de ventilador o para activar o desactivar el ventilador.



8. Cuando termine de hacer ejercicios, retire la llave de la consola.

Párese en la plataforma para caminar y pulse el botón Stop de la consola o toque la pantalla. A continuación, toque el botón Finish. En la pantalla aparecerá un resumen del entrenamiento. Si desea guardar su entrenamiento para volverlo a usar en el futuro, puede añadirlo como favorito tocando el botón de corazón de la esquina superior derecha de la pantalla. También puede guardar o publicar sus resultados utilizando una de las opciones de la pantalla. Luego, retire la llave de la consola y guarde la llave en un lugar seguro.

Cuando termine de utilizar la máquina para correr, coloque el interruptor eléctrico en posición Off (apagado) y desenchufe el cable eléctrico. **IMPORTANTE: Si no lo hace, los componentes eléctricos de la máquina para correr pueden desgastarse antes de tiempo.**

CÓMO UTILIZAR UN ENTRENAMIENTO CON MAPA


Nota: Para usar un entrenamiento de mapa, la consola debe estar conectada a una red inalámbrica (vea CÓMO USAR LA FUNCIÓN DE RED INALÁMBRICA en la página 26).

1. Inserte la llave en la consola.

Vea CÓMO ENCENDER EL APARATO en la página 19.

2. Seleccione el menú principal o la biblioteca de entrenamientos.

Toque los iconos de la esquina inferior izquierda de la pantalla para seleccionar el menú principal (A) o la biblioteca de entrenamientos (B).



3. Seleccione un entrenamiento con mapa.

Para seleccionar un entrenamiento con mapa, toque el botón deseado de la pantalla. Nota: Los entrenamientos con mapa incluidos en su consola cambiarán de forma periódica. Si desea guardar un entrenamiento para volverlo a usar en el futuro, puede añadirlo como favorito tocando el botón de corazón de la esquina superior derecha de la pantalla. Para trazar su propio mapa de entrenamiento, vea esta página.

La pantalla mostrará la duración y la distancia del entrenamiento, y el número aproximado de calorías que quemará durante el mismo.

4. Comience el entrenamiento.

Toque el botón Start (comenzar) para comenzar el entrenamiento. Un momento después de tocar el botón, la banda para caminar comenzará a moverse. Sujétese a las barandas y comience a caminar.

Durante el entrenamiento, un mapa en pantalla mostrará su progreso.

El entrenamiento funcionará de la misma forma que en la función manual (vea las páginas 21 a 22).

Cuando llegue al final del entrenamiento, la banda para caminar se ralentizará hasta detenerse y se mostrará un resumen del entrenamiento en la pantalla. Tras visualizar el resumen del entrenamiento,

toque el botón Finish (terminar) para regresar al menú principal. También puede guardar o publicar sus resultados utilizando una de las opciones de la pantalla.

5. Monitoree su progreso con las funciones de la pantalla.

Vea el paso 5 en la página 21.

6. Si lo desea, mida su ritmo cardíaco.

Vea el paso 6 en la página 22.

7. Encienda el ventilador si lo desea.

Vea el paso 7 en la página 22.

8. Cuando termine de hacer ejercicios, retire la llave de la consola.

Vea el paso 8 en la página 22.

CÓMO UTILIZAR UN ENTRENAMIENTO CON TRAZADO DE MAPA PROPIO

Nota: Para usar un entrenamiento con trazado de mapa propio, la consola debe estar conectada a una red inalámbrica (vea CÓMO USAR LA FUNCIÓN DE RED INALÁMBRICA en la página 26).

1. Inserte la llave en la consola.

Vea CÓMO ENCENDER EL APARATO en la página 19.

2. Seleccione un entrenamiento con trazado de mapa propio.

Para seleccionar un entrenamiento con trazado de mapa propio, toque el botón Draw Your Own Map (trace su propio mapa) de la pantalla.

3. Trace su mapa.

Navegue hasta la zona del mapa en la que desee trazar su entrenamiento deslizando para ello los dedos por la pantalla. Toque la pantalla para agregar el punto de salida de su entrenamiento. Luego, toque la pantalla para agregar el punto de llegada de su entrenamiento. Nota: Si desea comenzar y finalizar el entrenamiento en el mismo punto, utilice los botones Loop (vuelta) o Out & Back (salida y llegada) del lado izquierdo de la pantalla. También puede seleccionar si desea que su entrenamiento se ajuste a las rutas.

Si se equivoca, puede utilizar el botón Undo (des-hacer) del lado izquierdo de la pantalla.

La pantalla mostrará las estadísticas de elevación y distancia de su entrenamiento. Si lo desea, puede cambiar la velocidad predeterminada.

4. Guarde su entrenamiento.

Toque el botón Save New Workout (guardar entrenamiento nuevo) de la esquina inferior izquierda de la pantalla. Si lo desea, puede cambiar el nombre del entrenamiento o agregar una descripción; luego, pulse el símbolo > de la pantalla.

5. Comience el entrenamiento.

Para comenzar el entrenamiento, toque el botón Start (comenzar) de la pantalla. Un momento después de tocar el botón, la banda para caminar comenzará a moverse. Sujétese a las barandas y comience a caminar. Vea el paso 4 en la página 23 para más información.

6. Monitoree su progreso con las funciones de la pantalla.

Vea el paso 5 en la página 21.

7. Si lo desea, mida su ritmo cardíaco.

Vea el paso 6 en la página 22.

8. Encienda el ventilador si lo desea.

Vea el paso 7 en la página 22.

9. Cuando termine de hacer ejercicios, retire la llave de la consola.

Vea el paso 8 en la página 22.

CÓMO UTILIZAR UN ENTRENAMIENTO DE DISTANCIA O TIEMPO

Nota: Para usar un entrenamiento de distancia o tiempo, la consola debe estar conectada a una red inalámbrica (vea CÓMO USAR LA FUNCIÓN DE RED INALÁMBRICA en la página 26). También es necesario disponer de una cuenta de iFit.

1. Agregue entrenamientos a su programa de iFit.com.

En su computadora, smartphone, tableta u otro dispositivo, abra un navegador de Internet, visite iFit.com e inicie una sesión en su cuenta de iFit.

A continuación, navegue hasta Menu (menú) > Library (biblioteca) en el sitio web. Examine los programas de entrenamiento en la biblioteca e inscríbese en los entrenamientos deseados.

Luego, navegue hasta Menu > Schedule (Programa) para ver su programa. Todos los entrenamientos en los que se inscriba aparecerán en su programa; puede organizar y borrar los entrenamientos de su programa como desee.

Familiarícese con el sitio web iFit.com antes de cerrar la sesión.

2. Inserte la llave en la consola.

Vea CÓMO ENCENDER EL APARATO en la página 19.

3. Seleccione el menú principal.

Vea el paso 2 en la página 21.

4. Inicie una sesión en su cuenta de iFit.

Si aún no lo ha hecho, toque el botón Login (iniciar sesión) para iniciar una sesión en su cuenta de iFit. La pantalla le pedirá su nombre de usuario de iFit.com y su contraseña. Registre estos datos y toque el botón Submit (enviar). Toque el botón Cancel (cancelar) para salir de la pantalla de inicio de sesión.

5. Seleccione un entrenamiento de distancia o tiempo que ya agregó anteriormente a su programa de iFit.com.

Toque el icono de calendario para descargar de su programa un entrenamiento de distancia o tiempo.

Nota: Antes de que se descarguen los entrenamientos, deberá agregarlos a su programa en iFit.com.

Al seleccionar un entrenamiento de distancia o tiempo, la pantalla mostrará el nombre, la duración estimada y la distancia del entrenamiento.

6. Comience el entrenamiento.

Vea el paso 4 en la página 23. Nota: Durante un entrenamiento de distancia o tiempo, la pantalla no mostrará ningún mapa.

7. Monitoree su progreso con las funciones de la pantalla.

Vea el paso 5 en la página 21. La pantalla mostrará la distancia o el tiempo transcurridos y la distancia o el tiempo restantes.

8. Si lo desea, mida su ritmo cardíaco.

Vea el paso 6 en la página 22.

9. Encienda el ventilador si lo desea.

Vea el paso 7 en la página 22.

10. Cuando termine de hacer ejercicios, retire la llave de la consola.

Vea el paso 8 en la página 22.

Para más información acerca de iFit, visite iFit.com.

CÓMO UTILIZAR LA SECCIÓN DE AJUSTES DEL ENTRENAMIENTO

1. Seleccione el menú principal de ajustes.

Inserte la llave en la consola (vea CÓMO ENCENDER EL APARATO en la página 19). A continuación, seleccione el menú principal (vea el paso 2 en la página 21). Luego, toque el botón de engranajes para seleccionar el menú principal de ajustes.

2. Seleccione la sección de ajustes de entrenamiento.

En el menú principal de ajustes, desplácese hasta la sección Workout (entrenamiento).

3. Personalice sus ajustes.

Para personalizar sus ajustes, toque la categoría deseada y, luego, toque el botón de conmutador del lateral del nombre de categoría.

4. Salga de la sección de ajustes de entrenamiento.

Para salir de la sección de ajustes de entrenamiento, toque el botón atrás de la pantalla.

CÓMO USAR LA SECCIÓN DE AJUSTES DEL APARATO

1. Seleccione el menú principal de ajustes.

Vea el paso 1 de la izquierda.

2. Seleccione la sección de ajustes del aparato.

En el menú principal de ajustes, desplácese hasta la sección Equipment Settings (ajustes del aparato). Nota: Deslice o pase el dedo por la pantalla para desplazarse hacia arriba o hacia abajo por las opciones si es necesario.

3. Personalice la unidad de medida y otros ajustes.

Para personalizar la unidad de medida, zona horaria u otros ajustes, toque la categoría deseada y, luego, toque el botón de conmutador del lateral del nombre de categoría.

4. Visualice la información de la máquina.

Toque el botón Machine Info (información de la máquina) para visualizar la información sobre su máquina para correr. Tras visualizar la información, toque el botón atrás en la pantalla.

5. Salga de la sección de ajustes del aparato.

Para salir de la sección de ajustes del aparato, toque el botón atrás de la pantalla.

CÓMO USAR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO

1. Seleccione el menú principal de ajustes.

Vea el paso 1 en la página 25.

2. Seleccione la sección de mantenimiento.

En el menú principal de ajustes, desplácese hasta la sección Maintenance (mantenimiento).

3. Actualice el firmware de la consola.

Para obtener los mejores resultados, compruebe de manera regular si hay actualizaciones de firmware.

Toque el botón Update (actualizar) para verificar si hay actualizaciones de firmware, utilizando su red inalámbrica. La actualización se iniciará automáticamente.

Para evitar dañar la máquina para correr, no apague el aparato ni retire la llave mientras se actualiza el firmware.

La pantalla mostrará el progreso de la actualización. Al final de la actualización, la máquina para correr se apagará y se volverá a encender. Si ello no ocurre, coloque el interruptor eléctrico en la posición Off (apagado), espere unos segundos y, luego, pulse el interruptor eléctrico para colocarlo en la posición Reset (reiniciar). Nota: La consola puede tardar unos minutos antes de estar lista para el uso.

Nota: En ocasiones una actualización de firmware puede hacer que la consola funcione de manera levemente diferente. Estas actualizaciones se diseñan siempre para mejorar su experiencia de ejercicios.

4. Calibre el sistema de inclinación de la máquina para correr.

Toque el botón Calibrate Incline (calibrar inclinación). Luego, toque el botón Begin (empezar) para calibrar el sistema de inclinación. La máquina para correr se elevará automáticamente al máximo nivel de inclinación, bajará al mínimo nivel de inclinación y luego regresará a la posición inicial. Esto calibrará el sistema de inclinación. Toque el botón Cancel (cancelar) para regresar a la sección de mantenimiento. Cuando el sistema de inclinación se haya calibrado, toque el botón Finish (terminar).

IMPORTANTE: Mantenga a las mascotas y los objetos, así como sus pies, alejados de la máquina para correr mientras calibra la inclinación. En caso de emergencia, saque la llave de la consola para detener la calibración de la inclinación.

5. Salga de sección de mantenimiento.

Para salir de la sección de mantenimiento, toque el botón atrás de la pantalla.

CÓMO USAR LA FUNCIÓN DE RED INALÁMBRICA

La consola presenta una función de red inalámbrica que le permite configurar una conexión de dicho tipo de red.

1. Seleccione el menú principal.

Vea el paso 2 en la página 23.

2. Seleccione la función de red inalámbrica.

Toque el símbolo de Wi-Fi® de la esquina inferior derecha de la pantalla para activar la función de red inalámbrica.

3. Habilite la Wi-Fi.

Compruebe que la Wi-Fi esté habilitada. Si no lo está, toque el conmutador de Wi-Fi para habilitar una conexión inalámbrica.

4. Configure y gestione una conexión de red inalámbrica.

Cuando se haya habilitado la red Wi-Fi, la pantalla mostrará una lista de redes disponibles. Nota: La lista de redes inalámbricas puede tardar varios segundos en aparecer.

Nota: Deberá tener su propia red inalámbrica y un router 802.11b/g/n con la transmisión SSID habilitada (no se admiten las redes ocultas).

Cuando aparezca una lista de redes, toque la red deseada. Nota: Deberá conocer el nombre de su red (SSID). Si su red tiene una contraseña, deberá conocerla también.

Un cuadro de información le preguntará si desea conectarse a la red inalámbrica. Toque el botón Connect (conectar) para conectarse a la red o toque el botón Cancel (cancelar) para regresar a la lista de redes. Si la red tiene una contraseña, toque el cuadro Password (contraseña). Aparecerá un teclado en la pantalla. Toque la casilla de verificación Show Password (mostrar contraseña) para visualizar la contraseña mientras la teclea.

Para usar el teclado, vea la sección CÓMO USAR LA PANTALLA TÁCTIL en la página 19.

Cuando la consola esté conectada a su red inalámbrica, aparecerá una marca junto al nombre de la red inalámbrica. Luego, toque el botón atrás de la pantalla para regresar a la función de red inalámbrica.

Para desconectarse de una red inalámbrica, seleccione dicha red y luego toque el botón Forget (olvidar).

Si tiene problemas para conectarse a la red seleccionada, asegúrese de que su contraseña sea la correcta. Nota: En las contraseñas se distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Nota: La consola admite cifrados seguros y no seguros (WEP, WPA™ y WPA2™). Se recomienda una conexión de banda ancha; el rendimiento depende de la velocidad de conexión.

Nota: Si tiene preguntas tras haber seguido estas instrucciones, visite la web support.iFit.com para recibir asistencia.


5. Salga de la función de red inalámbrica.

Para salir de la función de red inalámbrica, toque el botón atrás de la pantalla.

CÓMO USAR EL SISTEMA DE SONIDO CON UN CABLE DE AUDIO

Para reproducir música o audiolibros a través del sistema de sonido de la consola mientras hace ejercicios, enchufe un cable de audio con ambos extremos machos de 3,5 mm (no incluido), en la toma de la consola y en una toma de su reproductor personal de audio; **asegúrese de que el cable de audio esté bien conectado. Nota: Para comprar un cable de audio, visite una tienda de electrónica de su localidad.**

A continuación, pulse el botón de reproducción de su reproductor personal de audio. Ajuste el volumen utilizando los botones de aumento y disminución de volumen de la consola o el control correspondiente de su reproductor personal de audio.



CÓMO USAR EL SISTEMA DE SONIDO CON UN DISPOSITIVO COMPATIBLE CON BLUETOOTH

1. **Asegúrese de que su dispositivo compatible con Bluetooth esté cerca de la consola.**

2. **Active el Bluetooth de su dispositivo.**

3. **Vincule el dispositivo a la consola.**

Pulse y mantenga pulsado el botón Bluetooth de la parrilla del altavoz de la consola durante 3 segundos. El altavoz Bluetooth entra en la función de vinculación. Cuando los dispositivos están vinculados correctamente, el audio de su dispositivo se reproduce a través de los altavoces de la consola.


Nota: La memoria de la consola puede albergar 8 dispositivos. Si ya había vinculado su dispositivo anteriormente, puede simplemente pulsar el botón de Bluetooth de la forma normal para conectar su dispositivo a la consola.

4. **Borre la memoria de dispositivos de la consola en caso necesario.**

Si necesita borrar todos los dispositivos compatibles con Bluetooth guardados en la memoria de la consola, pulse y mantenga pulsado el botón de Bluetooth durante 10 segundos.


CÓMO CONECTAR UN CABLE HDMI

Para que la pantalla de su consola aparezca en un TV o monitor, enchufe un cable HDMI (no incluido) en el puerto de la consola y en un puerto de su TV o monitor; **asegúrese de que el cable HDMI esté plenamente enchufado.** **Nota:** Para comprar un cable HDMI, visite una tienda de electrónica de su localidad.



CÓMO AJUSTAR EL ÁNGULO DE LA CONSOLA

Puede ajustar el ángulo de la consola sosteniendo la consola por ambos lados e inclinándola hasta la posición deseada.




CÓMO AJUSTAR LOS AMORTIGUADORES

La máquina para correr presenta unos amortiguadores que reducen el impacto mientras usted camina o corre sobre la máquina.

Retire la llave de la consola y desenchufe el cable eléctrico.

Para aumentar la firmeza de la plataforma para caminar, gire la perilla de la amortiguación media vuelta en sentido antihorario hasta que sienta que queda bloqueada en su posición. **Para reducir la firmeza de la plataforma para caminar,** gire la perilla de la amortiguación media vuelta en sentido horario hasta que sienta que queda bloqueada en su posición. **Nota:** Cuanto más rápido corra sobre la máquina para correr o mayor sea su peso corporal, mayor firmeza debe presentar la plataforma para caminar.




CÓMO PLEGAR Y MOVER LA MÁQUINA PARA CORRER


CÓMO PLEGAR LA MÁQUINA PARA CORRER

Para evitar que se dañe la máquina para correr, ajuste el porcentaje de inclinación a cero antes de plegarla. Luego, retire la llave y desenchufe el cable eléctrico. **PRECAUCIÓN:** Usted debe poder levantar cómodamente 20 kg para elevar, bajar o mover la máquina para correr.

1. Sostenga la armadura de metal firmemente en el sitio que se muestra con la flecha mostrada abajo. **PRECAUCIÓN:** No sujete la armadura por los rieles plásticos para los pies. Doble las rodillas y mantenga derecha la espalda.



2. Eleve la armadura hasta que el pasador de almacenamiento quede encajado en la posición de almacenamiento. **PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que el pasador de almacenamiento quede encajado.




Para proteger el piso o alfombra, coloque un tapete debajo de la máquina para correr. Guarde su máquina para correr protegida de la luz directa del sol. No deje su máquina para correr en la posición de almacenamiento a temperaturas de más de 30°C.

CÓMO MOVER LA MÁQUINA PARA CORRER

Antes de mover la máquina para correr, pléguela como se describe a la izquierda. **PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que el pasador de almacenamiento se encuentre en la posición bloqueada. Para mover la máquina para correr puede que se necesiten dos personas.

1. Sujete la armadura y una de las barandas y coloque un pie contra una de las ruedas.




2. Tire de la baranda hacia atrás hasta que la máquina para correr se deslice sobre las ruedas y muévela con cuidado a la ubicación deseada. **PRECAUCIÓN:** No mueva la máquina para correr sin inclinarla hacia atrás, no tire de la armadura ni mueva la máquina para correr sobre una superficie irregular.

3. Coloque un pie contra una de las ruedas y baje con cuidado la máquina para correr.

CÓMO BAJAR LA MÁQUINA PARA CORRER PARA EL USO

1. Presione hacia delante el extremo superior de la armadura y, al mismo tiempo, presione con suavidad la parte superior del pasador de almacenamiento con el pie.
2. Mientras presiona el pasador de almacenamiento con el pie, tire hacia usted del extremo superior de la armadura.
3. Retroceda y deje que la armadura descienda hasta el piso.



MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

MANTENIMIENTO

Es importante un mantenimiento regular para un rendimiento óptimo y para reducir el desgaste. Inspeccione y apriete correctamente todas las piezas cada vez que se use la máquina para correr. Reemplace inmediatamente cualquier pieza gastada.

Limpie periódicamente la máquina para correr y mantenga limpia y seca la banda para caminar. En primer lugar, **coloque el interruptor eléctrico en posición Off (apagado) y desenchufe el cable eléctrico.**


Limpie las piezas exteriores de la máquina para correr con un paño húmedo y una pequeña cantidad de jabón suave. **IMPORTANTE: No pulverice ningún líquido directamente sobre la máquina para correr. Para evitar daños a la consola, manténgala alejada de cualquier líquido.** Luego, seque meticulosamente la máquina para correr con una toallita suave.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La mayoría de los problemas de la máquina para correr pueden resolverse siguiendo los sencillos pasos que se indican a continuación. Busque el síntoma observado y siga los pasos indicados. Si necesita más ayuda, vea la portada de este manual.

SÍNTOMA: La corriente no se enciende

- Asegúrese de que el cable eléctrico esté enchufado a un tomacorriente correctamente conectado a tierra (vea la página 17). Si se requiere un cable de extensión, utilice únicamente un cable de 3 conductores de calibre 14 (2 mm²) con una longitud no superior a 1,5 m.
- Una vez enchufado el cable eléctrico, asegúrese de que la llave esté insertada en la consola.
- Compruebe el interruptor eléctrico de la máquina para correr, cerca del cable eléctrico. Si el interruptor sobresale como se muestra, quiere decir que se ha disparado. Para restablecer el interruptor eléctrico, espere cinco minutos y, luego, vuelva a presionar el interruptor hacia dentro.



SÍNTOMA: La corriente se apaga durante el uso


- Compruebe el interruptor eléctrico (vea el dibujo anterior). Si el interruptor saltó, espere cinco minutos y, luego, vuelva a presionar el interruptor hacia dentro.
- Asegúrese de que el cable eléctrico esté enchufado. Si el cable eléctrico está enchufado, desenchúfelo, espere cinco minutos y, luego, conéctelo de nuevo.
- Retire la llave de la consola y, luego, reinsértela.
- Si la máquina para correr sigue sin funcionar, vea la portada de este manual.

SÍNTOMA: La inclinación de la máquina para correr no cambia correctamente


- Calibre el sistema de inclinación (vea el paso 4 en la página 26).

SÍNTOMA: Las pantallas de la consola no funcionan correctamente

- Retire la llave de la consola y **DESENCHUFE EL CABLE ELÉCTRICO**. A continuación, retire los cinco Tornillos de Cabeza Segmentada #8 x 3/4" (24) y eleve con cuidado la Cubierta del Motor (62) para retirarla.




A continuación, localice el Interruptor de Lengüeta (131) y el Imán (133) del lado izquierdo de la Polea (51). Gire la Polea hasta



que el Imán quede alineado con el Interruptor de Lengüeta. **Asegúrese de que el espacio entre el Imán y el Interruptor de Lengüeta sea de aproximadamente 3 mm.** En caso necesario, afloje el Tornillo de Cabeza Segmentada #8 x 3/4" (24), mueva levemente el Interruptor de Lengüeta y, luego, vuelva a apretar el Tornillo de Cabeza Segmentada. Vuelva a colocar la Cubierta del Motor (vea arriba), y haga funcionar la máquina para correr durante unos minutos para verificar que la lectura de velocidad sea correcta.

SÍNTOMA: La banda para caminar disminuye de velocidad cuando se camina sobre ella


- Si se requiere un cable de extensión, utilice únicamente un cable de 3 conductores de calibre 14 (2 mm²) con una longitud no superior a 1,5 m.
- Si la banda para caminar está demasiado tensa, el buen funcionamiento de su máquina para correr puede disminuir y la banda para caminar puede quedar dañada. Retire la llave y **DESENCHUFE EL CABLE ELÉCTRICO**. Usando la llave hexagonal, gire los dos tornillos de ajuste del rodillo estable en sentido antihorario, dando 1/4 de vuelta. Cuando la banda para caminar esté tensada correctamente, deberá poder levantar cada lado de esta entre 5 y 7 cm de la plataforma para caminar. Mantenga siempre centrada la banda para caminar. Luego, enchufe el cable eléctrico, inserte la llave y camine sobre la máquina para correr durante algunos minutos. Repita esta operación hasta que la banda para caminar esté debidamente tensada.



- Si su máquina para correr presenta una banda para caminar cubierta con lubricante de alto rendimiento. **IMPORTANTE: Nunca aplique aerosol de silicona ni otras sustancias a la banda para caminar ni a la plataforma para caminar a menos que un representante de servicio autorizado se lo indique. Tales sustancias pueden deteriorar la banda para caminar y causar desgaste excesivo.** Si sospecha que la banda para caminar necesita más lubricante, vea la portada de este manual.
- Si la banda para caminar continúa perdiendo velocidad cuando se camina sobre ella, por favor vea la portada de este manual.


SÍNTOMA: La banda para caminar no está centrada entre los rieles para los pies

- IMPORTANTE: Si la banda para caminar roza contra los rieles para los pies, la banda puede sufrir daños.** En primer lugar, retire la llave y **DESENCHUFE EL CABLE ELÉCTRICO**. Si la banda para caminar se ha movido a la izquierda, use la llave hexagonal para girar el tornillo izquierdo del rodillo estable 1/2 vuelta en sentido horario. Si la banda para caminar se ha movido a la derecha, gire el tornillo izquierdo del rodillo estable en sentido antihorario 1/2 vuelta. Tenga cuidado de no tensar en exceso la banda para caminar. Luego, enchufe el cable eléctrico, inserte la llave y camine sobre la máquina para correr durante algunos minutos. Repita esta operación hasta que la banda para caminar esté centrada.




SÍNTOMA: La banda para caminar patina cuando se camina sobre ella

- a. En primer lugar, retire la llave y **DESENCHUFE EL CABLE ELÉCTRICO**. Usando la llave hexagonal, gire 1/4 de vuelta ambos tornillos del rodillo estable en sentido horario. Cuando la banda para caminar esté apretada correctamente, usted debe poder levantar cada lado de la banda para caminar de 5 a 7 cm de la plataforma para caminar. Mantenga siempre centrada la banda para caminar. Luego, enchufe el cable eléctrico, inserte la llave y camine sobre la máquina para correr durante algunos minutos. Repita esta operación hasta que la banda para caminar esté debidamente tensada.



SÍNTOMA: La consola no se mantiene sujeta

- a. Si la consola no se mantiene sujeta en la posición deseada, utilice una llave hexagonal para apretar levemente la consola en la ubicación indicada a ambos lados (solo se muestra un lado).




SÍNTOMA: La máquina para correr no logra conectarse a la red inalámbrica

- a. Asegúrese de que los ajustes inalámbricos de la consola sean correctos (vea la página 26).
- b. Asegúrese de que los ajustes de su red inalámbrica sean correctos.
- c. Si aún tiene cualquier otra pregunta, vaya a support.iFit.com.

SÍNTOMA: Las pantallas de la consola no funcionan correctamente

- a. Si la consola no se enciende correctamente o si se bloquea y no responde, restablezca la consola a los ajustes predeterminados de fábrica. **IMPORTANTE: De este modo se eliminarán todos los ajustes personalizados que realizó en la consola.** Para restablecer la consola se requieren dos personas. En primer lugar, coloque el interruptor eléctrico en posición de apagado. A continuación, localice la pequeña abertura de restablecimiento (A) junto al puerto USB en la consola. Usando un clip de papel doblado (B), pulse y mantenga pulsado el botón de restablecimiento del interior de la abertura y pídale a otra persona que coloque el interruptor eléctrico en la posición de encendido. Siga manteniendo pulsado el botón de restablecimiento hasta que la consola se encienda. Al final del restablecimiento, la consola se apagará y se volverá a encender. Si no ocurre así, use el interruptor eléctrico para apagar la máquina para correr y enciéndala de nuevo. Una vez se encienda la consola, compruebe si hay actualizaciones de firmware (vea el paso 3 en la página 26). Nota: La consola puede tardar unos minutos antes de estar lista para el uso.



GUÍAS DE EJERCICIOS

⚠ PRECAUCIÓN: Antes de iniciar éste o cualquier programa de ejercicios consulte con su médico. Esto es especialmente importante para personas de edades superiores a 35 años, o para aquellos que hayan presentado problemas de salud.

El sensor de pulso no es un dispositivo médico. Varios factores pueden afectar la precisión de las lecturas del ritmo cardíaco. El sensor de pulso está previsto sólo como ayuda para los ejercicios, determinando las tendencias generales de su ritmo cardíaco.

Estas indicaciones le ayudarán a planificar su programa de ejercicios. Para información detallada sobre los ejercicios consiga un libro acreditado o consulte con su médico. Recuerde que una nutrición y un descanso adecuados son esenciales para obtener resultados satisfactorios.

INTENSIDAD DE LOS EJERCICIOS

Lo mismo si su objetivo es quemar grasa que si lo es fortalecer su sistema cardiovascular, la clave para alcanzar los resultados es hacer ejercicios con la intensidad adecuada. Usted puede basarse en su ritmo cardíaco para encontrar el nivel de intensidad adecuado. El esquema que se presenta más abajo muestra los ritmos cardíacos recomendados para quemar grasa y hacer ejercicios aeróbicos.

165	155	145	140	130	125	115	♥♥
145	138	130	125	118	110	103	♥
125	120	115	110	105	95	90	♥
20	30	40	50	60	70	80	

Para encontrar el nivel de intensidad adecuado, busque su edad en la parte inferior del esquema (las edades se redondean al múltiplo de 10 más cercano). Los tres números que se listan encima de su edad definen su “zona de entrenamiento”. El número más pequeño es el ritmo cardíaco cuando se quema grasa, el número intermedio es el ritmo cardíaco cuando se quema la máxima cantidad de grasa y el número más grande es el ritmo cardíaco cuando se realizan ejercicios aeróbicos.

Quemar Grasa: Para quemar grasa eficientemente, debe hacer ejercicios a un nivel de intensidad bajo durante un periodo de tiempo mantenido. Durante los primeros minutos de ejercicio su cuerpo utiliza las calorías de los carbohidratos para obtener energía. Sólo tras los primeros minutos de ejercicio su cuerpo comienza a utilizar las calorías de grasa almacenada para obtener energía. Si su objetivo es quemar grasa, ajuste la intensidad de sus ejercicios hasta que el ritmo cardíaco esté próximo al número más bajo de su zona de entrenamiento. Para quemar la máxima cantidad de grasa, realice los ejercicios con su ritmo cardíaco cerca del número intermedio de su zona de entrenamiento.

Ejercicios Aeróbicos: Si su objetivo es fortalecer su sistema cardiovascular, debe realizar ejercicios aeróbicos, una actividad que requiere grandes cantidades de oxígeno durante periodos de tiempo prolongados. Para realizar ejercicios aeróbicos ajuste la intensidad de sus ejercicios hasta que su ritmo cardíaco esté próximo al número más alto de su zona de entrenamiento.

GUÍAS DE ENTRENAMIENTO

Calentamiento: Comience estirando y ejercitando ligeramente los músculos entre 5 y 10 minutos. El calentamiento aumenta su temperatura corporal, su frecuencia cardíaca y su circulación, preparándole para los ejercicios.

Ejercicio en la Zona de Entrenamiento: Realice ejercicios durante 20 a 30 minutos con su ritmo cardíaco en su zona de entrenamiento. (Durante las primeras semanas de su programa de ejercicios no mantenga su ritmo cardíaco en su zona de entrenamiento durante más de 20 minutos.) Respire regularmente y profundamente mientras hace ejercicios; nunca contenga la respiración.

Relajación: Termine con estiramientos entre 5 y 10 minutos. El estiramiento aumenta la flexibilidad de sus músculos y le ayuda a evitar problemas posteriores al ejercicio.

FRECUENCIA DE EJERCICIOS

Para mantener o mejorar su forma física, complete tres sesiones de entrenamiento cada semana, con al menos un día de descanso entre sesiones. Tras algunos meses de ejercicio regular, puede completar hasta cinco sesiones de entrenamiento cada semana si lo desea. Recuerde, la clave para el éxito es hacer de los ejercicios una parte regular y agradable de su vida diaria.


LISTA DE LAS PIEZAS


Nº de Modelo NETL28717.1 R0718A

N.º	Ctd.	Descripción	N.º	Ctd.	Descripción
1	4	Tornillo de 5/16" x 3/4"	54	1	Motor de Manejo
2	8	Tornillo de 5/16" x 2"	55	1	Correa del Motor
3	5	Perno de 5/16" x 1 3/4"	56	1	Pasador de Almacenamiento
4	1	Perno de 5/16" x 2 1/4"	57	1	Cubierta Derecha de la Armadura
5	54	Tornillo #8 x 3/4"	58	4	Placa del Amortiguador
6	2	Tornillo #10 x 3/4"	59	1	Rodillo Estable
7	11	Tornillo de Tierra #8 x 1/2"	60	1	Tapa Trasera Izquierda
8	10	Arandela Estrella de 5/16"	61	1	Tapa Trasera Derecha
9	6	Tuerca de 5/16"	62	1	Cubierta del Motor
10	20	Tornillo Punta Broca #8 x 3/4"	63	2	Espaciador de la Armadura de Inclinación
11	34	Tornillo #8 x 1/2"	64	2	Espaciador de la Armadura
12	3	Tornillo de 1/4" x 2 1/2"	65	1	Armadura de Inclinación
13	3	Tornillo para Máquina #8 x 1/2"	66	1	Motor de Inclinación
14	1	Perno de 3/8" x 1 1/2"	67	2	Espaciador del Motor de Inclinación
15	1	Perno de 3/8" x 1 3/4"	68	2	Montura de la Cubierta
16	2	Tornillo de 5/16" x 1 1/4"	69	1	Cable Eléctrico
17	3	Tuerca #8	70	1	Toma
18	4	Tornillo de la Guía de la Banda #8	71	1	Interruptor Eléctrico
19	2	Perno del Motor de 5/16"	72	1	Charola Ventral
20	4	Tornillo de 3/8" x 1 1/4"	73	1	Cubierta Superior de la Baranda Izquierda
21	4	Tornillo de 1/4" x 1 1/4"	74	2	Baranda
22	2	Perno de 3/8" x 1 3/4"	75	1	Cubierta Inferior de la Baranda Izquierda
23	4	Tornillo de 3/8" x 2 3/4"	76	1	Barra Cruzada de los Montantes Verticales
24	32	Tornillo de Cabeza Segmentada #8 x 3/4"	77	2	Tapa de la Armadura de la Consola
25	8	Arandela Estrella de 3/8"	78	4	Amortiguador de Goma
26	2	Perno de 1/2" x 2"	79	1	Bandeja
27	4	Tornillo de 5/16" x 1 1/2"	80	1	Barra Cruzada de Pulso
28	2	Tornillo de 3/8" x 1"	81	1	Cubierta Superior de la Baranda Derecha
29	12	Tornillo #6 x 3/8"	82	1	Cubierta Inferior de la Baranda Derecha
30	3	Tuerca de 1/4"	83	1	Cable del Montante Vertical
31	4	Arandela Plana de 5/16"	84	1	Montante Vertical Derecho
32	5	Cable de Tierra de la Consola	85	2	Calcomanía de Precaución
33	4	Tornillo de 1/4" x 3/4"	86	2	Ojal Reforzado del Montante Vertical
34	2	Tuerca de 1/2"	87	4	Resorte del Amortiguador
35	6	Tuerca de 3/8"	88	1	Soporte del Atajador de Inclinación
36	5	Gancho de la Cubierta	89	1	Cubierta Izquierda de la Base
37	4	Amortiguador	90	1	Cubierta Derecha de la Base
38	1	Calcomanía de Advertencia	91	1	Montante Vertical Izquierdo
39	1	Plataforma para Caminar	92	2	Rueda Trasera
40	1	Banda para Caminar	93	1	Base
41	1	Riel de la Pata Izquierda	94	1	Bandeja Izquierda
42	1	Riel de la Pata Derecha	95	2	Ventilador
43	2	Guía de la Banda	96	1	Consola
44	1	Cubierta Izquierda de la Armadura	97	2	Pata Trasera
45	4	Buje Plástico de 3/8"	98	1	Aislador del Motor
46	2	Buje Plástico de 1/2"	99	1	Atadura de Cables
47	2	Arandela Giratoria de 1/2"	100	1	Base de la Consola
48	1	Controlador			
49	2	Arandela Estrella #8			
50	1	Soporte del Controlador			
51	1	Polea/Rodillo de Manejo			
52	1	Armadura			
53	4	Atadura			

N.º	Ctd.	Descripción	N.º	Ctd.	Descripción
101	1	Bandeja Derecha	120	2	Rueda del Amortiguador
102	1	Remate de la Cubierta	121	2	Arandela Plana de 3/8"
103	1	Parrilla de la Cubierta	122	2	Tornillo de 1/4" x 1/2"
104	1	Llave/Gancho	123	2	Perno de 1/4" x 1 1/2"
105	2	Tapa de la Armadura de la Consola	124	2	Buje de la Vara del Amortiguador
106	1	Armadura de la Consola	125	1	Ventilador de la Bandeja
107	7	Atadura de Cables	126	1	Cubierta del Ventilador de la Bandeja
108	1	Vara del Amortiguador	127	1	Tornillo de 1/4" x 5/8"
109	1	Barra Cruzada del Pasador	128	2	Altavoz
110	1	Monitor de Ritmo Cardíaco para el Pecho	129	2	Buje del Motor
111	2	Arandela Giratoria de 3/8"	130	2	Arandela de 3/8"
112	4	Almohadilla de la Base	131	1	Interruptor de Lengüeta
113	1	Tapa del Manubrio	132	1	Gancho del Interruptor de Lengüeta
114	1	Tornillo de 1/4" x 5/8"	133	1	Imán
115	1	Manubrio de Ajuste	134	1	Abrazadera del Controlador
116	4	Buje del Amortiguador	135	1	Filtro
117	2	Soporte de la Vara del Amortiguador	136	1	Abrazadera de Ferrita
118	2	Tope de la Rueda del Amortiguador	*	—	Manual del Usuario
119	2	Arandela Elástica M10			


Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Para obtener más información para pedidos de piezas de repuesto, vea la contraportada de este manual. *Estas piezas no aparecen en las ilustraciones.






DIBUJO DE PIEZAS C

Nº de Modelo NETL28717.1 R0718A





CÓMO ORDENAR PIEZAS DE REPUESTO

Para pedir piezas de repuesto, por favor vea la portada de este manual. Para que podamos ayudarle mejor, prepare la siguiente información antes de contactar con nosotros:

- el número de modelo y el número de serie del producto (vea la portada de este manual)
- el nombre del producto (vea la portada de este manual)
- el número de clave y la descripción de las distintas piezas de repuesto (vea la LISTA DE LAS PIEZAS y el DIBUJO DE PIEZAS que encontrará cerca del final de este manual)

INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE

El presente producto electrónico no se debe eliminar como parte de los residuos urbanos. En vistas a cuidar del medio ambiente, el presente producto se debe reciclar pasada su vida útil tal y como exige la legislación vigente.

Utilice instalaciones de reciclaje que estén autorizadas a recoger este tipo de residuo en su zona. De esta forma, ayudará a preservar los recursos naturales y a mejorar los niveles europeos de protección medioambiental. Si necesita más información acerca de métodos de eliminación seguros y adecuados, contacte con sus autoridades municipales o con el establecimiento en el que adquirió el presente producto.

