


FREEMOTION®

upright bike c7.7

Modelnr. VFMEX2107-INT.0
Serienr. _____

Noteer het serienummer hierboven
voor verdere raadpleging.



VRAGEN?


Mocht u nog vragen hebben, of
wanneer onderdelen beschadigd
zijn of ontbreken, **NEEM DAN
CONTACT OP MET DE WINKEL
WAAR U DIT APPARAAT
GEKOCHT HEEFT.**

Als u geen contact kunt opnemen
met de winkel, kijk dan bij CON-
TACT OPNEMEN MET
KLANTENDIENST aan de
achterkant van deze handleiding.

OPGELET

Lees voor gebruik van dit appa-
raat alle instructies en
voorzorgsmaatregelen in deze
handleiding. Bewaar deze hand-
leiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKSAANWIJZING





INHOUD

DE STICKER MET WAARSCHUWING	2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN	3
VOORDAT U BEGINT	4
MONTAGE	5
HOE DE TRAININGFIETS OP TE STELLEN	9
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	27
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN	28
LIJST MET ONDERDELEN	29
GEDETAILLEERDE TEKENING	30
CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENSERVICE	.Laatste pagina
BEPERKTE GARANTIE	.Laatste pagina

DE STICKER MET WAARSCHUWING

De hier getoonde sticker(s) met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. **Bel, wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is, het nummer op de laatste pagina van deze handleiding en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats.**

Opmerking: de sticker(s) worden niet op ware grootte weergegeven.



BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

⚠ WAARSCHUWING: lees, om het risico van ernstig letsel te verminderen, alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw trainingfiets voordat u deze gebruikt. FreeMotion Fitness is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1. Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 jaar of personen met bestaande gezondheidsproblemen.
2. Gebruik de trainingfiets alleen zoals voorgeschreven in de handleiding.
3. De eigenaar moet zich te ervan vergewissen dat allen die gebruik maken van de trainingfiets voldoende op de hoogte zijn van alle voorzorgsmaatregelen.
4. Gebruik de trainingfietsuitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de trainingfiets niet in een garage, niet op een overdekt terras of bij water.
5. Plaats de trainingfiets op een vlakke ondergrond. Leg een matje onder de trainingfiets om uw vloer of vloerbedekking te beschermen. Zorg dat er tenminste 0,6 meter ruimte is rondom de oefenfiets.
6. Controleer en draai alle onderdelen regelmatig aan. Vervang versleten onderdelen meteen.
7. Houdt te allen tijde kinderen jonger dan 12 en huisdieren bij de trainingfiets vandaan.
8. De trainingfiets kan alleen gebruikt worden door mensen die niet zwaarder zijn dan 159 kg.
9. Draag geschikte kleding voor het oefenen. Draag nooit losse kleding die in de trainingfiets bekneld kan raken. Draag altijd sportschoenen.
10. Houdt u altijd aan de handgreep met polssensor of aan de armbandels vast wanneer u op de trainingfiets stapt, de trainingfiets gebruikt of van de trainingfiets afstapt.
11. Houdt tijdens het gebruik van de trainingfiets uw rug recht. Krom uw rug niet.
12. De polssensor is geen medisch instrument. Verschillende factoren, waaronder bewegingen van de gebruiker, kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De polssensor dient slechts om een algemene hartslag te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.
13. Te veel oefenen kan tot ernstig letsel of tot de dood leiden. Als u pijn voelt of duizelig wordt tijdens het oefenen, dient u onmiddellijk te stoppen en af te koelen.
14. Verander het snoer niet of gebruik geen adapter om het snoer op een ongeschikt stopcontact aan te sluiten. Houdt het snoer uit de buurt van warme oppervlakten. Gebruik geen verlengsnoer.


VOORDAT U BEGINT

Dank u dat u hebt gekozen voor de revolutionaire FREEMOTION® C7.7 trainingfiets. Fietsen is een effectieve oefening voor het verbeteren van hart en vaten, het opbouwen van uithoudingsvermogen en het vormgeven aan het gehele lichaam. De C7.7 trainingfiets biedt een reeks aan indrukwekkende functies die zijn ontwikkeld om uw oefeningen thuis effectiever en leuker te maken.

Lees deze handleiding voor uw eigen profijt aandachtig door voordat u de trainingsfiets gaat


gebruiken. Raadpleeg de kaft van deze handleiding mocht u nog vragen hebben nadat u de handleiding hebt doorgelezen. Voordat u met ons contact opneemt, schrijf het productnummer en serienummer even op. De plaats waar u beide stickers kunt vinden wordt op de kaft van de handleiding aangegeven.

Voordat u verder leest, bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen.




MONTAGE

Montage moet door twee personen worden uitgevoerd. Plaats alle onderdelen van de trainingsfiets op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg tot u volledig klaar bent met de montage.


Naast de meegeleverde inbussleutel zult u ook een kruiskopschroevendraaier  , een Engelse sleutel  , en een rubberen hamer  voor de montage nodig hebben.

Gebruik de tekening hieronder om de kleine onderdelen te onderscheiden bij het monteren van de trainingsfiets. Het nummer tussen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de ONDERDELENLIJST achterin deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage.


Opmerking: Als een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd.




1/4" x 3/4"
Inbusschroef (48)–3




M8 x 20mm
Schroef (44)–4




M8 x 20mm Schroef
met Platte Kop (41)–4



3/8" x 3/4" Schroef met
Ronde Kop (46)–4



5/16" x 1"
Cilindermoer (42)–2



M10 Platte
Tussenring (45)–4


1.

**Om de montage makkelijker te maken,
dient u de informatie op pagina 5 te lezen
voordat u begint**


Zoek naar de Achterste Stabilisator (14) en draai deze zoals afgebeeld. Steek een Plaat van de Stabilisator (17) in de Achterste Stabilisator.

Steek de Achterste Stabilisator (14) in het Onderstel (1). Draai de vier Set Schroeven (68) die zich op de Achterste Stabilisator bevinden vast. Maak dan de Achterste Stabilisator (14) vast met vier 3/8" x 3/4" Schroeven met Ronde Koppen (46) en vier M10 Platte Tussenringen (45).


Draai twee Stelpotjes (18) in de onderkant van de Achterste Stabilisator (14) vast.



2. Maak het Zadel (9) aan de Buis van het Zadel (5) vast met drie 1/4" x 3/4" Inbusschroeven (48).



3. Maak de Accessoire Houder (6) aan de Staander (3) vast met twee 5/16" x 1" Cilindermoeren (42).




4. Schuif de Kap van de Schroef van de Staander (47) op de Staander (3). **Zorg ervoor dat de Kap van de Schroef van de Staander gedraaid is zoals afgebeeld.** Schuif dan de Kap van de Schroef van de Staander naar boven tegen de bovenkant van de Staander.

Laat een tweede persoon de Staander (3) bij het Onderstel (1) vasthouden. Zoek naar de draadband (zie inzet-tekening) in de Staander. Maak het onderste uiteinde van de draadband aan de draden van het onderstel (A) vast. Trek vervolgens het bovenste gedeelte van de draadband omhoog en uit de bovenkant van de Staander. Maak de draadband los en gooi deze weg. **Tip: Gebruik een stukje plakband of een elastiekje om te voorkomen dat de uiteinden van de draden van het onderstel terug in de Staander vallen.**

Tip: Laat de draden (A) niet bekneld raken. Schuif de Staander (3) op het Onderstel (1). Maak de Staander met vier M8 x 20mm Schroeven met Platte Koppen (41) vast.


Schuif dan de Kap van de Schroef van de Staander (47) naar beneden naar de onderkant van de Staander (3).



5. Sluit, terwijl een tweede persoon het Bedieningspaneel (4) bij de Staander (3) vasthoudt, de draden van het Bedieningspaneel aan op de draden van het onderstel (A) en de draden voor de hartslag van het onderstel (B).

Aandacht: Sommige oefenfietsmodellen hebben een optionele Workout Televisie. Sommige draden zijn voor de Workout Televisie bedoeld.

Tip: Laat de draden niet bekneeld raken. Maak het Bedieningspaneel (4) aan de Staander (3) vast met vier M8 x 20mm Schroeven (44).




6. **Zorg ervoor dat alle onderdelen van de trainingfiets goed vastgedraaid zijn.** Opmerking: Het kan zijn dat sommige onderdelen na montage overblijven. Leg, om de vloer of vloerbedekking te beschermen, een matje onder de oefenfiets.

HOE DE TRAININGFIETS OP TE STELLEN

HET SNOER INSTEKEN

BELANGRIJK: Laat, wanneer de oefenfiets aan koude temperaturen blootgesteld is geweest, deze op kamertemperatuur komen voordat de stroomadapter ingestoken wordt. Zoniet, dan kunnen de displays van het bedieningspaneel en de elektronische onderdelen beschadigd worden.

U moet, om het snoer te gebruiken, eerst het ene uiteinde van het stroomadapter in het contactpunt aan de voorkant van de trainingfiets steken. Steek het andere uiteinde van het stroomadapter in een stopcontact dat volgens de plaatselijke voorschriften en bepalingen geïnstalleerd is.




Opmerking: Sommige modellen van de trainingfiets hebben een optionele Workout televisie. Alle andere contactpunten en kabels aan de voorkant van de trainingfiets kunnen voor de optionele Workout televisie gebruikt worden.

HOE DE TRAININGFIETS TE VERPLAATSEN


Zorg ervoor dat het snoer uit het stopcontact is getrokken voordat u de trainingfiets verplaatst.

Door de grootte en het gewicht van de trainingfiets zijn twee mensen nodig om deze te verplaatsen. Terwijl een tweede persoon het aangegeven uiteinde optilt, houdt de andere persoon de armhendels vast en kantelt de trainingfiets naar voren totdat deze op de voorste wielen rolt. Verplaats de trainingfiets voorzichtig naar de gewenste plaats en zet deze dan weer neer. **OPGELET: wees heel voorzichtig om het risico op letsel te verminderen tijdens het verplaatsen van de oefenfiets. Verplaats de trainingfiets nooit over een oneffen oppervlak.**




HOE HET ZADEL BIJ TE STELLEN

Om goed te kunnen oefenen moet het zadel op de goede hoogte zijn. Tijdens het trappen, wanneer de pedalen zich in de laagste stand bevinden, moeten uw knieën licht gebogen zijn. Om de hoogte van het zadel bij te stellen, trek aan de vergrendeling van het zadel, schuif het zadel naar boven of naar beneden tot de gewenste stand en laat de vergrendeling los.




HOE DE TRAININGFIETS GOED STABIEL TE STELLEN

Mocht de trainingfiets tijdens het gebruik wat wiebelen draai dan de stelpoten onder de achterste en voorste stabilisatoren bij totdat de trainingfiets niet meer wiebelt.



BEDIENINGSPANEELDIAGRAM



FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL

Het bedieningspaneel bevat bepaalde keuzen om uw oefeningen thuis meer effectiever en leuker te maken.

Met de snelle startmodus van het bedieningspaneel kunt u de weerstand van de pedalen wijzigen met één druk op een toets. Het bedieningspaneel zal tijdens uw oefening constant informatie geven. U kunt zelfs uw hartslag meten door gebruik te maken van de ingebouwde handgreep met polssensor of door middel van de optionele borstkas-sensor.

Het bedieningspaneel biedt de volgende programma's:

Drieëntwintig vooraf ingestelde programma's die automatisch de weerstand van de pedalen wijzigen en aangeven wanneer u uw snelheid moet verhogen of moet verminderen om zodoende uw hartslag tijdens de oefening binnen uw trainingszone te houden.

Drie handmatige programma's waarmee u uw eigen tijd, afstand of caloriedoel voor de oefening kunt instellen.

Twee aangepaste programma's waarmee u uw eigen oefeningen kunt creëren en deze in het geheugen kan opslaan voor toekomstig gebruik.

Twee hartslagprogramma's die automatisch de weerstand van de pedalen aanpassen om uw hartslag bij het doelniveau te houden tijdens uw oefeningen.

Een watt-programma dat automatisch de weerstand van de pedalen aanpast om uw vermogen bij het doelniveau te houden tijdens uw oefeningen.

Een afkoelmodus die u helpt te herstellen van uw oefening als u ermee klaar bent.

Het bedieningspaneel heeft ook het iFit-Interactieve workout-systeem waarmee het bedieningspaneel iFit-kaarten accepteert die oefeningen bevatten die u helpen bij het bereiken van specifieke fitnessdoelen. **Omi Fit-kaarten te kopen gaat u naar www.iFit.com of kijkt u op de achterkant van deze handleiding. iFit-kaarten zijn ook in geselecteerde winkels verkrijgbaar. iFit kaarten zijn in speciaal winkels te verkrijgen.**

U kunt zelfs uw MP3-speler of CD-speler aansluiten op het geluidssysteem van het bedieningspaneel en luisteren naar uw favoriete oefeningenmuziek of audioboeken terwijl u oefeningen doet.

Voor het activeren van het bedieningspaneel kijkt u op pagina 12. **Voor het uitzetten van het bedieningspaneel** kijkt u op pagina 12. **Voor het gebruiken de snelle startmodus**, zie pagina 13. **Voor het gebruik van een HANDMATIG programma**, zie pagina 15. **Voor het gebruik van een vooraf ingesteld programma**, zie pagina 17. **Voor het maken van een AANGEPAST programma**, zie pagina 19. **Voor het gebruik van een AANGEPAST programma**, zie pagina 20. **Voor het gebruik van een HARTSLAG programma**, zie pagina 22. **Voor het gebruik van CONSTANT WATT programma**, zie pagina 23. **Voor gebruik van de AFKOEL modus**, zie pagina 24. **Voor gebruik van de onderhoudsmodus**, zie pagina 25. **Voor gebruik van een iFit-oefening**, zie pagina 26. **Voor gebruik van het geluidssysteem**, zie pagina 26.

HET BEDIENINGSPANEEL ACTIVEREN

Raadpleeg HOE DE STROOMADAPTER IN TE STEKEN op pagina 9. De hoofddisplay zal oplichten wanneer de stroomadapter in gestoken wordt en het bedieningspaneel kan dan gebruikt worden.

BELANGRIJK: Laat wanneer de oefenfiets aan koude temperaturen blootgesteld is geweest, eerst op kamertemperatuur komen voordat u het bedieningspaneel gebruikt. Als u dit niet doet kunnen de displays of andere elektronische onderdelen van het bedieningspaneel beschadigd worden.

HET BEDIENINGSPANEEL UITZETTEN

Het bedieningspaneel zal de pauze instelling instellen wanneer de pedalen voor een korte tijd niet meer bewegen en de screensaver zal op de hoofddisplay verschijnen. Trek de stroomadapter uit wanneer u de oefenfiets niet gebruikt.

DE SNELSTARTMODUS GEBRUIKEN


Als u ervoor kiest om geen programma te gebruiken kunt u met de snelstartmodus een oefening starten en de weerstand van de pedalen handmatig aanpassen.

1. Druk op een toets of begin met fietsen om het bedieningspaneel te activeren.

Zie HET BEDIENINGSPANEEL ACTIVEREN op pagina 12.

2. Selecteer de snelstartmodus.

De snelstartmodus wordt steeds gekozen als u het bedieningspaneel in gebruik neemt. Als u een programma hebt gekozen, selecteer opnieuw de snelstartmodus door herhaaldelijk op een van de toetsen Sneldrukprogramma's [QUICKTOUCH PROGRAMS] te drukken totdat er nullen op de display verschijnen.



3. Start de snelstartmodus en wijzig indien gewenst de weerstand van de pedalen.

Druk op de toets START om de snelstartmodus te laten beginnen.

Tijdens het stappen kunt u de weerstand van de Pedalen veranderen door op de toetsen Weerstand [RESISTANCE] verhogen en verlagen te drukken, of de genummerde toetsen Sneldrukweerstand [QUICKTOUCH RESISTANCE]. Opmerking: Als u de toets Weerstand hebt ingedrukt, zal het een tijdje duren voordat de pedalen de gewenste weerstand hebben bereikt.

4. Volg uw voortgang op het display.

Het hoofddisplay—Dit display geeft de verlopen tijd en de gefietste afstand weer. Opmerking: Als een vooraf ingesteld, een aangepast of een Handmatige Tijd [MANUAL TIME] programma is geselecteerd, dan zal de resterende tijd van het programma in plaats van de verlopen tijd op de display verschijnen.

Het hoofddisplay geeft ook uw hartslag (in slagen per minuut) weer als u gebruik maakt van de handgreep polssensor of de optionele borstkas polssensor (zie stap 5 op pagina 14).



U kunt bepaalde informatie ook in een groter formaat zien. Druk herhaaldelijk op de toets DISPLAY om de verlopen tijd, het geschatte aantal verbrandde calorieën en de afstand die u hebt gefietst te zien.

Om de verlopen tijd, uw oefeningintensiteit in METS, het geschatte aantal calorieën dat u hebt verbrand, de afstand, uw vermogen in watt, het geschatte aantal calorieën dat u verbrandt per uur en uw hartslag op één display te zien, drukt u op nieuw op de toets Display.

Druk opnieuw op de toets Display om de verlopen tijd, het geschatte aantal verbrandde calorieën en de afstand die u hebt gefietst te zien.

Om weer de verlopen tijd en de afstand die u hebt gefietst te zien, drukt u opnieuw op de toets Display.

De linker onderhoek van de display—Deze display toont uw fietssritme in omwentelingen per minuut (rpm).



De rechter onderhoek van de display—Deze display toont het weerstandniveau van de pedalen.




Druk op de toets Pauze [PAUSE] om de snelstartmodus op enig moment te pauzeren. Ga door met fietsen of druk op de toets START om de snelstartmodus opnieuw te starten. Druk op de toets Wissen [CLEAR] om de displays te resetten.

Opmerking: De hoofddisplay kan de tekstberichten weergeven in andere talen (zie stap 6 op pagina 25).

5. Uw hartslag meten als u dat wilt.

U kunt uw hartslag met de handsensoren of met de optionele borstkas-sensor meten (raadpleeg pagina 26 voor meer informatie over de optionele borstkas-sensor).

Het kan zijn dat er op de metalen contactpunten van de handgreep met polssensor een plastic vel zit. Zorg er ook voor dat uw handen schoon zijn. Om uw hartslagfrequentie te meten, houd de handgreep met polssensor met uw palmen tegen de metalen contactpunten. **Beweeg uw handen niet en houd de handsensoren stevig vast.**



Als u de handgreep polssensor gebruikt verschijnt een klein hartsymbool in de display. Als uw hartslag wordt gedetecteerd zal uw hartslag worden weergegeven naast het hartsymbool in de display. Voor een correcte hartslagmeting, houd de contactpunten ongeveer 15 seconden vast.

Als uw hartslag niet wordt weergegeven, zorg ervoor dat uw handen zich op de juiste plaats bevinden zoals aangegeven. Zorg ervoor dat u uw handen niet te veel beweegt en houd de metalen contactpunten ook niet te strak vast. Voor de beste werking, maak de metalen contactpunten schoon met een zacht doek; **gebruik nooit alcohol, schurende of chemische middelen om de contactpunten schoon te maken.**

6. De ventilator aanschakelen als u dat wilt.

De ventilator heeft hoge en lage snelheidsinstellingen. Druk herhaaldelijk op de toets Ventilator [FAN] om een ventilatorsnelheid te kiezen of om de ventilator uit te zetten. Opmerking: Als de pedalen gedurende 30 seconden niet bewegen, gaat de ventilator automatisch uit.

Draai de ventilator omhoog of omlaag om de luchtstroom van de ventilator te richten.

7. Als u klaar bent met het gebruik van de trainingsfiets gaat het bedieningspaneel automatisch uit of in de stilstand.

Zie HET BEDIENINGSPANEEL UITZETTEN op pagina 12.

EEN HANDMATIG PROGRAMMA GEBRUIKEN


Met een Handmatig programma kunt u de tijd, afstand of het caloriëdoel voor uw oefening instellen als u de weerstand van de pedalen bedient.

1. Druk op een toets of begin met fietsen om het bedieningspaneel te activeren.

Zie HET BEDIENINGSPANEEL ACTIVEREN op pagina 12.

2. Selecteer een HANDMATIG programma.

Om een van de drie Handmatige [MANUAL] programma's te kiezen drukt u eerst herhaaldelijk op de toets Handmatig tot de woorden Handmatige Tijd [MANUAL TIME], Handmatige Afstand [MANUAL DISTANCE] of Handmatige Caloriën [MANUAL CALORIES] in de hoofddisplay verschijnen. Er zal ook een profiel van de weerstandinstellingen van het programma en het programmadoel verschijnen in de display. Druk dan op de toets ENTER om de selectie op te slaan.



3. Voer uw leeftijd in.

Enige tijd nadat u een Handmatig programma heeft geselecteerd, knipperen de woorden *ENTER AGE* (Leeftijd Invoeren) en een leeftijdinstelling van 35 in de hoofddisplay. Druk op de toetsen Verhogen en Verlagen naast de toets Enter om uw leeftijd in te voeren. Druk dan op de toets Enter.



4. Voer uw gewicht in.

Vervolgens zullen de woorden *ENTER WEIGHT* (Gewicht Invoeren) en een gewichtinstelling van 185 pond (VS) verschijnen op de hoofddisplay. Druk op de toetsen Verhogen en Verlagen naast de toets Enter om uw gewicht (1 kg = 2,2 pond) in te voeren. Druk dan op de toets Enter.



5. Voer een doel in voor het programma.

Als u de Handmatig programma heeft geselecteerd, knipperen de woorden *ENTER WORKOUT TIME* (Oefeningtijd Invoeren) en een tijdsinstelling van 30 minuten in de hoofddisplay. Om de tijdsduur dat het programma zal duren te wijzigen, drukt u op de toetsen verhogen en verlagen naast de toets Enter. U kunt een programmatijd tussen 10 en 90 minuten invoeren. Druk dan op de toets Enter.

Als u de HANDMATIGE AFSTAND programma heeft geselecteerd, knipperen de woorden *ENTER WORKOUT CALORIES* (Oefeningafstand Invoeren) en verschijnt een afstandsinstelling wettelingen in de hoofddisplay. Om het afstandsdoel voor het programma te wijzigen, drukt u op de toetsen verhogen en verlagen naast de toets Enter.

Als u de HANDMATIGE CALORIEËN programma heeft geselecteerd, knipperen de woorden *ENTER WORKOUT CALORIES* (Oefeningcalorieën Invoeren) en verschijnt een calorieinstelling van 300 calorieën in de hoofddisplay. Om het caloriëdoel voor het programma te wijzigen, drukt u op de toetsen verhogen en verlagen naast de toets Enter. U kunt een caloriëdoel tussen 100 en 600 calorieën invoeren. Druk dan op de toets Enter.

6. Start het programma.

Druk op de toets START of begin met fietsen om het programma te starten.

Elk programma is onderverdeeld in verschillende segmenten van één minuut. Tijdens het programma, zal het programmaprofiel uw vorderingen tonen (zie de tekening in stap 2 op pagina 15). Het flikkerende segment van het profiel stelt het huidige segment van het programma voor. De hoogte van het flikkerend segment geeft de weerstandsniveau van het huidige segment aan. Op het einde van elk segment van het programma, zult u een reeks pieptonen horen en het volgende segment zal beginnen te flikkeren.

Tijdens het stappen kunt u de weerstand van de Pedalen zoals gewenst veranderen door op de toetsen Weerstand [RESISTANCE] verhogen en verlagen te drukken, of de genummerde toetsen Sneldrukweerstand [QUICKTOUCH RESISTANCE]. Er zijn twintig weerstandsniveaus. Opmerking: Als u de toets Weerstand hebt ingedrukt, zal het een tijdje duren voordat de pedalen de gewenste weerstand hebben bereikt. Het standaard weerstandsniveau voor de Handmatige [MANUAL] programma's is weerstandsniveau 3.

Het programma gaat zo verder tot het laatste onderdeel van het profiel knippert. Om op elk mogelijk ogenblik met het programma te stoppen, stopt u met fietsen of drukt u op de toets Pauze [PAUSE]. Om het programma weer te hervatten, begint u weer te fietsen of drukt u op de toets Start. Om op elk mogelijk ogenblik met het programma te stoppen drukt u op de toets WISSEN [CLEAR].

7. Volg uw voortgang op het display.

Tijdens een Handmatig programma toont de hoofddisplay de tijd, de intensiteit van de oefening in METS, het geschatte aantal calorieën dat u heeft verbrand, het geschatte aantal calorieën dat u verbrand per uur en de afstand die u heeft gefietst. De hoofddisplay geeft ook uw hartslag weer als u gebruik maakt van de handgreep polssensor (zie stap 5 op pagina 14) of de optionele borstkas polssensor (zie pagina 26).

Als u het HANDMATIGE TIJD programma heeft geselecteerd zal de hoofddisplay de resterende tijd in het programma aftellen. **Als u het HANDMATIGE AFSTAND programma heeft geselecteerd**, zal de hoofddisplay de afstand in totale omwentelingen aftellen. **Als u het HANDMATIGE CALORIEËN programma heeft geselecteerd**, zal de hoofddisplay het geschatte aantal calorieën dat u heeft verbrand, aftellen.

Om de tijd, uw oefeningintensiteit in METS en uw vermogen in watt te zien, drukt u op de toets DISPLAY.

Druk opnieuw op de toets Display om de tijd, het geschatte aantal verbrande calorieën en de afstand die u hebt gefietst te zien.

Om opnieuw de tijd, de intensiteit van de oefening in METS, het geschatte aantal calorieën dat u heeft verbrand, het geschatte aantal calorieën dat u verbrand per uur en de afstand die u heeft gefietst, te zien drukt u wederom op de toets Display.

8. Uw hartslag meten als u dat wilt.

Zie stap 5 op pagina 14.

9. De ventilator aanschakelen als u dat wilt.

Zie stap 6 op pagina 14.

10. Als u klaar bent met het gebruik van de trainingsfiets gaat het bedieningspaneel automatisch uit of in de stilstand.

Zie HET BEDIENINGSPANEEL UITZETTEN op pagina 12.

EEN VOORAF INGESTELD PROGRAMMA GEBRUIKEN

Een vooraf ingesteld programma zal automatisch de weerstand van de pedalen wijzigen en aangeven dat u een bepaalde doelsnelheid dient te houden terwijl deze u door de oefening begeleidt.

1. Druk op een toets of begin met fietsen om het bedieningspaneel te activeren.

Zie HET BEDIENINGSPANEEL ACTIVEREN op pagina 12.

2. Selecteer een vooraf ingesteld programma.

Druk, om een van de drieëntwintig vooraf ingestelde programma's te kiezen, meerdere keren op de toets Plateau [PEAKS], Heuvel [FOOTHILLS], Alle Terrein [ALL TERRAIN], INTERVAL, Pieken [PEAKS], WILLEKEURIG [RANDOM] totdat de naam van het gewenste programma op het scherm verschijnt. Een profiel van de weerstandsinstellingen van het programma, het maximale weerstandsniveau, de programmatijd en de maximum rpm-instelling voor het programma, verschijnt ook in de display. Druk dan op de toets ENTER om de selectie op te slaan.



3. Voer uw leeftijd in.

Enige tijd nadat u een vooraf ingesteld programma heeft geselecteerd, knipperen de woorden *ENTER AGE* (Leeftijd Invoeren) en een leeftijdinstelling van 35 in de hoofddisplay. Druk op de toetsen Verhogen en Verlagen naast de toets Enter om uw leeftijd in te voeren. Druk dan op de toets Enter.



4. Voer uw gewicht in.

Vervolgens zullen de woorden *ENTER WEIGHT* (Gewicht Invoeren) en een gewichtinstelling van 185 pond (VS) verschijnen op de hoofddisplay. Druk op de toetsen Verhogen en Verlagen naast de toets Enter om uw gewicht (1 kg = 2,2 pond) in te voeren. Druk dan op de toets Enter.



5. Start het programma.

Druk op de toets START of begin met fietsen om het programma te starten.

Elk vooraf ingesteld programma is onderverdeeld in 20 of 30 segmenten van één minuut. Voor elk segment is een weerstand- en een doel-rpm instelling (snelheid) geprogrammeerd. Opmerking: U kunt hetzelfde weerstand- en/of doel-rpm programmeren voor opeenvolgende segmenten.

Tijdens het programma, zal het programmaprofiel uw vorderingen tonen (zie de tekening links). De knipperende kolom van het profiel stelt het huidige oefeningsegment voor. De hoogte van de knipperende balk duidt het weerstandsniveau van het huidige segment aan. Op het einde van elk segment van het programma, zult u een reeks pieptonen horen en het volgende segment zal beginnen te flinkeren. Als een verschillend weerstandsniveau voor het volgende segment geprogrammeerd is, dan zal het weerstandsniveau enkele seconden op de display verschijnen om u te waarschuwen. De weerstand van de pedalen zal dan veranderen.

Tijdens de oefening dient u de fietssnelheid vlakbij de doel-rpm-instelling voor het huidige segment te houden dat wordt

weergegeven in de hoofddisplay. **BELANGRIJK: De tempo-instellingen dienen slechts als motivatie. Uw tempo mag lager zijn dan het aangegeven tempo. Zorg ervoor dat u op een tempo fietst dat aangenaam voor u is.**



Wanneer het weerstandsniveau voor het huidige segment te hoog of te laag ligt kunt u de instelling handmatig veranderen door op de Weerstand [RESISTANCE] toetsen drukken. Als het huidige segment echter stopt, zullen de pedalen automatisch worden aangepast aan het weerstandsniveau voor het volgende segment.

De oefening gaat zo verder tot het laatste onderdeel van het profiel knippert. Om op elk mogelijk ogenblik met het programma te stoppen, stopt u met fietsen of drukt u op de toets Pauze [PAUSE]. Om het programma weer te hervatten, begint u weer te fietsen of drukt u op de toets START. Om op elk mogelijk ogenblik met het programma te stoppen drukt u op de toets Wissen [CLEAR].

6. Volg uw voortgang op het display.

Tijdens een vooraf ingesteld programma toont de hoofddisplay de verstreken tijd, de intensiteit van de oefening in METS, het geschatte aantal calorieën dat u heeft verbrand, het geschatte aantal calorieën dat u verbrand per uur en de afstand die u heeft gefietst. De hoofddisplay geeft ook uw hartslag weer als u gebruik maakt van de handgreep polssensor (zie stap 5 op pagina 14) of de optionele borstkas polssensor (zie pagina 26).

Om de tijd, uw oefeningintensiteit in METS en uw vermogen in watt te zien, drukt u op de toets DISPLAY.

Druk opnieuw op de toets Display om de tijd, het geschatte aantal verbrande calorieën en de afstand die u hebt gefietst te zien.

Om opnieuw de tijd, de intensiteit van de oefening in METS, het geschatte aantal calorieën dat u heeft verbrand, het geschatte aantal calorieën dat u verbrand per uur en de afstand die u heeft gefietst, te zien drukt u wederom op de toets Display.

7. Uw hartslag meten als u dat wilt.

Zie stap 5 op pagina 14.

8. De ventilator aanschakelen als u dat wilt.

Zie stap 6 op pagina 14.

9. Als u klaar bent met het gebruik van de trainingsfiets gaat het bedieningspaneel automatisch uit of in de stilstand.

Zie HET BEDIENINGSPANEEL UITZETTEN op pagina 12.

EEN AANGEPAST PROGRAMMA CREËREN

Met een aangepast programma kunt u uw eigen oefeningen creëren en deze in het geheugen opslaan voor toekomstig gebruik.

1. Druk op een toets of begin met fietsen om het bedieningspaneel te activeren.

Zie HET BEDIENINGSPANEEL ACTIVEREN op pagina 12.


2. Kies de onderhoudsmodus.

Houd de toets Wissen [CLEAR] en de toets ENTER tegelijkertijd ingedrukt gedurende een paar seconden om de onderhoudsmodus te selecteren. Opmerking: Voor meer informatie over de onderhoudsmodus, zie pagina 25.

Als de onderhoudsmodus is geselecteerd, zal het woord *MAINTENANCE MODE SCREEN 1* (Onderhoudsmodusscherm 1) in de hoofddisplay verschijnen. Druk herhaaldelijk op de toets DISPLAY tot de woorden *MAINTENANCE MODE SCREEN 4* (Onderhoudsmodusscherm 4) en een menu met aangepaste programma's in de hoofddisplay verschijnen. U kunt nu de instellingen voor een aangepast programma selecteren en wijzigen.

3. Selecteer een aangepast programma.

Om een of twee aangepaste programma's te selecteren, drukt u herhaaldelijk op de toets Display Tot de naam van het gewenste aangepaste programma oplicht en drukt u op de toets Enter. De naam van het aangepaste programma en een profiel van de weerstandinstellingen voor het programma zullen op de hoofddisplay worden weergegeven. Het weerstandniveau, de programmatijd en de doel-rpm zullen ook in de hoofddisplay verschijnen.



4. De gewenste programma-instellingen programmeren.

Elke aangepaste oefening is onderverdeeld in segmenten van 30 minuten. Voor elk segment kunt u een weerstand- en een doel-rpm instelling (snelheid) programmeren.

Om een weerstandniveau voor het eerste segment te programmeren kunt u de weerstand van de pedalen aanpassen door te drukken op de toetsen Weerstand [RESISTANCE] verhogen of verlagen of de genummerde Sneldrukweerstand [QUICK-TOUCH RESISTANCE] toetsen.

Om een doel-rpminstelling voor het eerste segment te programmeren, drukt u op de toetsen verhogen en verlagen naast de toets Enter. Druk vervolgens op de toets Enter om naar het volgende segment van het profiel te gaan.

Programmeer een weerstandsniveau en een doel-rpminstelling voor het tweede segment zoals hierboven beschreven. Ga verder met het programmeren van weerstandniveaus en doel-rpminstellingen tot alle segmenten van het aangepaste programma zijn geprogrammeerd.

Opmerking: Tijdens het programmeren van de segmenten drukt u op de toets Enter om naar rechts in het profiel te gaan; druk op de toets Terug [BACK] om naar links in het profiel te gaan.

5. Verlaat het aangepaste programma en programmeer de andere aangepaste programma's naar wens.

Als u instellingen programmeert voor het laatste segment van het programma en op de toets Enter drukt, zal het bedieningspaneel automatisch het aangepaste programma verlaten en terugkeren naar het menu met aangepaste programma's.

Herhaal de stappen 3 en 4 om een andere aangepast programma, indien gewenst, te programmeren.

6. Verlaat de onderhoudsmodus.

Druk herhaaldelijk op de toets Display om de onderhoudsmodus te verlaten. Als u de onderhoudsmodus verlaat, zal het aangepaste programma worden opgeslagen in het geheugen.


EEN AANGEPAST PROGRAMMA GEBRUIKEN

1. Druk op een toets of begin met fietsen om het bedieningspaneel te activeren.

Zie HET BEDIENINGSPANEEL ACTIVEREN op pagina 12.

2. Selecteer een aangepast programma.

Om een van de twee Aangepaste [CUSTOM] programma's te selecteren, drukt u eerst herhaaldelijk op de toets Aangepast/Hartslag [HEART RATE] tot de naam van het gewenste aangepaste programma verschijnt in de hoofddisplay. Een profiel van de weerstandsinstellingen van het programma, het maximale weerstandsniveau, de programmatijd en de maximum rpm-instelling voor het programma, verschijnt ook in de display. Druk dan op de toets ENTER om de selectie op te slaan.



Opmerking: Als er slechts één rij met indicatoren in het programmaprofiel verschijnt, kijk dan bij EEN AANGEPAST PROGRAMMA CREËREN op pagina 19.

3. Voer uw leeftijd in.

Enige tijd nadat u een Aangepast programma heeft geselecteerd, knipperen de woorden *ENTER AGE* (Leeftijd Invoeren) en een leeftijdinstelling van 35 in de hoofddisplay. Druk op de toetsen Verhogen en Verlagen naast de toets Enter om uw leeftijd in te voeren. Druk dan op de toets Enter.



4. Voer uw gewicht in.

Vervolgens zullen de woorden *ENTER WEIGHT* (Gewicht Invoeren) en een gewichtinstelling van 185 pond (VS) verschijnen op de hoofddisplay. Druk op de toetsen Verhogen en Verlagen naast de toets Enter om uw gewicht (1 kg = 2,2 pond) in te voeren. Druk dan op de toets Enter.



5. Start het programma.

Druk op de toets START of begin met fietsen om het programma te starten.

Elk Aangepast programma is onderverdeeld in 30 segmenten van één minuut. Voor elk segment is een weerstand- en een doel-rpm instelling (snelheid) geprogrammeerd. Opmerking: U kunt hetzelfde weerstand- en/of doel-rpm programmeren voor opeenvolgende segmenten.

Tijdens het programma, zal het programmaprofiel uw vorderingen tonen (zie de tekening links). De knipperende kolom van het profiel stelt het huidige oefeningsegment voor. De hoogte van de knipperende balk duidt het weerstandsniveau van het huidige segment aan. Op het einde van elk segment van het programma, zult u een reeks pieptonen horen en het volgende segment zal beginnen te flinkeren. Als een verschillend weerstandsniveau voor het volgende segment geprogrammeerd is, dan zal het weerstandsniveau enkele seconden op de display verschijnen om u te waarschuwen. De weerstand van de pedalen zal dan veranderen.

Tijdens de oefening dient u de fietssnelheid vlakbij de doel-rpm-instelling voor het huidige segment te houden dat wordt

weergegeven in de hoofddisplay. **BELANGRIJK:** de tempo-instellingen dienen slechts als motivatie. Uw tempo mag lager zijn dan het aangegeven tempo. Zorg ervoor dat u op een tempo fietst dat aangenaam voor u is.



Wanneer het weerstandsniveau voor het huidige segment te hoog of te laag ligt kunt u de instelling handmatig veranderen door op de Weerstand [RESISTANCE] toetsen drukken. Als het huidige segment echter stopt, zullen de pedalen automatisch worden aangepast aan het weerstandsniveau voor het volgende segment.

De oefening gaat zo verder tot het laatste onderdeel van het profiel knippert. Om op elk mogelijk ogenblik met het programma te stoppen, stopt u met fietsen of drukt u op de toets Pauze [PAUSE]. Om het programma weer te hervatten, begint u weer te fietsen of drukt u op de toets START. Om op elk mogelijk ogenblik met het programma te stoppen drukt u op de toets Wissen [CLEAR]. Om de instellingen van het aangepaste programma te wijzigen, zie EEN AANGEPAST PROGRAMMA CREËREN op pagina 19.

6. Volg uw voortgang op het display.

Tijdens een Aangepast [CUSTOM] programma toont de hoofddisplay de verstreken tijd, de intensiteit van de oefening in METS, het geschatte aantal calorieën dat u heeft verbrand, het geschatte aantal calorieën dat u verbrand per uur en de afstand die u heeft gefietst. De hoofddisplay geeft ook uw hartslag weer als u gebruik maakt van de handgreep polssensor (zie stap 5 op pagina 14) of de optionele borstkas polssensor (zie pagina 26).

Om de tijd, uw oefeningintensiteit in METS en uw vermogen in watt te zien, drukt u op de toets DISPLAY.

Druk opnieuw op de toets Display om de tijd, het geschatte aantal verbrande calorieën en de afstand die u hebt gefietst te zien.

Om opnieuw de tijd, de intensiteit van de oefening in METS, het geschatte aantal calorieën dat u heeft verbrand, het geschatte aantal calorieën dat u verbrand per uur en de afstand die u heeft gefietst, te zien drukt u wederom op de toets Display.

7. Uw hartslag meten als u dat wilt.

Zie stap 5 op pagina 14.

8. De ventilator aanschakelen als u dat wilt.

Zie stap 6 op pagina 14.

9. Als u klaar bent met het gebruik van de trainingsfiets gaat het bedieningspaneel automatisch uit of in de stilstand.

Zie HET BEDIENINGSPANEEL UITZETTEN op pagina 12.

HOE EEN PROGRAMMA VOOR DE HARTSLAG TE GEBRUIKEN

Het Constante Hartslag [CONSTANT HEART RATE] programma zal automatisch de weerstand van de pedalen regelen om uw hartslag bij het doelniveau te houden tijdens uw oefening.

Het Variabele Hartslag [VARIABLE HEART RATE] programma zal automatisch de weerstand van de pedalen regelen om uw hartslag binnen een doelbereik te houden tijdens uw oefening.

1. Druk op een toets of begin met fietsen om het bedieningspaneel te activeren.

Zie HET BEDIENINGSPANEEL ACTIVEREN op pagina 12.

2. Selecteer een Hartslag programma.

Om een van de twee Hartslag [HEART RATE] programma's te selecteren, drukt u eerst herhaaldelijk op de toets Aangepast/Hartslag [CUSTOM/HEART RATE] tot de naam van het gewenste aangepaste programma verschijnt in de hoofddisplay. Een profiel van de weerstandinstellingen van het programma, het maximale weerstandsniveau, de programmatijd en de maximum rpm-instelling voor het programma, verschijnt ook in de display. Druk dan op de toets ENTER om de selectie op te slaan.

3. Voer een maximale hartslaginstelling in.

Enige tijd nadat u een Hartslag programma heeft geselecteerd, knipperen de woorden *ENTER MAXIMUM PERCENTAGE* (Maximum Percentage Invoeren) en een percentageinstelling van 65 in de hoofddisplay. De maximale hartslaginstelling vertegenwoordigt een percentage van uw geschatte maximale hartslag. Opmerking: Uw maximale hartslag wordt geschat door uw leeftijd af te trekken van 220. Als u bijvoorbeeld 30 jaar oud bent is uw geschatte maximum hartslag 190 slagen per minuut ($220 - 30 = 190$). Daarom is een doelhartslaginstelling van 50% bij een leeftijd van 30 jaar gelijk aan 95 slagen per minuut (50% van 190 is 95).

Druk op de toetsen Verhogen en Verlagen naast de toets Enter om een maximum hartslaginstelling in te voeren. Druk dan op de toets Enter.

4. Start het programma.

Druk op de toets START of begin met fietsen om het programma te starten.

Elk Hartslag programma is verdeeld in 30 1-minuut segmenten. Er wordt een doelhartslag geprogrammeerd voor elk segment. Opmerking: Als u een Constante Hartslag programma heeft geselecteerd, wordt dezelfde doelhartslaginstelling geprogrammeerd voor alle segmenten.

Tijdens het programma, zal het programmaprofiel uw vooruitgang laten zien. Het bedieningspaneel zal regelmatig uw hartslag met de doelhartslaginstelling van de huidige onderdeel vergelijken. Als uw hartslag te ver onder of boven de doelhartslag ligt, dan zal de weerstand van de pedalen automatisch verhogen of verlagen om uw hartslag dichterbij uw doelhartslag te brengen. Elke keer als de weerstand wijzigt, zal het weerstandsniveau gedurende enkele seconden in de display verschijnen om u te alarmeren.

U zult ook worden gevraagd om met stevige snelheid te fietsen om uw doelhartslag te behouden. Tijdens de oefening dient u de fietssnelheid vlakbij de doel-rpm-instelling voor het huidige segment te houden dat wordt weergegeven in de hoofddisplay. **BELANGRIJK: De tempo-instellingen dienen slechts als motivatie. Uw tempo mag lager zijn dan het aangegeven tempo. Zorg ervoor dat u op een tempo fietst dat aangenaam voor u is.**



De oefening gaat zo verder tot het laatste onderdeel van het profiel knippert. Om op elk mogelijk ogenblik met het programma te stoppen, stopt u met fietsen of drukt u op de toets Pauze [PAUSE]. Om het programma weer te hervatten, begint u weer te fietsen of drukt u op de toets START. Om op elk mogelijk ogenblik met het programma te stoppen drukt u op de toets Wissen [CLEAR].

5. Volg uw voortgang op het display.

Tijdens een Hartslag [HEART RATE] programma toont de hoofddisplay de verstreken tijd, de intensiteit van de oefening in METS, het geschatte aantal calorieën dat u heeft verbrand, het geschatte aantal calorieën dat u verbrand per uur en de afstand die u heeft gefietst. De hoofddisplay geeft ook uw hartslag weer als u gebruik maakt van de handgreep polssensor (zie stap 5 op pagina 14) of de optionele borstkas polssensor (zie pagina 26).

Om de tijd, uw oefeningintensiteit in METS en uw vermogen in watt te zien, drukt u op de toets DISPLAY.

Druk opnieuw op de toets Display om de tijd, het geschatte aantal verbrande calorieën en de afstand die u hebt gefietst te zien.

Om opnieuw de tijd, de intensiteit van de oefening in METS, het geschatte aantal calorieën dat u heeft verbrand, het geschatte aantal calorieën dat u verbrand per uur en de afstand die u heeft gefietst, te zien drukt u wederom op de toets Display.

6. Uw hartslag meten als u dat wilt.

Zie stap 5 op pagina 14.

7. De ventilator aanschakelen als u dat wilt.

Zie stap 6 op pagina 14.

8. Als u klaar bent met het gebruik van de trainingsfiets gaat het bedieningspaneel automatisch uit of in de stilstand.

Zie HET BEDIENINGSPANEEL UITZETTEN op pagina 12.

HET CONSTATE WATT-PROGRAMMA GEBRUIKEN

1. Druk op een toets of begin met fietsen om het bedieningspaneel te activeren.

Zie HET BEDIENINGSPANEEL ACTIVEREN op pagina 12.

2. Selecteer het CONSTATE WATT programma.

Om het Constate Watt [CONSTANT WATTS] programma's te selecteren, drukt u eerst herhaaldelijk op de toets Aangepast/Hartslag [CUSTOM/HEART RATE] tot de naam van het aangepaste watt-programma verschijnt in de hoofddisplay.

3. Uw leeftijd invoeren.

Even nadat uw het programma Constate Watt hebt gekozen, zullen de woorden *ENTER AGE* (leeftijd invoeren) en een leeftijdsinstelling van 35 op de hoofddisplay fllikkeren. Om uw leeftijd in te voeren, druk op de toename of afname toetsen naast de ENTER toets.

4. Uw gewicht invoeren

Vervolgens zullen de woorden *ENTER WEIGHT* (Gewicht Invoeren) en een gewichtinstelling van 185 lbs (US) (85 kilo) op de hoofddisplay verschijnen. Om uw gewicht in te voeren (1 kilo = 2,2 lbs), druk op de toename en afname toetsen naast de ENTER toets. Druk dan op de Enter toets.

5. Een programmatijd invoeren.

De woorden *ENTER WORKOUT TIME* (Oefentijd Invoeren) en een tijdsinstelling van 30 minuten zullen op de hoofddisplay verschijnen. Om de tijdsduur van het programma te veranderen, druk op de toename en afname toetsen naast de Enter toets. U kunt een tijd van tussen de 10 en 90 minuten invoeren. Druk dan op de Enter toets.

6. Voer de doelwattinstelling in.

De woorden *ENTER TARGET WATTS* (na te streven watts invoeren) en een wattinstelling zullen op de hoofddisplay fllikkeren.

Druk op de toetsen Verhogen en Verlagen naast de toets ENTER om een watt-instelling in te voeren. Druk dan op de toets Enter.

7. Start het programma.

Druk op de toets START of begin met fietsen om het programma te starten.

Het Constante Watt programma is onderverdeeld in 30 segmenten van één minuut.

Tijdens het programma, zal het programmaprofiel uw vooruitgang laten zien. Het bedieningspaneel zal regelmatig uw inspanningsvermogen vergelijken met de doelwattinstelling.

De weerstand van de pedalen zullen, wanneer uw inspanningsvermogen veel te laag of bovendien uw wattinstelling ligt, automatisch toenemen of afnemen om uw inspanningsvermogen in lijn te brengen met uw doelwattinstelling. Elke keer als de weerstand wijzigt, zal het weerstandniveau gedurende enkele seconden in de display verschijnen om u te alarmeren.

De oefening gaat zo verder tot het laatste onderdeel van het profiel knippert. Om op elk mogelijk ogenblik met het programma te stoppen, stopt u met fietsen of drukt u op de toets Pauze [PAUSE]. Om het programma weer te hervatten, begint u weer te fietsen of drukt u op de toets Start. Om op elk mogelijk ogenblik met het programma te stoppen drukt u op de toets Wissen [CLEAR].

8. Volg uw voortgang op het display.

Tijdens een Constante Watt programma toont de hoofddisplay de verstreken tijd, de intensiteit van de oefening in METS, het geschatte aantal calorieën dat u heeft verbrand, het geschatte aantal calorieën dat u verbrand per uur en de afstand die u heeft gefietst. De hoofddisplay geeft ook uw hartslag weer als u gebruik maakt van de handgreep polssensor (zie stap 5 op pagina 14) of de optionele borstkas polssensor (zie pagina 26).

Om de tijd, uw oefeningintensiteit in METS en uw vermogen in watt te zien, drukt u op de toets DISPLAY.

Druk opnieuw op de toets Display om de tijd, het geschatte aantal verbrande calorieën en de afstand die u hebt gefietst te zien.

Om opnieuw de tijd, de intensiteit van de oefening in METS, het geschatte aantal calorieën dat u heeft verbrand, het geschatte aantal calorieën dat u verbrand per uur en de afstand die u heeft gefietst, te zien drukt u wederom op de toets Display.

9. Uw hartslag meten als u dat wilt.

Zie stap 5 op pagina 14.

10. De ventilator aanschakelen als u dat wilt.

Zie stap 6 op pagina 14.

11. Als u klaar bent met het gebruik van de trainingsfiets gaat het bedieningspaneel automatisch uit of in de stilstand.

Zie HET BEDIENINGSPANEEL UITZETTEN op pagina 12.

DE AFKOELMODUS GEBRUIKEN

De Afkoel [COOL DOWN] modus is ontwikkeld om u te helpen afkoelen nadat u klaar bent met de oefening. Druk op de toets Afkoelen om de Afkoel modus te gebruiken.

De Afkoel modus is onderverdeeld in drie segmenten van 1 minuut. De afkoelmodus werkt op dezelfde manier als een vooraf ingesteld programma (zie stap 5 op pagina 17 en 18).

DE ONDERHOUDSINSTELLING TE GEBRUIKEN

Het bedieningspaneel heeft een onderhoudsinstelling waarmee u gebruiksinformatie kunt zien en de bedieningspaneelinstellingen kunt bekijken en wijzigen.

1. Druk op een toets of begin te trappen om het bedieningspaneel in te schakelen.

Zie HET BEDIENINGSPANEEL IN TE SCHAKELLEN op pagina 12.

2. Kies de onderhoudsinstelling


Druk tegelijkertijd een paar seconden lang op de CLEAR toets en de Enter toets om de onderhoudsinstelling te kiezen.

De woorden *MAINTENANCE MODE SCREEN 1* (onderhoudsinstelling scherm 1) zullen op het hoofddisplay verschijnen wanneer de onderhoudsinstelling gekozen wordt.

Opmerking: Druk op de Terug [BACK] toets wanneer u naar het vorige scherm terug wilt tijdens het bekijken van de schermen met de onderhoudsinstellingen.

3. Bekijk de gebruiksinformatie van de oefenfiets.

Wanneer de woorden *MAINTENANCE MODE SCREEN 1* (onderhoudsinstelling scherm 1) verschijnen dan zal het hoofddisplay het totale aantal uren dat de oefenfiets gebruikt is en de totaal getrapte afstand van de oefenfiets aangeven.



4. Verander de tijdsinstelling als u dat wilt.

Druk op de Display toets. Wanneer de woorden *MAINTENANCE MODE SCREEN 2* (onderhoudsinstelling scherm 2) verschijnen dan zal het hoofddisplay u een maximale oefentijd en een standaardtijd om te pauzeren laten invoeren.

De maximale oefentijd kan tussen de 10 en 90 minuten liggen. Druk op de toename of afname toetsen naast de ENTER toets om de maximale oefentijd te veranderen. Druk dan op de DISPLAY toets.

Wanneer de pedalen van de oefenfiets een bepaalde tijd niet bewegen zal een rustpauze

beginnen en zal het bedieningspaneel tot stilstand komen. Wanneer dit het geval is dan zullen de displays opnieuw ingesteld worden en zal een screen saver op het hoofddisplay verschijnen.

De rustpauze kan 1 minuut tot 5 minuten nadat de pedalen niet meer bewegen ingaan. Druk op de toename of afname toetsen naast de Enter toets om de tijd te verlengen, voordat de rustpauze begint.

5. Verander de bedieningspaneelinstellingen als u dat wilt.

Druk weer op de Display toets. Wanneer de woorden *MAINTENANCE MODE SCREEN 3* (onderhoudsinstelling scherm 3) verschijnen dan zal het hoofddisplay u een standaardinvoerwaarde en een standaard geluidsniveau laten invoeren.

U kunt MP3, TV, of RCA als keuze in het bedieningspaneel invoeren. Druk op de toename of afname toetsen naast de Enter toets, om de standaardinvoerwaarde te veranderen. Druk dan op de Display toets. Opmerking: Sommige modellen van de oefenfiets hebben een optionele Workout televisie. De TV en RCA-invoeropties zijn bij de optionele Workout televisie te gebruiken.

Het bedieningspaneel heeft zeven geluidsniveaus. Druk op de toename of afname toetsen naast de Enter toets om het geluidsniveau bij te stellen.

6. Kies een taal voor het hoofddisplay.

Druk nogmaals op de Display toets. Het hoofddisplay kan in andere talen kunnen tonen. Druk op de toename of afname toetsen naast de Enter toets om van taal te veranderen. Druk dan op de Display toets.

7. Verander de instellingen voor een eigen programma als u dat wilt

Druk nog eens op de Display toets en verander de instellingen voor een oefening op maat als u dat wilt.

Wanneer de woorden *MAINTENANCE MODE SCREEN 4* (onderhoudsinstelling scherm 4) verschijnen dan zal het hoofddisplay u de instelling voor een oefening op maat laten kiezen en veranderen.

Raadpleeg HOE EEN OEFENING OP MAAT TE GEBRUIKEN op pagina 19 om de instelling voor een oefening op maat te veranderen.

8. Verlaat de onderhoudsinstelling

Druk op de Display toets om de onderhoudsinstelling te verlaten.

HOE EEN IFIT OEFENING TE GEBRUIKEN

iFit-kaarten zijn afzonderlijk beschikbaar. Bezoek om iFit-kaarten te kopen www.iFit.com of bekijk de achterkant van deze handleiding. iFit-kaarten zijn ook in speciaal zaken verkrijgbaar.

1. Druk op een toets of begin te trappen om het bedieningspaneel in te schakelen.

Zie HET BEDIENINGSPANEEL ACTIVIEREN op pagina 12.

2. Steek een iFit-kaart in en kies een oefening.

Om een iFit-oefening te gebruiken, steekt u een iFit-kaart in de iFit-gleuf die zich aan de zijkant van het bedieningspaneel bevindt. De iFit-kaart moet makkelijk in de gleuf passen. Als dit niet het geval is, draai dan de kaart om en probeer het nogmaals.

De iFit-oefenfunctie werkt op dezelfde manier als een vooraf ingestelde oefening. Om de oefening te gebruiken, zie pagina 5 tot en met 9 en op pagina 17 en 18. Opmerking: Sommige iFit-kaarten bevatten meer dan één oefening. Druk op de toename of afname toetsen die zich naast de ENTER toets bevinden om een oefening te kiezen.

3. Als u klaar bent met oefenen, trek dan de iFit-kaart uit.

Als u klaar bent met oefenen, trek dan de iFit-kaart uit. Berg de iFit-kaart goed op.

HOE DE GELUIDSINSTALLATIE TE GEBRUIKEN


Om muziek of audioboeken met de geluidsinstallatie van het bedieningspaneel te beluisteren, sluit u de audiokabel (niet meegeleverd) op het bedieningspaneel en op uw MP3-speler of CD-speler aan. **Zorg ervoor dat de audiokabel goed aangesloten is.**

Druk dan op de afspeltoets van uw MP3- of CD-speler. Stel het volume van de luidsprekers bij door middel van de volumetoets van uw MP3- of CD-speler.

U kunt uw eigen koptelefoon voor een iFit oefening gebruiken (zie HOE EEN IFIT OEFENING TE GEBRUIKEN hier links). Steek de koptelefoon in het contactpunt van het bedieningspaneel om uw koptelefoon te gebruiken, **Zorg ervoor dat de koptelefoon goed aangesloten is.**

OPTIONELE BORSTKAS-POLSSENSOR

Door het gebruik van de optionele borstkas-polssensor kunt u uw handen vrij bewegen en een constante weergave van uw hartslag tijdens het oefenen krijgen. **Raadpleeg de achterkant van deze gebruikershandleiding om een optionele borstkas-polssensor te kopen.**



ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Indien u vragen hebt over onderhoud of oplossen van problemen bekijk dan de achterkant van deze handleiding.

Inspecteer de onderdelen van de oefenfiets regelmatig en draai ze goed vast. Vervang versleten onderdelen meteen.

Gebruik een zachte doek en een zacht schoonmaakmiddel om de oefenfiets schoon te maken.

BELANGRIJK: houdt vloeistoffen weg bij het bedieningspaneel. Houdt het bedieningspaneel weg uit direct zonlicht.

PROBLEMEN VAN DE HANDGREEP MET POLSSENSOR OP TE LOSSEN

Wanneer het bedieningspaneel uw hartslag niet goed aangeeft wanneer u de handgreep met polssensor vasthoudt of wanneer de aangeven hartslag te hoog of te laag blijkt, raadpleeg dan stap 5 op pagina 14.

HOE DE OEFENFIETS GOED STABIEL TE STELLEN

Raadpleeg HOE DE OEFENFIETS GOED STABIEL TE STELLEN op pagina 10 wanneer de oefenfiets tijdens gebruik wat op de vloer wiebelt.

RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN

⚠️ WAARSCHUWING:

voordat u begint met dit of een ander oefeningenprogramma, dient u een arts te consulteren. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 jaar of personen met bestaande gezondheidsproblemen.

De polssensor is geen medisch apparaat. Diverse factoren kunnen invloed hebben op nauwkeurigheid van de hartslagwaarden. De polssensor is alleen bedoeld als hulpmiddel bij de oefening voor het bepalen van de hartslag over het algemeen.

Deze richtlijnen helpen u bij het plannen van uw oefeningenprogramma. Voor meer gedetailleerde oefeninginformatie, dient u een erkend boek te kopen of uw arts te consulteren. Onthoud dat goede voeding en voldoende rust essentieel zijn voor succesvolle resultaten.

INTENSITEIT VAN OEFENINGEN

Of het nu uw doel is om vet te verbranden of om uw hart en vaatsysteem te versterken, het uitvoeren van oefeningen met de juiste intensiteit is de sleutel voor het bereiken van resultaten. U kunt uw hartslag gebruiken als gids voor het vinden van het juiste intensiteitsniveau. De grafiek hieronder toont de aanbevolen hartslagen voor het verbranden van vet en voor een aerobische oefening.

165	155	145	140	130	125	115	❤️
145	138	130	125	118	110	103	❤️
125	120	115	110	105	95	90	❤️
20	30	40	50	60	70	80	

Voor het vinden van het juiste intensiteitsniveau, zoekt u uw leeftijd onderaan de grafiek (leeftijden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde tiental). De drie getallen boven uw leeftijd bepalen uw “trainingszone.” Het laagste nummer is uw hartslag voor het verbranden van vet, het middelste nummer is uw hartslag voor het maximaal verbranden van vet en het hoogste nummer is de hartslag voor de aerobische oefening.

Vet verbranden—Om op doeltreffende wijze vet te verbranden, moet u gedurende een aanhoudende periode oefeningen doen op een laag intensiteitsniveau. Tijdens de eerste minuten van de oefening gebruikt uw lichaam *koolhydraatcalorieën* voor de energie. Pas na de eerste minuten van de oefening gebruikt uw lichaam opgeslagen *vetcalorieën* voor de energie. Als het uw doel is om vet te verbranden, dient u de intensiteit van de oefening aan te passen tot uw hartslag zich bij het laagste nummer in uw trainingszone bevindt. Voor maximale vetverbranding, dient u te oefenen met uw hartslag in het middelste nummer van uw trainingszone.

Aerobische oefening—Als het uw doel is om uw hart en vaatsysteem te versterken, dan moet u een aerobische oefening uitvoeren die zorgt voor activiteit die grote hoeveelheden zuurstof vereist gedurende langere perioden. Voor een aerobische oefening past u de intensiteit van uw oefening aan tot uw hartslag in de buurt is van het hoogste nummer van uw trainingszone.

RICHTLIJNEN VOOR EEN TRAINING

Warming up—Start met strekken en lichte oefeningen gedurende 5 tot 10 minuten. Een warming-up zorgt dat u uw lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddoodstroming verhoogt in voorbereiding op de training.

Trainingszone-oefening—Oefen gedurende 20 tot 30 minuten met uw hartslag in uw trainingszone. (Gedurende de eerste weken van uw oefeningenprogramma, dient u uw hartslag niet langer dan 20 minuten in uw trainingszone te houden.) Adem regelmatig en diep bij het uitvoeren van de oefening – houd uw adem niet in.


Afkoelen—Eindig met 5 tot 10 minuten strekken. Strecken verhoogt de flexibiliteit van de spieren en helpt problemen na de oefening voorkomen.


FREQUENTIE VAN DE OEFENINGEN

Om uw conditie te behouden of te verbeteren, dient u drie trainingen per week te doen, met ten minste één rustdag tussen de trainingen. Na een aantal maanden regelmatig oefeningen doen, kunt u desgewenst maximaal vijf trainingen per week doen. Onthoud dat het dagelijks regelmatig en met plezier doen van oefeningen de sleutel tot uw succes is.

Nr.	Aant.	Beschrijving	Nr.	Aant.	Beschrijving
1	1	Onderstel	44	4	M8 x 20mm Schroef
2	1	Voorste Stabilisator	45	8	M10 Platte Tussenring
3	1	Staander	46	8	3/8" x 3/4" Schroef met Ronde Kop
4	1	Bedieningspaneel	47	1	Kap van de Schroef van de Staander
5	1	Buis van het Zadel	48	3	1/4" x 3/4" Inbusschroef
6	1	Accessoire Houder	49	1	Invoegstuk van de Houder
7	1	Linker Schild	50	1	Beugel van de Houder
8	1	Rechter Schild	51	4	Tussenstuk van het Sleutelgat
9	1	Zadel	52	1	Klemmoer van de Crank
10	1	Vergrendeling van het Zadel	53	2	Handgreep
11	2	Handgreep met Polssensor	54	2	Plug van het Bedieningspaneel
12	1	Kap van de Houder	55	1	Schroef van de Buis van het Zadel
13	1	Generator Montage	56	1	Kraag van de Buis van het Zadel
14	1	Achterste Stabilisator	57	1	Kraag van de Staander
15	1	Drijfriem	58	1	Kraag van de Dwarsstang
16	1	Controlboord	59	1	Mouw van de Buis van het Zadel
17	2	Plaat van de Stabilisator	60	1	Achterkant van het Bedieningspaneel
18	4	Stelpoot	61	1	Kap van het Schild
19	1	Tussenring van het Slot van het Zadel	62	1	Bijstelstang
20	2	Moer van het Wiel	63	1	Kap van de Achterkant van het Bedieningspaneel
21	2	Bout van het Wiel	64	1	Huls van de Linker Moer van de Crank
22	1	Linker Pedaal/Beugel	65	4	Plakband
23	1	Rechter Pedaal/Beugel	66	1	Tussenstuk van de Linker Crank
24	4	Tussenstuk	67	3	Schroef van de Achterkap van het Bedieningspaneel
25	4	Tussenring van het Schild	68	8	Schroef Set
26	10	Schroef van het Schild	69	4	Schroef van de Generator
27	1	Katrol	70	8	Schroef van de PCB
28	1	Crank	71	2	Schroef van de Bijstelstang
29	1	Huls van de Rechter Moer van de Crank	72	1	Schroef met Inbuskop
30	2	Cranklager	*	—	Gebruiksaanwijzing
31	2	Mouw van de Schroef van de Buis van het Zadel	*	—	Montage Gereedschap
32	1	Tussenstuk van de Rechter Crank	*	—	Draad voor de Hartslag van de Rechter Hand
33	2	Transportwiel	*	—	Draad voor de Hartslag van de Linker Hand
34	1	Kap van de Linker Armhendel	*	—	Draad van het Bedieningspaneel
35	1	Kap van de Rechter Armhendel	*	—	12" CN-3 Draad
36	1	Tussenring van het Crankslot	*	—	Geaarde Draad
37	4	Contact	*	—	CN-2 Draad van de Generator
38	4	Invoegstuk van de Handgreep met Polssensor	*	—	CN-1 Draad van de Generator
39	1	Batterijboord	*	—	Stroomcontactpunt/Harnas
40	6	Kap van de Schroef van de Armhendel	*	—	Snoer
41	4	M8 x 20mm Schroef met Platte Kop	*	—	Stroomadapter
42	2	T			
43	4	Schroef van de Handgreep met Polssensor			

Opmerking: deze technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kijk op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing voor informatie over te bestellen onderdelen. *Deze onderdelen worden niet getoond.





CONTACT OPNEMEN MET KLANTENDIENST

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van deze handleiding, of wanneer onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, **neem dan contact op met de winkel waar u dit apparaat gekocht hebt.** Als u geen contact kunt opnemen met de winkel, neem dan contact op met de Klantendienst op een van de telefoonnummers of adressen hieronder vermeld. **Schrijf als het kan het modelnummer, serienummer en de naam van het apparaat (zie kapt van deze handleiding) op voordat u contact opneemt met de klantendienst. Wanneer u vervangonderdelen bestelt, schrijf dan ook het nummer van de sleutel en de beschrijving van dit onderdeel op (zie LIJST MET ONDERDELEN en de GEDETAILLEERDE TEKENING aan het eind van deze handleiding).**

In de VS

Bel: 1-866-799-8946, Maandag–Vrijdag 08:00–17:00
Mountain tijdzone
Email: fmfvcustomerservice@freemotionfitness.com
Schrijf naar:
FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813m, Verenigde Staten

Buiten de VS

Bel: 001-435-786-3521
Email: intlcustomercare@freemotionfitness.com

BEPERKTE GARANTIE

FreeMotion Fitness garandeert dat dit apparaat bij normaal gebruik en te plegen onderhoud geen werkingsfouten en fouten in het materiaal kent. De garantieperiode gaat in op de datum van de aankoopbon. Tijdens deze garantieperiode gerepareerde of vervangen onderdelen vallen onder de lopende garantie.

GARANTIEPERIODEN EN DEKKING

Thuis	Gering commercieel
Onderstel: levensduur	Onderstel: levensduur
Onderdelen: 3 jaar	Onderdelen: 2 jaar
Arbeid: 1 jaar	Arbeid: 1 jaar

Gering commercieel gebruik is omschreven als instellingen waarvoor geen contributie verschuldigd is zoals hotels, fitnesscentra in appartementsgebouwen, bedrijfsfitnesscentra, brandkazernes/politiebureaus, en ziekenhuizen/fysiotherapie praktijken. Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden in grote, instellingen waar veel publiek komt zoals healthclubs, colleges/universiteiten, gemeenschapscentra, of militairebases. Bij gebruik van dit apparaat in dergelijke instellingen zal de garantie komen te vervallen.

VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN

Garantie op het apparaat komt te vervallen in de volgende gevallen:

1. Deze garantie is alleen geldig voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.
2. De gebruiksgarantie is alleen geldig op apparaten die in de VS en Canada verkocht zijn. Neem contact op met uw erkende FreeMotion Fitness dealer voor details over de gebruiksgarantie in uw land.
3. Leder vorm van verkeerd gebruik, misbruik, of onjuist onderhoud.
4. Gebruikers die meer dan 159 kg wegen.
5. Beschadiging veroorzaakt door het verplaatsen van het apparaat of het onjuist op zijn zijkant opslaan van het apparaat.

6. Het gebruik of het opslaan van het apparaat buitenshuis of in heel vochtige omgevingen zoals whirlpools en zwembaden.
7. Beschadiging veroorzaakt door onjuiste bedrading of gebrek aan stroom.

Deze garantie geldt niet voor het volgende:

1. Afwerkingsonderdelen zoals grepen, zittingen, en stickers en labels.
2. Ophaal-, aflever-, of verzendkosten i.v.m. een reparatie.
3. Ieder probleem veroorzaakt door onjuiste montage of aflevering.

WAT TE DOEN WANNEER SERVICE NODIG IS

FreeMotion Fitness garantie service kan worden aangevraagd door contact op te nemen met de erkende dealer bij wie u dit apparaat gekocht hebt. Zorg ervoor dat u de originele factuur en de serienummer informatie bewaart. FreeMotion Fitness zal, wanneer dit apparaat een probleem heeft welke onder deze garantie valt, naar keuze deze repareren, vervangen of de aankoop prijs terugbetalen. FreeMotion vergoedt de service-monteurs/de leveranciers die service verlenen voor het werk wat onder de garantie valt uitgevoerd binnen het servicegebied. Het kan zijn dat u voor de extra kosten van gevraagde service buiten het servicegebied moet betalen.

FreeMotion is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor indirecte, bijzondere, of bijkomende beschades die ontstaan al dan niet in verband met het gebruik of de werking van het apparaat; beschades in verband met welk economisch verlies dan ook, verlies van eigendom, inkomsten- of renteverlies, genots- of gebruikverlies, of kosten voor het weghalen of installatie; of andere bijkomende beschades.

CONTACT OPNEMEN MET FREEMOTIONFITNESS

Zie CONTACT OPNEMEN MET KLANTENDIENST hierboven.