



Caddy

Ficha técnica.

Con Caddy, cada trayecto se convierte en la oportunidad perfecta para iniciar una nueva aventura.



Vehículos
Comerciales



● = Serie ● = Opcional ● = No disponible

| | Diésel | Gasolina |
|---|-------------------|-------------------|
| Motor | SBJK14 | SJKH4 |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Desplazamiento (cm³) | 1,968 | 1,598 |
| Potencia hp / rpm | 110 / 4200 | 110 / 5,800 |
| Torque lb-pie / rpm | 184 / 1,500-2,500 | 112 / 3,800-4,100 |
| Tren motriz y llantas | | |
| Transmisión manual de 6 velocidades | ● | ● |
| Tracción delantera | ● | ● |
| Frenos delanteros de disco delanteros de 16" | ● | ● |
| Frenos delanteros de disco traseros de 15" | ● | ● |
| Dirección asistida (Servotronic) | ● | ● |
| Rines de aleación ligera "Colombo" 6,5J x 17, en Negro Brillante / Neumáticos 215/55 R17 98H XL | ● | ● |
| Capacidades | | |
| 2 Asientos individuales delanteros | ● | ● |
| 7 Pasajeros | ● | ● |
| Carga útil (kg) | 721 | 721 |
| Carga máxima sobre eje delantero (kg) | 1,060 | 1,060 |
| Carga máxima sobre eje trasero (kg) | 1,280 | 1,280 |

| | | |
|---|-------|-------|
| Límite de carga sobre el techo (kg) | 100 | 100 |
| Peso bruto vehicular (kg) | 2,300 | 2,300 |
| Tanque de combustible (l) | 55 | 55 |
| Dimensiones del vehículo | | |
| Largo (mm) | 4,853 | 4,853 |
| Ancho incluyendo espejos (mm) | 2,100 | 2,100 |
| Alto (mm) | 1,835 | 1,835 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,970 | 2,970 |
| Ángulo de ataque | 14.7° | 14.7° |
| Ángulo de salida | 15.9° | 15.9° |
| Rendimientos | | |
| *Emisiones de CO2 (gCO2/km) | | |
| Ciudad (gCO2/km) | 166.1 | 191.3 |
| Carretera (gCO2/km) | 113.0 | 124.1 |
| Combinado (gCO2/km) | 142.2 | 161.0 |
| *Rendimiento de Combustible (km/l) | | |
| Ciudad (km/l) | 16.2 | 12.3 |
| Carretera | 23.8 | 18.9 |
| Combinado (km/l) | 18.9 | 14.6 |
| *Los resultados expresados en esta tabla han sido obtenido en condiciones controladas de temperatura, humedad, combustible y manejo realizada en Laboratorio de acuerdo a la legislación. | | |
| Legislación de Referencia: NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 | | |
| Ciclo de Prueba: CVS75 + HFET | | |
| El Rendimiento de Combustible (km/l) se obtiene de la emisión de CO2 de acuerdo a la legislación. | | |
| Seguridad | | |
| Bolsa de aire para conductor | ● | ● |
| Airbags laterales y para la cabeza para conductor y acompañante | ● | ● |
| Cierre centralizado con sistema de arranque sin llave Keyless Start sin SAFELOCK | ● | ● |
| Inmovilizador electrónico, alarma antirrobo (mediante bocina monotonal) | ● | ● |
| Advertencia acústica y luminosa si los cinturones de seguridad delanteros no están abrochados | ● | ● |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | ● | ● |
| Programa electrónico de estabilización (ESP) | ● | ● |
| Sistema electrónico de diferencial (EDS) | ● | ● |
| Sistema antideslizamiento de tracción (ASR) | ● | ● |
| Activación automática de la luz de cruce, con luz de conducción diurna | ● | ● |

Eléctrico

| | | |
|--|---|---|
| Faros LED con luz de conducción diurna LED | ● | ● |
| Climatizador con ajuste manual | ● | ● |
| Vidrios eléctricos | ● | ● |
| Radio "Composition" con pantalla táctil a color de 20,96 cm (8,25") | ● | ● |
| App Conect | ● | ● |
| Cámara de marcha atrás Rear View | ● | ● |
| Ayuda de aparcamiento para zona delantera y trasera | ● | ● |
| Volante Multifunción | ● | ● |
| 2 llaves plegables con mando a distancia | ● | ● |
| Digital Cockpit, multicolor, permite seleccionar distintos perfiles de información | ● | ● |
| 2 tomas de corriente de 12 V, una en la zona de carga y otra en el tablero de instrumentos | ● | ● |

Exterior

| | | |
|---|---|---|
| 2 Puertas en cabina | ● | ● |
| Ventanillas del. cristal termoaislante, vent. y parabrisas tras. oscurecidos, absorción de luz hasta el 74% | ● | ● |
| Puerta corrediza en zona de carga derecha | ● | ● |
| Puerta corrediza en zona de carga izquierda | ● | ● |
| Parachoques pintado en el color de la carrocería | ● | ● |
| Retrovisores exteriores y manijas de las puertas en color de la carrocería, riel de la puerta corrediza en negro | ● | ● |
| Portón trasero con sección para ventanilla | ● | ● |
| Tornillos de ruedas con adaptador para seguro antirrobo (4 torn., atornill./ desatornillables solo con adaptador) | ● | ● |

Interior

| | | |
|---|---|---|
| Reposabrazos central delante con ajuste de altura y longit., con 2 portavasos delante y 2 difusores aire detrás | ● | ● |
| Alfombrillas de tela delante y detrás | ● | ● |
| Guantera con tapa con cierre, iluminada | ● | ● |

Colores exteriores

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Blanco Candy | ● | ● |
| Naranja Luminoso | ● | ● |
| Rojo Fortana Metalizado | ● | ● |
| Pure Grey | ● | ● |
| Gris Indio Metalizado | ● | ● |
| Mojave Beige Metalizado | ● | ● |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Deep Black Efecto Perla | | |
| Costa Azul Metalizado | ● | ● |
| Starlight Blue Metalizado | ● | ● |
| Rojo Cereza | ● | ● |
| Copper Bronze Metalizado | ● | ● |
| Golden Green Metalizado | ● | ● |
| Plata Réflex Metalizado | ● | ● |
| Negro | ● | ● |
| Colores interiores | | |
| Tapizado en tela Double Trialog | ● | ● |

* Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021

Para más información comúnicate con tu
concesionaria Volkswagen Vehículos Comerciales

www.vwcomerciales.com.mx