

**SOLO**

**RAM 1200**

**PARA LOGRARLO**



**RAM** | A TODO. CON TODO.

# RAM 1200 2026



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	TRADESMAN CHASSIS CAB	TRADESMAN REGULAR CAB	TRADESMAN CREW CAB	BIGHORN CREW CAB	BIGHORN CREW CAB 4X4	LARAMIE CREW CAB 4X4
Motor				2.0 L Turbo I4		
Potencia				217 HP @ 5500 rpm		
Torque				288 lb-pie @ 1,900 - 3,300 rpm		
Capacidad tanque de combustible				70 L [Gasolina]		
Transmisión		Manual 6 velocidades			Automática 8 velocidades	
Perilla selectora de tracción (2H, 4Auto & 4 L)	-	-	-	-	•	•
Bloqueo de diferencial trasero	-	-	-	-	•	•
Modo de manejo NORMAL / SPORT	-	-	-	•	-	-
Modo de manejo NORMAL / SPORT / SNOW / SAND	-	-	-	-	•	•
Indicador de Cambio de Velocidad Electrónico	•	•	•	-	-	-
Tracción			Tracción 4X2 (2WD)			Tracción 4X4 (4WD)
Dirección eléctrica	•	•	•	•	•	•
Diámetro de Giro				12,98 m		
Frenos		Discos delanteros ventilados / Tambor trasero			Discos delanteros ventilados y disco trasero	
Suspensión				Delantera independiente - doble brazo de control Trasera de eje rígido con 5 ballestas longitudinales		

## CAPACIDADES

Capacidad de Carga (kg)	1,315	1,210	1,115	1,090	1,075
Capacidad de arrastre (kg)		3,000			2,500
Volumen de carga (L)	-	1,914		1,276	
Capacidad de pasajeros		3		5	
Rendimiento de combustible - Ciudad/Carretera/Combinado	7.87/8.41/8.10	8.72/11.9/9.9	8.92/12.3/10.2	9.02/11.9/10.1	9.02/11.9/10.1
					8.69/11.4/9.7

## DIMENSIONES

Largo (mm)		5,330		
Ancho (mm)		1,963		
Alto (mm)		1,858		1,897
Distancia entre ejes (mm)			3,180	
Ancho de carga máximo (mm)	-		1,595	
Altura de carga (mm)	-		500	
Longitud de carga máxima (mm)	-	2,400		1,600


## RINES

Rin	Acero de 16"	Acero de 16"	Acero de 17"	Aluminio de cara pulida y pokets negros de 17"	Aluminio de cara pulida y pokets negros de 17"	Aluminio de cara pulida y pokets negros de 18"
Neumáticos	245/70 R16	245/70 R16	265/65 R17	265/65 R17	265/65 R17	265/60 R18
Llanta de repuesto de tamaño completo con rin de acero	•	•	•	•	•	-
Llanta de repuesto de tamaño completo con rin de aluminio	-	-	-	-	-	•
Kit de herramienta de cambio de neumáticos	•	•	•	•	•	•

## EXTERIOR

Conección de 12 V en batea	-	-	-	-	-	•
Espejos laterales eléctricos con indicador de direcciónal		Color negro		Color de la carrocería		Cromados
Espejos laterales calefactables y abatibles eléctricos	-	-	-	-	-	•
Escalón lateral de acceso a batea	-	•	-	-	-	-
Estríbros laterales	-	-	-	•	•	•
Fascias delanteras y traseras en color negro	•	•	•	•	•	-
Fascia delantera al color de carrocería y trasera metálica	-	-	-	•	•	•
Faros de niebla con función cornering	-	-	-	•	•	•
Ganchos de sujeción fuera de caja	-	10	-	-	-	-

# RAM 1200 2026



## EXTERIOR

	TRADESMAN CHASSIS CAB	TRADESMAN REGULAR CAB	TRADESMAN CREW CAB	BIGHORN CREW CAB	BIGHORN CREW CAB 4X4	LARAMIE CREW CAB 4X4
Ganchos de sujeción en área de carga	-	6			4	
Iluminación frontal de halógeno	•	•	•	•	•	-
Iluminación frontal automática HALOGENO + LED	-	-	-	-	-	•
Luces diurnas DRL	•	•	•	•	•	-
Luz diurna DRL – LED	-	-	-	-	-	•
Iluminación trasera de luz incandescente	•	•	•	•	•	•
Iluminación área de carga	-	-	-	•	•	•
Limpiaparabrisas variable intermitente	•	•	•	•	•	-
Limpiaparabrisas automático	-	-	-	-	-	•
Loderas	Delanteras			Delanteras y traseras		
Manijas exteriores en color negro	•	•	•	-	-	-
Manijas exteriores al color de la carrocería	-	-	-	•	•	-
Manijas en cromo	-	-	-	-	-	•
Sensor de temperatura exterior	-	-	-	-	-	•
Parrilla en color negro	•	•	•	-	-	-
Parrilla con detalles en cromo	-	-	-	•	•	•
Placa protectora de motor	•	•	•	•	•	•

## INTERIORES

	Manual					Automático de doble zona
Aire acondicionado						
Asientos delanteros con ajuste manual	•	•	•	•	•	-
Asidero de asistencia para el acceso a cabina	•	•	•	•	•	•
Asientos en tela, tipo banca corrida, sin consola central	•	•	-	-	-	-
Asientos tela tacto piel	-	-	•	•	•	-
Asientos en piel con ajuste eléctrico	-	-	-	-	-	•
Asientos traseros en piel con descansa brazos	-	-	-	-	-	•
Asientos traseros 60/40	-	-	•	•	•	•
Almacenamiento en puertas delanteras - botella de 1.5 L	•	•	•	•	•	•
Almacenamiento en puertas traseras - botella de 600 ml	-	-	•	•	•	•
Altavoces	2 Altavoces		4 Altavoces			4 Altavoces + 2 tweeters
Cristales eléctricos up & down de un toque para conductor con anti pellizco	-	-	-	-	-	•
Cristales eléctricos down de un toque para conductor	•	•	•	•	•	•
Clúster 3.5" Monocromático	•	•	•	•	•	-
Clúster 4.2" TFT - color	-	-	-	-	-	•
Computadora de viaje	•	•	•	•	•	•
Desempañante trasero	-	-	•	•	•	•
Espejo retrovisor día / noche	•	•	•	•	•	•
Encendedor / salida de corriente auxiliar de 12 V	•	•	•	•	•	•
Espacios de almacenamiento bajo asiento de segunda fila	-	-	•	•	•	•
Guantera con iluminación LED	-	-	•	•	•	•
Guantera con sistema de refrigeración	•	•	•	•	•	•
Iluminación de cabina	•	•	•	•	•	•
Iluminación de cortesía	•	•	•	•	•	•
Iluminación en segunda fila de asientos	-	-	•	•	•	•
Radio AM/FM / CONEXIÓN INALÁMBRICA / MP3	•	•	•	•	•	•
Pantalla táctil de 10" / AM-FM / conexión inalámbrica / MP3 / MP5, disco duro de 10 GB, APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO	-	-	-	•	•	•
Puertos USB A	2 USB Delanteros			2 USB Delanteros y 1 USB Trasero		
Piso cubierto con vinilo negro	•	•	-	-	-	-
Piso cubierto con alfombra	-	-	•	•	•	•
Porta vasos central	-	-	•	•	•	•
Porta gafas	•	•	•	•	•	•
Sistema de reconocimiento de voz	-	-	-	•	•	•
Sistema de navegación - GPS	-	-	-	-	-	•
Volante de dirección con ajuste de altura	•	•	•	•	•	•
Volante con controles de audio + clúster	•	•	•	•	•	•
Volante de dirección en piel	-	-	-	•	•	•

# **RAM 1200 2026**

<b>SEGURIDAD</b>	TRADESMAN CHASSIS CAB	TRADESMAN REGULAR CAB	TRADESMAN CREW CAB	BIGHORN CREW CAB	BIGHORN CREW CAB 4X4	LARAMIE CREW CAB 4X4
Asistencia de arranque en pendientes (HSA)	•	•	•	•	•	•
Asistencia de frenado de emergencia (EBA)	•	•	•	•	•	•
Alarma de seguridad antirrobo perimetral	•	•	•	•	•	•
Alerta acústica y visual de cinturón de seguridad para conductor	•	•	•	•	•	•
Alerta acústica y visual de cinturón de seguridad para pasajero	-	-	•	•	•	•
Asistencia de desvío de carril	-	-	-	-	-	•
Bolsas de aire frontales (conductor y pasajero)	•	•	•	•	•	•
Bolsas de aire laterales delanteras	-	-	•	•	•	•
Bolsas de aire tipo cortina	-	-	•	•	•	•
Cámara de estacionamiento	-	-	-	•	•	-
Control electrónico estabilidad (ESP)	•	•	•	•	•	•
Control de tracción (TC)	•	•	•	•	•	•
Control de descenso en pendientes (HDC)	•	•	•	•	•	•
Control de estabilidad de remolque (TSC)	•	•	•	•	•	•
Control crucero con limitador de velocidad	•	•	•	•	•	•
Cinturón de seguridad de dos puntos para pasajero central delantero	•	•	-	-	-	-
Cinturones de seguridad de tres puntos	•	•	•	•	•	•
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura	-	-	•	•	•	•
Cierre centralizado en habitáculo	•	•	•	•	•	•
Frenos ABS	•	•	•	•	•	•
KEYLESS ENTRY & GO – Acceso Pasivo	-	-	-	-	-	•
Llave de tipo navaja con control apertura / cierre	•	•	•	•	•	•
Monitoreo de presión de neumáticos (TPM)	•	•	•	•	•	•
Señal de frenado de emergencia (ESS)	•	•	•	•	•	•
Sensores de estacionamiento traseros/frontales	-	-	-	•/-	•/-	•/-
Sistema de visión 360°	-	-	-	-	-	•
Sistema de inmovilizador de motor	•	•	•	•	•	•
Sistema de anclaje para sillas de niños (ISOFIX)	-	-	•	•	•	•
Seguro en puertas traseras para niños	-	-	•	•	•	•

## **COLORES EXTERIORES**



RINES



## Tradesman Regular Cab

Rin de acero de 16"  
Neumáticos 245/70 R16

Tradesman Crew Cab

Rin de acero de 17"  
Neumáticos 265/65 R17



Bighorn

Rin de aluminio de 17"  
Neumáticos 265/65 R17



Laramie

Rin de aluminio de 18"  
Neumáticos 265/60 R18



A TODO CON TODO



**CENTRO DE INFORMACIÓN:  
800 5051 700**

© Stellantis México, S.A. de C.V. 2025. El contenido de la presente ficha es estrictamente informativo, por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, materiales, especificaciones, marcas y/o accesorios de los vehículos, aquí listados y/o mostrados están basados en información disponible a la fecha de impresión de octubre de 2025 y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo al inventario disponible, las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas, por lo que Stellantis México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad. Visita [www.ram.com.mx](http://www.ram.com.mx) para obtener la información más actualizada de los vehículos que se ofrecen al público y demás términos y condiciones aplicables. Consulta términos, condiciones, así como la Garantía Uniforme (defensa a defensa) 360, 3 años o 60,000 km y asistencia vial o cualquier otro tipo de garantía en [www.mopar.com.mx](http://www.mopar.com.mx) o con tu distribuidor autorizado. Rendimiento de combustible obtenido con base en los resultados de pruebas de laboratorio realizadas bajo condiciones controladas de manejo, de conformidad con la NOM-163 SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. Se entiende por condiciones controladas de manejo, aquellas sujetas a variables que puedan afectar el rendimiento de combustible, tales como la altitud, la temperatura ambiente, condiciones de tráfico, velocidades, tipo de aceleración, entre otras. Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con NOM-008-SCFI-2024, PUMA, PUMA+.