



TACOMA



ESPECIFICACIONES



TACOMA



NEGRO

Bajo pedido especial y sujeto a disponibilidad



BLANCO



PLATA



GRAFITO



ROJO



AZUL HUMO

Versiones TRD Sport 4x2 y 4x4



BRONCE

Versión TRD OFF ROAD

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines ilustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

Fecha de actualización: agosto de 2025.

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021



EQUIPO DE SERIE	SR 4x2	SR 4x4	TRD SPORT 4x2	TRD SPORT 4x4	TRD OFF ROAD
EXTERIOR					
Alerón	•	•	•	•	•
Antena tiburón	•	•	•	•	•
Área de carga con apertura eléctrica y cerrado centralizado	-	-	-	-	-
Área de carga iluminada con 2 luces de trabajo	-	-	-	-	-
Área de carga eléctrica con cerrado centralizado	-	-	-	-	-
Badge distintivo TRD OFF Road en batería	-	-	-	-	-
Defensa delantera al color de la carrocería y trasera color negro	•	•	•	•	•
Defensas al color de la carrocería	-	-	-	-	-
Espejos laterales al color de la carrocería, abatibles manualmente, con desempañador y ajuste eléctrico	-	-	-	-	-
Espejos laterales color negro, abatibles manualmente, con luces direcciones, desempañador y ajuste eléctrico	-	-	-	-	-
Espejos laterales color negro, abatibles manualmente, con desempañador y ajuste eléctrico	•	•	-	-	-
Estribos tipo "Crushed tube" color negro	-	-	-	-	-
Estribos tipo "Rocker protector"	-	-	-	-	-
Faro de niebla LED	•	•	•	•	•
Faro de niebla lateral LED	-	-	-	-	-
Gancho de arrastre	•	•	•	•	•
Ganchos de remolque delanteros en color rojo	-	-	-	-	-
Ganchos en área de carga (4)	-	-	-	-	-
Lámparas traseras con interruptor de cierre	-	-	-	-	-
Lodenas delanteras y traseras	•	•	•	•	•
Luces de estacionamiento	-	-	-	-	-
Luces de Día (DRL) LED	•	•	•	•	•
Manijas al color de la carrocería	-	-	-	-	-
Manijas exteriores color negro	-	-	-	-	-
Medallón con ventana eléctrica	-	-	-	-	-
Medallón con desempañador y ventana eléctrica	-	-	-	-	-
Medallón con ventana eléctrica color negro	-	-	-	-	-
Molduras en salpicaderas al color de la carrocería	-	-	-	-	-
Parabrisas laminado con filtro UV y con sistema de deshielo	•	•	•	•	•
Parilla frontal negra mate tipo panal	•	•	•	•	•
Quemacocos	-	-	-	-	-
Tornillo de aluminio en cofre	-	-	-	-	-
Ventana frontal tipo templadas con apertura eléctrica, función de un solo toque y sistema contra obstrucciones para conductor y pasajero con filtro UV	•	•	•	•	•
Ventanas de segunda fila tipo templadas con apertura eléctrica con función de un solo toque y filtro UV	•	•	•	•	•
INTERIOR					
Acceso Smart Key en puerta de conductor	•	•	-	-	-
Acceso Smart Key en puertas delanteras y cajuela	-	-	-	-	-
Aire acondicionado automático con salidas de aire traseras debajo de asientos delanteros	-	-	-	-	-
Aire acondicionado automático de 2 zonas con salidas de aire traseras debajo de asientos delanteros	-	-	-	-	-
Aire acondicionado manual con salidas de aire traseras debajo de asientos delanteros	•	•	-	-	-
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones, longitudinal, reclinable, vertical y ajuste eléctrico y función de memoria	•	•	-	-	-
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones, longitudinal, reclinable, vertical y acceso fácil a segunda fila y ajuste lumbar eléctrico, calefactable y ventilado	-	-	-	-	-
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones, longitudinal, reclinable, vertical, inclinable y con acceso fácil a segunda fila, ajuste lumbar, calefactable y ventilado	-	-	-	-	-
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banco dividida asimétrica y abatible 60/40 con 3 cabeceras	-	-	-	-	-
Cámaras de reversa 360°	•	•	-	-	-
Conectores USB C (2) + 12 V DC (1) + AC 120 V / 400 W (1) en área de carga	•	•	-	-	-
Conectores de segunda fila 12 V DC	-	-	-	-	-
Conectores de segunda fila USB C (2) + AC 120 V / 400 W (1)	•	•	-	-	-
Conectores frontales USB C (2) + 12 V DC (1)	•	•	-	-	-
Espacio para el equipaje en el maletero	-	-	-	-	-
Espacio retrovisor electrocromático	-	-	-	-	-
Espacio retrovisor digital	-	-	-	-	-
Iluminación interior de cortesía	-	-	-	-	-
Multi Terrain Monitor	-	-	-	-	-
Pantalla Multi información de 7" (MID)	-	-	-	-	-
Pantalla Multi información de 12.3" (MID)	-	-	-	-	-
Portavasos (12)	•	•	-	-	-
Sistema Android Auto® y Apple CarPlay® inalámbricos	•	•	-	-	-
Sistema de audio AM/FM con pantalla táctil de 8", reproducción para MP3/WMA/AAC, USB, 6 bocinas y ajuste de volumen por velocidad	•	•	-	-	-
Sistema de audio AM/FM con pantalla táctil de 14", reproducción para MP3/WMA/AAC, USB, 6 bocinas y ajuste de volumen por velocidad	-	-	-	-	-
Sistema de audio con pantalla táctil de 14", reproducción para MP3/WMA/AAC, USB, 6 bocinas con bocina portátil JBL® y ajuste de volumen por velocidad	-	-	-	-	-
Sistema de conectividad Bluetooth®	-	-	-	-	-
Vestiduras de tela	•	•	-	-	-
Vestiduras de piel sintética	-	-	-	-	-
Volante forrado en piel, con controles, ajuste de altura y profundidad	-	-	-	-	-
Volante forrado en uretano, con controles, ajuste de altura y profundidad	•	•	-	-	-
SEGURIDAD					
Alarma e inmovilizador	•	•	-	-	-
Birlos de seguridad	-	-	-	-	-
Bolsas de aire frontales (2), laterales (2), para rodillas (2) y tipo cortina (2)	•	•	-	-	-
Cinturones de seguridad Whiplash Injury Lessening (WIL)	-	-	-	-	-
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos	•	•	-	-	-
Control automático de velocidad con Radar Dinámico (DRCC) Full Speed Range	•	•	-	-	-
Kit de seguridad	-	-	-	-	-
Sensores delanteros y traseros con Sistema de Frenado de Emergencia (AEB)	-	-	-	-	-
Seguros eléctricos accionados con la velocidad	-	-	-	-	-
Seguros para niños en puertas traseras	-	-	-	-	-
Sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS) con indicador de llanta	•	•	-	-	-
Sistemas ISOFIX/LATCH	-	-	-	-	-
Toyota Safety Sense (TSS): Sistema de Pre-Colisión (PCS), Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA), Asistencia de Trazado de Carril (LTA), Alerta de Cambio de Carril (LDA) y Sistema de Luces Altas Automáticas (AHB)	-	-	-	-	-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SR 4x2	SR 4x4	TRD SPORT 4x2	TRD SPORT 4x4	TRD OFF ROAD
Motor	2.4 L, 4 cilindros en línea, D-4S, VVT-i, VVT-iw y ETCS-i, 228HP, 243 lb-pie	2.4 L, 4 cilindros en línea, D-4S, VVT-i, VVT-iw y ETCS-i, 278 HP, 317 lb-pie	Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC) y Control en Asistencia en Subida (HAC)	Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC) y Control en Asistencia en Subida (HAC)	Control de estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC), Control en Asistencia en Subida (HAC), Control de Asistencia en Subida (HAC), Control de diferencial trasero, Control de conducción a baja velocidad (Crawl control) y Multi Terrain Select
Sistema de ignición			Ignición Directa Toyota (TDI)	Automática de 8 velocidades	
Transmisión			ECO/NORMAL/SPORT		
Modo de manejo					
Sistema de tracción	Control de Estabilidad de Vehículo (VSC) y Control en Asistencia en Subida (HAC)	Control de Tracción (TRAC) y Control en Asistencia en Subida (HAC)	Control de Tracción (TRAC) y Control en Asistencia en Subida (HAC)	Control de Tracción (TRAC) y Control en Asistencia en Subida (HAC)	Control de estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC), Control en Asistencia en Subida (HAC), Control de Asistencia en Subida (HAC), Control de diferencial trasero, Control de conducción a baja velocidad (Crawl control) y Multi Terrain Select
Tracción	2WD (RWD)	4WD part time con caja de transferencia reductora	2WD (RWD)	4WD part time con caja de transferencia reductora	
Suspensión delantera		Independiente de doble horquilla con resortes y barra estabilizadora			Independiente de doble horquilla con resortes y barra estabilizadora y amortiguador Bilstein
Suspensión trasera	Dependiente con eje rígido y muelles semielípticos	Dependiente multi link con eje rígido, resortes, barra estabilizadora y amortiguador TRD			Dependiente multi link con eje rígido, resortes, barra estabilizadora y amortiguador Bilstein
Dirección			Eléctrica (EPS)		
Frenos delanteros			Discos ventilados		
Frenos traseros			Discos sólidos		
Freno de estacionamiento			Eléctrico (EPB)		
Sistema de frenado			Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD) y Asistencia de Frenado (BA)		
DIMENSIONES EXTERIORES (mm)					
Alto total	1,874			1,897	
Ancho	1,954			1,980	
Largo			5,411		
Distancia entre ejes			3,350		
Entreña (del/tras.)	1,665 / 1,670			1,675 / 1,680	
PESO Y CAPACIDADES					
Peso vehicular (kg)	1,940	2,045	1,965		2,040
Peso bruto vehicular (kg)	2,619	2,724	2,619		2,724
Configuración de asientos			2/3		
Tanque de combustible (L)			69		
Pasajeros			5		
Capacidad de carga (kg)	679	654	654		684
Capacidad de arrastre (kg)			2,722		
Rines		Aluminio de 17 x 7"		Aluminio de 18 x 7.5"	
Llantas		P245 / 70 R17		P265 / 65 R18	
Llanta de refacción		245 / 70 R17 con rín de acero de 17"		245 / 75 R17 con rín de acero de 17"	
				265 / 70 R17 con rín de acero de 17"	



TOYOTA

TACOMA MY 26

		Modelo Versión	7443	7445 SR 4X2	7446 TRD SPORT 4X2	7447 TRD SPORT 4X4	7444 TRD OFF ROAD	7449 TRD SPORT 4X4 HEV	7448 TRD PRO HEV
			SR 4X4	TRD SPORT 4X2	TRD SPORT 4X4	TRD OFF ROAD	TRD SPORT 4X4 HEV	TRD PRO HEV	
	Apoyacabeza		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Indicadores y controles		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Doble cerradura de cofre		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistemas de asientos		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Llantas		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Llanta de refacción		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Faros delanteros		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de advertencia (intermitentes)		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luz de freno		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de matrícula (placa trasera)		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de posición		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de reversa		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces direccionales		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Reflejantes		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema desempañante		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema limpia y lava parabrisas		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento)		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Velocímetro		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema Antibloqueo para Frenos (ABS)		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema Recordatorio de Uso de Cinturón de Seguridad (SBR)		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Protección a ocupantes contra impacto frontal		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Protección a ocupantes contra impacto lateral		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Control Electrónico de Estabilidad (ESC)		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Anclajes de Sistemas de Retención Infantil (ISOFIX o LATCH)		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS)		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luz alta de freno		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Tabla A

- La información que se proporciona sobre los dispositivos de seguridad de este vehículo, cumple con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021 "Dispositivos de seguridad para vehículos ligeros nuevos. Requisitos y especificaciones", vigente a partir del 1º de abril de 2023. La disponibilidad de los dispositivos de seguridad que se mencionan en la Tabla A y/o Tabla B depende del modelo y versión del vehículo, así como de las disposiciones legales y regulatorias aplicables.



TOYOTA