
CHEVROLET TRAVERSE



Estimados Amigos Distribuidores,

El contenido de las Guías de Ordenamiento es INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.

Solicitamos su COMPROMISO e INTEGRIDAD para mantener toda la información e imágenes contenidas en las mismas bajo resguardo y no hacerlas públicas por ningún medio.

PAQUETES

Código	Nombre	Carrocería	Paquete	Descripción
1LB56	Traverse	**SUV**	**B**	**LT: 2.5L, 4 cilindros / FWD /** Transmisión automática 8 velocidades / 7 pasajeros / Potencia: 328hp @5,500rpm. Torque: 326lb-pie @3,500rpm

¿QUÉ HAY DE NUEVO?

Se agrega color exterior "Verde Perla Metálico" RPO GTM
Se agrega nuevo diseño de rines de 20" RPO RTG
Se elimina color exterior "Nébula Metálico" RPO GXP

GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Se reserva el derecho de modificar los modelos, especificaciones, equipos y accesorios que ofrece en sus productos sin previo aviso

DIMENSIONES

EXTERIOR	(mm)	COMPARTIMENTO INTERIOR DELANTERO	(mm)
Distancia entre ejes	3,072	Espacio para cabeza	1,033
Largo	5,194	Espacio para hombros	1,582
Alto	1,767	Espacio para caderas	1,491
Ancho con espejos	2,232	Espacio para piernas	1,125
CAPACIDAD	**L**	**COMPARTIMIENTO INTERIOR TRASERO (2ª fila) (mm)**	**(mm)**
Volumen de cajuela detras de la 1ra fila de asientos	2,764	Espacio para cabeza	970
Volumen de cajuela detras de la 2da fila de asientos	1,603	Espacio para hombros	1,579
Volumen de cajuela detras de la 3ra fila de asientos	648	Espacio para caderas	1,488
PASAJEROS/PUERTAS	**#**	Espacio para piernas	1,053
Puertas	4	**COMPARTIMIENTO INTERIOR TRASERO (3ª fila) (mm)**	**(mm)**
Peso Vehícular	**Kg.**		
Peso Neto	2023	Espacio para cabeza	979
Peso Bruto	2900	Espacio para hombros	1,466
Tanque de Gasolina	**Lts.**	Espacio para caderas	1,235
	73	Espacio para piernas	816

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

RPO	MOTOR/CHASIS/MECANICO		LT
CV3	País de comercialización	México	X
MCX			X
NJ2	Dirección	Dirección asistida eléctricamente	X
LK0	Motor	Motor 4 cilindros turbo con sistema Start & Stop	X
LK0	Motor	Motor Potencia: 328 HP @5,500 rpm	X
LK0	Motor	Motor Torque: 326 lb-pie @3,500 rpm	X
NTB/NE8/FE9	Control de emisiones	Sistema de emisión federal Tier 3 con sistema de emisiones nivel 3	X
KL9	Motor	Stop/Start El motor se apaga automaticamente cuando el vehiculo se detiene por completo, manteniendo activos los sistemas hidráulicos y eléctricos, reiniciando encendido de motor al retirar el pie del pedal de freno.	X
ENL	Motor	Stop/Start incluye opción de desactivado	X
FE2	Suspensión	Suspensión delantera McPherson y trasera independiente de brazos	X

GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Se reserva el derecho de modificar los modelos, especificaciones, equipos y accesorios que ofrece en sus productos sin previo aviso

FWD	Tracción	Tracción Delantera (FWD)	X
MF8	Transmisión	Transmisión automática de 8 velocidades. Transmisión de alta tecnología que ayuda a la eficiencia de combustible	X
V92 / V08 / CTT / PZ8 / KW5	Remolque	Sistema avanzado de remolque de 1,500Kg con sistema de enfriamiento Heavy Duty, Generador de 220 AMP, visión con asistencia y guías de remolque	X

RPO		SEGURIDAD	LT
ASD	Seguridad	7 airbags (frontales, laterales, central y tipo cortina para todas las filas)	X
UTJ/BTT	Alarma	Alarma contra robo acustica, con inmovilizador electronico y alarma de panico en la llave	X
UEU/UE4	Alertas	Alerta de colision frontal con indicador de distancia. El icono aparece en color verde cuando un auto se ha detectado. En color ámbar cuando está muy cerca de dicho auto y en color rojo cuando se acerca de una forma muy rápida al auto de adelante.	X
UFB	Alertas	Alerta de cruce trasero: Advierte al conducir en reversa, cuando un objeto se aproxima desde la izquierda o la derecha. Un triángulo rojo aparecerá en la cámara de reversa.	X
UKK	Alertas	Alerta de deteccion de peaton trasera: Sensor que detecta si hay un peaton enfrente o detrás del vehículo	X
UKT	Alertas	Alerta de deteccion de peaton y ciclistas delantera: Sensor que detecta si hay un peatón o un ciclista enfrente del vehículo	X
UOW	Alertas	Alerta de deteccion lateral para apertura de puertas. Se muestra una alerta visual para prevenir y mitigar los riesgos de peatones, ciclistas y vehículos antes de abrir las puertas del vehículo	X
CTB	Alertas	Alerta de interseccion y cruce. El sensor frontal detecta riesgos inminentes en intersecciones y cruces con autos, peatones y ciclistas, frenando de manera autónoma en caso de riesgo y mitigar un accidente	X
UKI	Alertas	Alerta de punto ciego. Alertas en los espejos laterales para los puntos ciegos. Un icono en color ámbar aparece en los espejos laterales cuando un auto se aproxima en movimiento y mediante asistencia en el volante, regresa el vehículo a una posición segura dentro del carril	X
UIT	Alertas	Alerta visual en color rojo, reflejada en parabrisas	X
UVZ	Alertas	Alerta y mitigacion de impacto trasero: Sensor que detecta si hay un vehiculo detras del vehículo y evita una colisión en movimientos de reversa	X
AT8	Seguridad	Anclaje LATCH e ISOFIX	X
HS1	Asiento de seguridad	Asiento del conductor con opcion de vibrar cuando se activan algunas de las alertas de seguridad, excepto la alerta de punto ciego y abandono de carril	X
UKM	Asistencias	Asistencia por abandono de carril: Provee un ajuste ligero en el volante para ayudar al conductor a corregir el camino por cambio involuntario de carril. Este se da cuando no se activa la direccional o un movimiento activo. Un icono en color verde aparecerá cuando se detecta el carril. En color ámbar cuando el auto abandona el carril sin intención	X
UGN	Asistencias	Asistente de colision frontal: Automaticamente asiste con el sistema de frenado a todas velocidades	X
T8Z	Seguridad	Bloqueo de palanca selectora con ajuste de cinturon de seguridad. Hasta que no se ajuste y abroche el cinturón de seguridad, no se podrá seleccionar una velocidad en el selector	X
UV2	Seguridad	Camara de vision 360° Sistema basado en un sistema de 4 camaras para ofrecer una visibilidad panorámica en alta definición	X
AII / AWS / AWT /SBK	Seguridad	Cinturones de seguridad para todos los ocupantes con pre tensionador	X
KSG	Seguridad	Control crucero adaptativo automático con Stop/Go	X
NW9	Seguridad	Control de tracción electrónico	X
J77	Frenos	Freno de estacionamiento electrónico	X
J61	Frenos	Frenos delanteros y traseros de disco con sistema ABS en las 4 ruedas	X
UJN	Seguridad	Indicador de presion de llantas, con alerta que ayuda al inflar o desinflar la llanta a la presión recomendada	X
UH5 / UH6	Seguridad	Indicador de uso de cinturones de seguridad para 2ª y 3er fila	X
CWA	Seguridad	Limpiador de cámara trasera	X
ZCD/RTI	Seguridad	Llanta y rin de refacción T135/70R18 SL 104M BW SPR con rin de acero 18"	X

UE1/VV4	Conectividad	OnStar® 4G LTE (Wi-Fi) Servicios de asistencia personalizada incluyendo un hot spot de Wi-Fi® integrado al vehículo que permite conectar hasta 7 dispositivos con un alcance de hasta 15 metros de distancia	X
UVX	Seguridad	Reconocimiento de señales de tráfico	X
UD7	Seguridad	Sensores de reversa con alarma acustica, incluye alerta que aparece en el cluster indicando la proximidad del obstáculo trasero	X
JL4	Seguridad	Stabilitrak	X
JBP	Frenos	Indicador de vida útil de balatas delanteras y traseras	X

RPO		EXTERIOR	LT
BSV	Opciones Exteriores	Acabado superior en ventanas en acabado cromo satinado	X
UB3	Opciones Exteriores	Antena montada en toldo	X
UGE	Faros	Calaveras con iluminación LED	X
CAJ	Quemacocos	De control eléctrico formados por 2 paneles. Cubierta eléctrica deslizable	X
DWK	Espejos	Espejos exteriores en negro brillante con ajuste electrico, calefactables, abatibles manualmente y con direccional incluida	X
T4L/T83	Faros	Faros delanteros LED con control automatico de encendido y apagado, con retardo de apagado automático	X
TQ5	Faros	Faros IntelliBeam® que ayudan a tener una mejor visibilidad del camino, activando luces altas de faros automáticamente	X
C25	Opciones Exteriores	Limpiaparabrisas automatico intermitente con sistema eyector de liquido y trasero con intermitencia graduable	X
Q3N	Llantas	Llantas “All season” 255/55R20 SL 107H BW AL3	X
D75	Puertas	Manijas de puertas al color de la carrocería	X
VK3	Parrilla/Defensa	Porta placas delantero	X
TCP	Opciones Exteriores	Puerta trasera con apertura sin manos y presencia	X
V59	Rieles de techo	Rieles en techo	X
RTG	Llantas	Rines de aluminio 20”	X
KQX	combustible	Sistema de carga de combustible sin tapa interior	X
TTV	Opciones Exteriores	Spoiler trasero montado en puerta trasera	X
WMI	Opciones Exteriores	Ventilas Aero activas ubicadas en la parte frontal de la parrilla para mejorar el rendimiento de combustible	X
ABE / ARN	Asientos	Asientos en piel para 7 personas (2-2-3)	X
-	Asientos	Segunda fila de asientos de capitan con descansabrazos nuevo sistema Pitch Slide® (ubicado únicamente del lado derecho) para fácil acceso a la tercera fila, la cual es abatible 60/40 de manera manual	X

RPO		INTERIOR	LT
AGJ	Acabado exterior	Cristales con protección solar	X
DRZ	Tecnología	Espejo retrovisor electrocromico, con proyector de segunda camara de vision trasera (accionando palanca en el espejo)	X
AKO / ARU	Acabado exterior	Cristales con tintado profundo, excepto en parabrisas y ventanas delanteras	X
UCV	Tecnología	Sistema de cámaras conectadas exterior e interior	X
BTM	Seguridad	Acceso con llave inteligente (sin necesidad de hacerlo mediante la llave física)	X
ATH	Tecnología	Acceso y encendido de motor sin llave (llave inteligente). Al acercarse al vehículo y presionar el botón de acceso en manija, se pueden abrir los seguros	X
BOK	Tecnología	Acceso con tarjeta inteligente a través de tarjeta con chip NFC	X
CJ2/ C69	Aire Acondicionado	Aire acondicionado automatico de tres zonas: delantero con control electronico de doble zona y trasero con control independiente	X

GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Se reserva el derecho de modificar los modelos, especificaciones, equipos y accesorios que ofrece en sus productos sin previo aviso

ASV	Aire Acondicionado	Aire acondicionado con controles eléctricos, sensor de humedad	X
K12	Aire Acondicionado	Filtro de aire antipolen	X
AR9/AJC	Asientos	Asientos frontales de cubo con cabeceras ajustables en altura y bolsas en parte trasera de asiento	X
A2X/AL9	número de ocupantes	Asiento del conductor con ajuste electrico multidireccional de 8 vías y soporte eléctrico lumbar de 2 vías	X
A7E / AL0	número de ocupantes	Asiento del copiloto con ajuste manual de 4 vías y detector de presencia	X
KA1	Asientos	Asientos delanteros calefactables	X
AQP	Asientos	Cabecera central para tercera fila de asientos	X
EPH	Acabado interior	Palanca selectora de transmisión electrónica	X
N53 / KI3	Volante	Volante de 3 brazos con acabado sport, calefactable (automático)	X
EOF	Audio	Paquete de reducción de ruido exterior	X
WLM	Ventanas	Controles eléctricos en ventanas con apertura de un solo toque y cierre de un solo toque para conductor	X
URF / U19	Acabado interior	Cluster central de 11" configurable y personalizable con velocimetro, tacometro y medidores	X
BTV	Tecnología	Encendido de motor a través del control de la llave	X
D31	Acabado interior	Con ajuste manual día/noche	X
PPW	Sistema de entretenimiento	Smartphone Integration con Android Auto™ y Apple CarPlay™ sin necesidad de cables	X
K7A	Acabado interior	Cargador inalambrico para Smartphone. Algunos telefonos pueden requerir una funda especial para operar.	X
URW / IVE	Sistema de entretenimiento	Sistema de Info entretenimiento de 17.7" en alta resolucion Bluetooth®, Wi-Fi®, reconocimiento de voz e interfaz con Siri®	X
EOF / NKG	Audio	Sistema activo de cancelación de sonido través de 4 micrófonos interiores que emiten unas ondas por medio del sistema de sonido, que reducen el ruido exterior para crear una cabina más silenciosa	X
UQF	Audio	Sistema de sonido con 6 bocinas	X
UBD	Acabado interior	1 entradas USB tipo C en la consola frontal y 1 Std "A"	X
UBI	Acabado interior	2 entradas USB tipo C en la consola trasera	X
UCB	Acabado interior	2 entradas USB tipo C en la tercer fila	X
BKL / BKG	Acabado interior	Tapetes delanteros y traseros	X
KI6 / KPA	Acabado interior	Toma corriente 110 volts localizado en la parte trasera de la consola central y frontal de 12V y uno en cajuela	X
N37	Acabado interior	Volante con ajuste telescopico manual con controles de audio y velocidad constante con paletas de cambio	X
UF2	Acabado interior	Luz en tapa de cajuela para iluminación interior	X

COLORES EXTERIORES (Fotografías de uso ilustrativo)


GTM


GAZ


GNT


GXD


GB8


G4J

VESTIDURAS, COLORES EXTERIORES, INTERIORES

RPO	DESCRIPCIÓN EXTERIOR	INTERIOR NEGRO (HHJ)
GAZ	Blanco	X
G4J	Blanco Estelar	X
GNT	Rojo Radiante	X
GXD	Gris tiburón	X
GB8	Negro Onix	X
GTM	Verde Perla Metálico	X

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

	LI B
Ciudad (Km/l)	10.8**
Carretera (Km/l)	16.2**
Combinado (Km/l)	12.7**

La información sobre rendimiento de combustible: ciudad, carretera y combinado, se refieren a valores obtenidos en condiciones controladas de laboratorio, de acuerdo con la metodología de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.

**Pendiente de recibir datos correspondientes a año modelo 2027.

IMÁGENES DE REFERENCIA











