

JAC®

MY26



**FRISON T5®**

\*Imágenes representativas. GML se reserva el derecho de hacer cambios a la información o al contenido del producto sin previo aviso.

HECHO EN  
MÉXICO

5 AÑOS DE  
GARANTÍA  
o 100,000 km

SEGURIDAD  
INTEGRAL

INNOVACIÓN  
CONECTIVIDAD

JAC STORES  
DISTRIBUIDORES

## Especificaciones técnicas

MY26

Tren motriz	Cabina sencilla
Desplazamiento (l)	2.0 Turbo / 4 cilindros
Potencia (HP @ rpm)	174 @ 5,000
Torque (lb-pie @ rpm)	214 @ 1,800-4,000
Combustible	Gasolina
Tracción	4x2
Transmisión	6 MT

Chasis	
Dirección	Hidráulica
Frenos delanteros / traseros	Disco
Llantas	245/65 R17 (Acero)
Llanta de refacción de tamaño original	•
Suspensión delantera	Doble horquilla independiente con resorte en espiral
Suspensión trasera	Muelles no independientes

Frenos	
Frenos delanteros / traseros	Disco
Control electrónico de estabilidad (ESC)	•
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)	•
Asistencia de frenado hidráulico (HBA)	•
Sistema de invalidación de frenos (BOS)	•
Freno de mano	•

Capacidades	Cabina sencilla
Capacidad de carga (kg)	1,235
Capacidad de pasajeros	2
Peso bruto vehicular (kg)	2,955
Peso vehicular (kg)	1,720
Tanque de combustible (l)	76



Dimensiones recomendadas de caja (mm)

Largo	Ancho	Alto
2260	1520	470

Dimensiones T5 cabina sencilla (mm)

AW	OW	OAL	WB	FOH	ROH	OH
1540	1830	5315	3090	945	1280	1815

Dimensiones T5 Chasis (mm)

AW	OW	OAL	WB	FOH	ROH	CE	OH	CW
1540	1830	5035	3090	945	999	2234	1815	1142

## Especificaciones de equipamiento

Seguridad	
Alarma por exceso de velocidad (ajustable)	•
Control crucero (CCS)	•
Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador	•
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura	•
Cinturón de seguridad de conductor con sistema de alarma	•
Immovilizador de motor (IMMO)	•
Sistema de control de tracción (TCS)	•
Control de retención de arranque en pendiente (HAC)	•
Sistema de control dinámico (VDC)	•
Sistema de monitoreo de presión en llantas (TPSM)	• / •
Bolsas de aire para conductor y pasajero (6)	•
Alarma de reversa	—
Cierre centralizado de puertas	•
Bloqueo automático de puertas	•
Luz de advertencia de puerta entreabierta	•
Función de bloqueo de elevaparabrisas eléctricos	•

**Exterior**

Espejos laterales con ajuste eléctrico	•
Faros de halógeno	•
Faros con ajuste de altura	•
Luces de niebla traseras	•
Caja de carga	•
Ganchos en el área de carga	(6)

**Cabina sencilla****Interior**


Cristales eléctricos	•
Espejo retrovisor manual antideslumbrante	•
Descansabrazos delantero	•
Viseras de conductor y pasajero	•
Luz de lectura delantera	•
Volante multifunciones con ajuste de altura	•
Aire acondicionado manual	•
Asientos de tela	•
Asiento de conductor con ajuste manual	6 direcciones
Asiento de pasajero con ajuste manual	4 direcciones
Ventana del conductor con apertura a un solo toque	•

**Multimedia**

Clúster	•
Puerto USB delantero	•(1)
Toma de corriente delantera (12V)	•
Radio con Bluetooth	•
Sistema de audio	4 bocinas
Llave remota	•

**Otros**

Exterior	Blanco
Interior	Negro



Giant Motors Latinoamérica, S.A. de C.V. ("Giant Motors Latinoamérica") es responsable de la información contenida en el presente instrumento. Le informamos que mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios; es por ello que, mantenemos en constante actualización la información comprendida en este documento. Giant Motors Latinoamérica, se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido del presente documento sin previo aviso; así como el mostrar vehículos y versiones descontinuadas en el mercado. Las fotografías que se muestran en esta ficha técnica son de carácter ilustrativo, pueden mostrar equipamiento opcional de acuerdo con las versiones de cada vehículo, para más información consulta términos y condiciones en nuestro Sitio Web Oficial jac.mx. Este modelo cuenta con una garantía de (años/km), lo que ocurra primero, de conformidad con los términos y condiciones aplicables a la póliza de garantía vigente.