



Caddy Cargo

Ficha técnica.

Versatilidad y capacidad en un vehículo listo para todo lo que venga.



Vehículos
Comerciales



● = Serie ● = Opcional ● = Paquete

	Gasolina
Motor	SBHAH4
Número de cilindros	4
Desplazamiento (cm ³)	1,598
Potencia hp / rpm	110 / 5,800
Torque lb-pie / rpm	112 / 3,800-4,100
Tren motriz y llantas	
Transmisión manual de 6 velocidades	●
Tracción delantera	●
Frenos delanteros de disco de 16"	●
Frenos traseros de disco de 16"	●
Dirección asistida (Servotronic)	●
Rines de acero 6,5J x 16, en negro / Neumáticos 205 / 60 R16 96H XL	●
Capacidades	
Asientos individuales delanteros	2
Carga útil (kg)	779
Carga máxima sobre eje delantero (kg)	1,070
Carga máxima sobre eje trasero (kg)	1,330
Límite de carga sobre el techo (kg)	100

Peso bruto vehicular (kg)	2,220
Tanque de combustible (l)	55
Volumen en la zona de carga (m ³)	3.7
Dimensiones del vehículo	
Largo (mm)	4,853
Ancho incluyendo espejos (mm)	2,100
Alto (mm)	1,860
Distancia entre ejes (mm)	2,970
Ángulo de ataque	16.6°
Ángulo de salida	16.1°
Rendimientos	
*Emisiones de CO2 (gCO2/km)	
Ciudad (gCO2/km)	197.3
Carretera (gCO2/km)	132.0
Combinado (gCO2/km)	167.9
*Rendimiento de Combustible (km/l)	
Ciudad (km/l)	11.9
Carretera	17.8
Combinado (km/l)	14.0
<p>*Los resultados expresados en esta tabla han sido obtenidos en condiciones controladas de temperatura, humedad, combustible y manejo realizada en Laboratorio de acuerdo a la legislación. Legislación de Referencia: NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 Ciclo de Prueba: CVS75 + HFET El Rendimiento de Combustible (km/l) se obtiene de la emisión de CO2 de acuerdo a la legislación.</p>	
Seguridad	
Bolsa de aire para conductor	●
Cierre centralizado con mando a distancia y teclas del cierre centralizado	●
Inmovilizador electrónico, alarma antirrobo (mediante bocina monotonal)	●
Advertencia acústica y luminosa si el cinturón de seguridad del conductor no está abrochado	●
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)	●
Programa electrónico de estabilización (ESP)	●
Sistema electrónico de diferencial (EDS)	●
Sistema antideslizamiento de tracción (ASR)	●
Activación automática de la luz de cruce, con luz de conducción diurna	●

Eléctrico

Faros dobles de halógeno H7	●
Climatizador con ajuste manual	●
Vidrios eléctricos	●
Radio "Composition" con pantalla táctil a color de 20,96 cm (8,25")	●
2 llaves plegables con mando a distancia	●
2 tomas de corriente de 12 V, una en la zona de carga y otra en el tablero de instrumentos	●

Exterior

2 Puertas en cabina	●
Puerta corrediza en zona de carga derecha	●
Parachoques en gris	●
Retrovisores exteriores y manijas de las puertas en negro, riel de la puerta corrediza en plata	●
Puerta trasera de dos hojas sin secciones para ventanilla, dividida asimétricamente	●

Interior

Consola central con 2 portabebidas universales	●
Guantera con tapa, iluminada	●
Panel divisorio (alto) sin ventanillas	●

Colores exteriores

Blanco Candy	●
--------------	---

Colores interiores

Tapizado en tela Double Grid	●
------------------------------	---

** Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021

Para más información comunícate con tu
concesionaria Volkswagen Vehículos Comerciales

www.vwcomerciales.com.mx