



**HILUX**



## ESPECIFICACIONES



HILUX



BLANCO



PLATA



ROJO

Versión Doble Cabina SR  
y Doble Cabina MLM

GRIS

Versión Doble Cabina SR



NEGRO

Versión Doble Cabina SR

## EQUIPO DE SERIE

## EXTERIOR

Antena en toldo	.	.	.	.
Defensa delantera al color de la carrocería	-	.	.	-
Defensa delantera color negro	.	-	-	-
Defensa trasera de acero pintado con antideslizante y escalón	-	.	.	.
Espesores laterales negros, abatibles manualmente con ajuste eléctrico y luces direccionales	-	-	.	.
Espesores laterales negros, abatibles manualmente y con ajuste eléctrico	.	.	-	-
Estríos laterales	-	.	.	.
Faros de halógeno	.	.	.	.
Faros de niebla LED	-	.	.	.
Ganchos en paredes interiores de caja (4)	-	.	.	.
Laderas delanteras	.	-	-	-
Laderas delanteras y traseras	-	-	.	.
Manijas color negro	.	.	.	.
Manijas de puerta trasera cromada	-	.	-	-
Parrilla frontal negra	.	-	.	-
Parrilla frontal plateada	-	.	-	-
Parrilla negro brillante tipo panal	-	-	-	.

## INTERIOR

Aire acondicionado manual	.	.	.	.
Asideras delanteras (4)	.	-	-	-
Asideras delanteras (5)	-	.	.	.
Asideras traseras (4)	-	.	.	.
Aislamiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones	.	.	.	.
Aislamiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 2 direcciones	.	-	-	-
Aislamiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones	-	.	.	.
Aislamiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible hacia arriba	-	.	.	.
Cámaras de reversa	-	.	.	.
Conector frontal 12 V	.	.	-	-
Conector frontal USB + 12 V	-	-	.	.
Controles al volante	.	.	.	.
Espejo retrovisor día / noche	.	.	.	.
Iluminación interior de cortesía	.	.	.	.
Luces de domo, de lectura y de acceso	-	.	.	.
Portadocumentos (2)	.	-	-	-
Portadocumentos (6)	-	.	.	.
Portavasos (4)	.	-	-	-
Portavasos (6)	-	.	.	.
Sistema Android Auto®, Apple CarPlay®, Bluetooth® y Enlace Inteligente de Dispositivo (SDL)	.	-	-	-
Sistema de audio AM/FM con reproductor MP3/WMA/AAC, USB, pantalla táctil de 8" y 2 bocinas	.	-	-	-
Sistema de audio AM/FM con reproductor MP3/WMA/AAC, USB, pantalla táctil de 8" y 4 bocinas	-	.	.	.
Ventanas frontales con apertura eléctrica y función de un solo toque para conductor	.	-	-	-
Ventanas frontales con apertura eléctrica y función de un solo toque (solo bajar) para conductor	-	.	.	.
Vestiduras de tela	.	.	.	.

## SEGURIDAD

Bolsa de aire para rodillas del conductor	.	.	.	.
Bolsas de aire frontales (2)	.	.	.	.
Bolsas de aire laterales (2) y de cortina (2)	-	.	.	.
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos	.	.	.	.
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos	-	.	.	.
Seguros eléctricos	.	.	.	.
Seguros en puertas traseras para niños	-	.	.	.
Sistema ISOFIX/LATCH	-	.	.	.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CHASIS CABINA	DOBLE CABINA BASE	DOBLE CABINA SR	DOBLE CABINA MLM GAS
Motor	2.7 L, 4 cilindros, SFI, VVT-i Dual y ETCS-i, 164 HP @ 5,200 rpm			
Sistema de ignición	Ignición directa de Toyota			
Transmisión	Manual de 5 velocidades			
Sistema de tracción	Asistencia de Control en Pendientes (HAC), Control de Estabilidad de Remolque (TSC), Control de Estabilidad de Vehículo (VSC) y Control de Tracción (TRAC)			
Tracción	2WD (RWD)			
Suspensión delantera	Independiente de doble horquilla con resortes y barra estabilizadora			
Suspensión trasera	Dependiente con eje rígido y muelles debajo del eje	Dependiente con eje rígido y muelles arriba del eje		
Dirección		Hidráulica		
Diametro de giro		13 m		
Frenos delanteros		Discos ventilados		
Frenos traseros		Tambor		
Sistema de frenado	Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) y Asistencia de Frenado (BA)			
<b>DIMENSIONES EXTERIORES (mm)</b>				
Alto total	1,690		1,815	
Ancho	1,800		1,815	
Largo	5,265		5,325	
Distancia entre ejes	3,085		3,090	
Entrevía (del./tras.)	1,510 / 1,510	1,495 / 1,510		1,535 / 1,550
<b>DIMENSIONES DE CAJA (mm)</b>				
Alto		480		
Ancho			1,540	
Largo			1,555	
<b>PESO Y CAPACIDADES</b>				
Peso vehicular (kg)	1,480		1,890	
Peso bruto vehicular (kg)	2,700		2,710	
Configuración de asientos	3		2 / 3	
Tanque de combustible (L)		80		
Pasajeros	3		5	
Capacidad de carga (kg)	1,220		820	
Rines	Acero de 16"	Acero de 17"		Aluminio de 17"
Llantas	215 / 65 R16C	225 / 70 R17C		265 / 65 R17
Llanta de refacción	215 / 65 R16C con rín de acero	225 / 70 R17C con rín de acero		265 / 65 R17C con rín de acero

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines ilustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de una responsabilidad para la empresa.

Fecha de actualización: agosto de 2025.

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021



CONTACTO  
TOYOTA  
800-7-TOYOTA  
(0 6 9 9 8 2 0)  
contacto@marcatoyota.com.mx



TOYOTA

# HILUX MY 26

	Modelo	7494	7497	7495	7489	7490	7492	7496
		Versión	Chasis Cabina	Doble Cabina Base	Doble Cabina SR	Doble Cabina MLM gas	Doble Cabina DSL MT	Doble Cabina DSL AT MHEV
Tabla A	Apoyacabeza	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Indicadores y controles	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Doble cerradura de cofre	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistemas de asientos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Llantas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Llanta de refacción	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Faros delanteros	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de advertencia (intermitentes)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luz de freno	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de matrícula (placa trasera)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de posición	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de reversa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces direccionales	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Reflejantes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema desempañante	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema limpia y lava parabrisas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Velocímetro	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema Antibloqueo para Frenos (ABS)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema Recordatorio de Uso de Cinturón de Seguridad (SBR)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Protección a ocupantes contra impacto frontal	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Protección a ocupantes contra impacto lateral	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Control Electrónico de Estabilidad (ESC)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Anclajes de Sistemas de Retención Infantil (ISOFIX o LATCH)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

- La información que se proporciona sobre los dispositivos de seguridad de este vehículo, cumple con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021 "Dispositivos de seguridad para vehículos ligeros nuevos. Requisitos y especificaciones", vigente a partir del 1º de abril de 2023. La disponibilidad de los dispositivos de seguridad que se mencionan en la Tabla A y/o Tabla B depende del modelo y versión del vehículo, así como de las disposiciones legales y regulatorias aplicables.



TOYOTA