

Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.

Rottler modeli Asosiy mashina



F10X

Rottler CNC avtomatik dasturlashtiriladigan teshik-to-teshik silindri zerikarli mashinasi 1.5 - 9.0" (38 - 230mm) ixtiyoriy uskunalar bilan diametri

\$115,453

Zerikarli qo'shimchalar

Zerikarli, fazalash va dumaloq interpolatsiya uchun qo'shimchalar. Variantlar/Buyurtma miqdorlarini oshirish uchun kerak bo'lganda qo'shing



RT321

Insert, uchburchak ijobiy rake, 3/8" (9.525mm) 1/64" (.397mm) radiusi, umumiy maqsad va shleeving

\$31



RT322

Insert, uchburchak ijobiy rake, 3/8" (9.525mm) 1/32" (.787mm) radiusi, umumiy maqsad va shleeving

\$31



RT321F

Insert, uchburchak ijobiy rake, 3/8" IC 1/64" Radius, Nozik Counterboring (10-49 buyurtmalarga 10% chegirma, 50 yoki undan ortiq buyurtmalarga 20% chegirma)

\$41



RT322F

Insert, uchburchak ijobiy rake, 3/8" 1/32" Radius, Nozik Counterboring (10-49 buyurtmalarga 10% chegirma, 50 yoki undan ortiq buyurtmalarga 20% chegirma)

\$41



RTS321

Insert, Uchburchak, 3/8" 1/64" Radius, Umumiy maqsadli po'latni kesish, (10% 10-49 buyurtmalarga chegirma, 20% 50 yoki undan ortiq buyurtmalarga chegirma)


\$46



RTS322

Insert, Uchburchak ijobiy rake, 3/8" 1/32" Radius, Umumiy maqsadli po'latni kesish (10-49 buyurtmalarga 10% chegirma, 50 yoki undan ortiq buyurtmalarga 20% chegirma)

\$46



RS322

Insert, kvadrat salbiy rake, 1/32" (.787mm) radius, 3/8 IC, zerikarli thru yuqori tezlik oversize uchun qoplangan qora keramika

\$18





RT211

Insert, uchburchak 1/4 "(6.35mm) 1/64" (.397mm) radius, 1/4" uchburchak Insert ushlagichlari faqat, umumiy maqsad va shleeving

\$31

Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.

	RT212	Insert, uchburchak 1/4 "(6.35mm) 1/32" (.787mm) radius, 1/4" uchburchak Insert ushlagichlari faqat, umumiy maqsad va shleeving	\$31
	RT211F	Insert, uchburchak, 1/64" (.397mm) radius, 1/4" (6.35mm) IC, nozik counterboring (10% 10-49 buyurtmalarga chegirma, 20% 50 yoki undan ortiq buyurtmalarga chegirma)	\$43
	RT212F	Insert, uchburchak, 1/32" (.787mm) radius, 1/4" (6.35mm) IC, nozik counterboring (10% 10-49 buyurtmalarga chegirma, 20% 50 yoki undan ortiq buyurtmalarga chegirma)	\$43
	501-29-6K	Insert, uchburchak ijobiy rake olmos uchli karbid 3/8" (9.525mm) IC, 1/32 radius alyuminiy zerikarli	\$106
	511-29-12C	M4 x .7 x 10mm, torx vida (uchburchak qo'shimchalarini ushlab turish uchun)	\$4

Yuqori blok ishi uchun moslamalar (inline va V-bloklar) Armatura, parallellar va aksessuarlar

	7242M	Kelepçe minorasi yig'ilishi (1 juft)	\$3,056
	7152Q	Ikki eksa darajasidagi montaj	\$1,157

Ruxsat etilgan burchakli armatura

502-1-72F	Havo suzuvchi va havo tejimli V blokli armatura	\$8,825
-----------	---	---------

502-1-72F o'z ichiga oladi:

(1) 502-1-21C Yostiqlarni kiying	\$1,012
(1) 502-1-95 Blok ishlov beruvchisi	\$655
(1) 502-1-15C Paralellar	\$607




502-1-72F talab qiladi:




7242M Kelepçe minorasi yig'ilishi (1 juft)	\$3,056
--	---------

Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.


502-1-72F tez-tez bilan sotiladi:

	502-3-52 Cadillac Catera 54 darajali V blokli armatura	\$2,063
	502-3-49 VW 15 darajali, Ford Mazda va Isuzu 75 darajali V blokli armatura	\$1,615
	502-3-48Q Yuqoridagi V blokli armatura uchun chiziqli blok ramka	\$1,566
	502-3-23C Dengiz tashqi qurilmasi, Yamaha 76 daraja	\$1,286
	502-3-23 Dengiz tashqi qurilmasi, V4 va V6 Evinrude/Jonson, V6 Mercury	\$730
	502-3-48Q Yuqoridagi V blokli armatura uchun chiziqli blok ramka	\$1,566



502-3-48Q talab qiladi:

	504-37-10 60 va 90 darajali bloklarni moslama qilish uchun ishlab chiqarish V Blok Armatura (Integral pnevmatik tejamkorlik tizimini va kerakli parallellarni o'z ichiga oladi) PN faqat mashina buyurtmasi bilan o'rnatilgan zavodga amal qiladi.	\$20,004
	502-3-49 VW 15 darajali, Ford Mazda va Isuzu 75 darajali V blokli armatura	\$1,615


502-3-49 talab qiladi:

	504-37-10 60 va 90 darajali bloklarni moslama qilish uchun ishlab chiqarish V Blok Armatura (Integral pnevmatik tejamkorlik tizimini va kerakli parallellarni o'z ichiga oladi) PN faqat mashina buyurtmasi bilan o'rnatilgan zavodga amal qiladi.	\$20,004
	502-3-52 Cadillac Catera 54 darajali V blokli armatura	\$2,063

502-3-52 talab qiladi:

	504-37-10 60 va 90 darajali bloklarni moslama qilish uchun ishlab chiqarish V Blok Armatura (Integral pnevmatik tejamkorlik tizimini va kerakli parallellarni o'z ichiga oladi) PN faqat mashina buyurtmasi bilan o'rnatilgan zavodga amal qiladi.	\$20,004
	502-3-23 Dengiz tashqi qurilmasi, V4 va V6 Evinrude/Jonson, V6 Mercury	\$730
	502-3-23C Dengiz tashqi qurilmasi, Yamaha 76 daraja	\$1,286

Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.



504-37-11 MONTAJ, ICHKI QISQICH MOSLAMASI - ZERIKARLI BAR \$20,004



502-3-48P QISQICH PANELI, BLOKIROVKA CHIZIQLI RAMKA \$306

Sozlanadigan burchakli armatura



7243 O'rta o'lchamli Dizel Blok Armatura, o'z ichiga oladi (4) 3 - 5" (76.2 - 127mm) asosiy liniya diametri oralig'ini qoplash uchun juft asosiy rulman lokatorlari. \$9,789



650-3-1 Ishlash moslamasini yig'ish \$9,809

Ishlash moslamasi ko'taruvchisi zerikarli bo'shliqlar tegishli variantlar guruhidir.



502-1-47A Lokator, Asosiy Rulman Chevy V8 (350) Chevy V6 (4.3L) 2.6391" (67.033mm) Chevy V8 (400Sb) Chevy V6 (3.4L) 2.8390" (72.111mm) 1 juft \$361



502-1-47B Lokator, Asosiy rulman Chevy V8 (396/400Bb/454) 2.9365" (74.587mm) Buick V6 (231 Cu. In.) 2.6855" (68,212 mm) 1 juft \$361



502-1-47C Lokator, Asosiy rulman Buick/Olds/Pontiac V8 (350/389/400) 3.1866" (80.940mm) Buick/Pontiac V8 (421/428/455) 3.4365" (87.287mm) 1 juft \$361



502-1-47D Lokator, Asosiy Rulman Ford V8 (351C) 2.9402" (74681mm) Ford V8 (351W/429/460) 3.1907" (81.044mm) 1 juft \$361



502-1-47E Lokator, Asosiy Rulman Ford V8 (289/302) 2.4397" (61.968mm) Mopar V8 (360) 3.0010" (76.225mm) 1 juft \$361



502-1-47F Lokator, Asosiy rulman Mopar V8 (318/340) 2.6910" (68.351mm) Mopar V8 (426/440) 2.9410" (74.701mm) 1 juft \$361



502-1-47G Lokator, Asosiy Rulman Chevy V8 (283/327 Erta) 2.4892" (63.226mm) Chevy V8 (5.3L 1999 va undan yangi) 2.7490" (69.825mm) Chevy Ls-1 2.7495" (69.825mm) 1 juft \$361



502-1-47H Lokator, guruch uchli to'siq vintlardek bilan asosiy rulman (3.3137 diametri) Maxsus dastur \$438




502-1-47J Lokator, Asosiy Rulman 928 Porsche V8 5L Blok 2.953" (75.260mm) 1 juft \$361



502-1-47K Lokator, asosiy rulman GM 6.5L/395 Cu. Ichida. Dizel ilovasi 3.1420" (79.807mm) 1 juft \$361

Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.

	502-1-47L Lokator, Asosiy Rulman Ford 4.6 (2.8491") Ford Zetec 2.4528" (62.301mm) 1 juft	\$361
	502-1-47M Lokator, Asosiy rulman Honda 1.8 (2.3216") Mitsubishi 2.0 - 2.4002" (60.965mm) 1 juft	\$361
	502-1-47N Lokator, asosiy rulman Amc-Chrysler (2.9396" [74.666mm])	\$361
	502-1-47P Lokator, Asosiy Rulman 7.3 Ohc Dizel V8 3.315/3.316" (84.201/84.226mm) 3.0 Toyota V6 2.677/2.678" (67.996/68.021mm) 1 juft	\$361
	502-1-47Q Lokator, asosiy rulman Holden V8 - 2.5906/2.5916" (65.801/65.827mm) 1 juft	\$361
	502-1-47R Lokator, Asosiy Rulman 2.5 Litr Subaru 2.5185/2.5195" (63.970/63.996mm) 2.2 Litrli Honda 2.1250/2.1260" (53.975/54.00mm) 1 juft	\$361
	502-1-47S Lokator, asosiy rulman (2.7190 - 2.7200") (69.063 - 69.088mm)	\$361
	502-1-47T Lokator, asosiy rulman (2.4910 - 2.4920") (63.271 - 63.297mm)	\$361
	502-1-47U Lokator, asosiy rulman (2.8175 - 2.8180") (71.565 - 71.577mm)	\$361
	502-1-47V Lokator, asosiy rulman (3.3854 - 3.3862") (85.989 - 86.009mm)	\$361
	502-1-47W Lokator, asosiy rulman (2.6601 - 2.6606") (67.567 - 67.579mm)	\$361
	502-1-47X Lokator, asosiy rulman (2.6635 ") (67.653mm)	\$361
	502-1-47Y Lokator, asosiy rulman (2.5184 ") (63.967mm)	\$361
	502-1-47Z Lokator, asosiy rulman (2.6228 ") (66.619mm)	\$361
	502-1-48B Lokator, asosiy rulman (2.3196 - 2.5409") (58.918 - 64.539mm)	\$361
	502-1-48C Lokator, asosiy rulman (2.3191 ") (58.905mm)	\$361

Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.

	502-1-48D Lokator, asosiy rulman (2.5044 ") (63.612mm)	\$361
	502-1-48E Lokator, asosiy rulman (2.2347 ") (56.761mm)	\$361
	502-1-48F Lokator, asosiy rulman (2.8330 ") (71.958mm)	\$361
	502-1-48G Lokator, asosiy rulman (2.9950 - 2.7556") (76.073 - 69.992mm)	\$361
	502-1-48H Lokator, asosiy rulman (2.7520 ") (69.90mm)	\$361
	502-1-48J Lokator, asosiy rulman (2.6690 ") (67.79 mm)	\$361
	502-1-48R Lokator, asosiy rulman (2.3963 ") (60.86 mm)	\$361
	502-1-48S Lokator, asosiy rulman (3.4645 ") (87.99mm)	\$361
	502-1-48T Lokator, asosiy rulman (2.9512 ") (74.96 mm)	\$361
	502-1-48U Lokator, asosiy rulman (3.2269") (81.96 mm)	\$361
	502-1-48V Lokator, asosiy rulman (2.7141 ") (68.93 mm)	\$361
	502-1-48W Lokator, asosiy rulman (2.8331") (71.965mm)	\$361
	502-1-48X Lokator, asosiy rulman (2.8700") (72.90 mm)	\$361
	650-3-14 Lokator, Cam, Kichik Blok (2.0090 - 2.0110" teshik) (51.02 - 51.07mm)	\$188

Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.



650-3-14A Lokator, Cam, Katta Blok, Chevy (2.1295 - 2.1305" teshikli)
(54.08 - 57.16mm)

\$188



650-3-14B Lokator, Kamera, Katta Blok, Ford (2.2485 - 2.2505" teshikli)
(57.11 - 57.16mm)

\$188



650-3-14C Lokator, Cam, Kichik Blok (2.0410 - 2.2501" teshik) (51.84 -
57.15mm)

\$188



650-3-14D Lokator, Cam, Kichik Blok (2.1440 - 2.1450" teshik) (54.45 -
54.48mm)

\$188



650-3-14E Lokator, Cam, Kichik Blok (2.1295 - 2.1305" teshik) (54.80 -
54.1mm)

\$188



650-3-14F Lokator, Cam, Kichik Blok (1.6920 - 1.6930" teshik) (42.97 -
43.00mm)

\$188



650-3-14G Lokator, kamera, kichik blok (2.0190 - 2.0210" teshik) (51.28 -
51.33mm)

\$188



650-3-14H Lokator, Cam, Katta Blok, Chevy (2.1395 - 2.1405" teshikli)
(54.34 - 54.36mm)


\$188

Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.




650-3-14J Lokator, Cam (1.7098 - 1.7118" teshik) (43.42 - 43.47mm)

\$188



650-3-14K Lokator, Kamera, Katta Blok, Chevy (2.4780 - 2.4790" teshikli) (62.94 - 62.96mm)

\$188



650-3-14L Lokator, Cam (2.6733 - 2.6743" teshik) (67.90 - 67.92mm)

\$188



650-3-14M Lokator, Cam, Kichik Blok (1.8745 - 1.8750" teshik) (47.61 - 47.62mm)

\$188



650-3-14N Lokator, Kamera (2.0297 - 2.0317" teshikli) (51.55 - 51.60mm)

\$188



650-3-14P Lokator, Cam (2.1200 - 2.1210" teshik) (53.84 - 53.87mm)

\$188



650-3-14Q Lokator, Kamera (2.2827 - 2.2831" teshikli) (57.98 - 57.99mm)

\$188



650-3-14R Lokator, kamera (1.9990 - 2.0010" teshik) (50.77 - 50.82mm)

\$188



650-3-14S Lokator, Kamera (2.3230 - 2.3240" teshik) (59.00 - 59.02mm)

\$188

Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.



650-3-14T Lokator, kamera, katta blok (2.3080 - 2.3090" teshik) (58.62 - 58.64mm)

\$188



650-3-14U Lokator, Cam (2.4985 - 2.5005" teshik) (63.46 - 63.51mm)

\$188



650-3-14W Lokator, Cam (2.1680 dyuymli teshik) (55.06mm)

\$188



650-3-14X Lokator, Cam (2.0880 dyuymli teshik) (53.03mm)

\$188



650-3-14Y Lokator, Cam (1.9685 dyuymli teshik) (49.99mm)

\$188



650-3-14Z Lokator, Cam (2.2305 - 2.2320" teshik) (56.65 - 56.69mm)

\$188



650-3-15E Lokator, kamera (1.9355 - 1.9375" teshik) (49.16 - 49.21 mm)

\$188



650-3-15F Lokator, Cam (2.400 - 2.401" teshik) (60.96 - 60.98mm)

\$188



650-3-15G Lokator, Cam (2.3280 - 2.3290" teshik) (59.13 - 59.15mm)

\$188

Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.



650-3-15H Lokator, Kamera (2.0292 - 2.0310" teshik) (51.51 - 51.58mm)

\$188



650-3-15K Lokator, Cam (2.1500 dyuymli teshik) (54.61mm)

\$188



650-3-15L Lokator, Cam (1.9170 "teshik) (48.69mm)

\$188



650-3-15M Lokator, Cam (2.365 dyuymli teshik) (60.07mm)

\$188



650-3-15N Lokator, Cam (2.0400 - 2.0415" teshik) (51.81 - 51.85mm)

\$188



650-3-15P Lokator, Cam (2.3000 - 2.3020" teshik) (58.42 - 51.85mm)

\$188



650-3-15Q Lokator, Cam (2.3500 - 2.3515" teshik) (59.69 - 59.72mm)

\$188



650-3-15R Lokator, Kamera (2.0600 - 2.0615" teshik) (52.32 - 52.35mm)


\$188



650-3-15S Lokator, Cam (2.0450 "teshik) (51.94 mm)

\$188

Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.



650-3-15U Lokator, Cam (1.7945 "teshik) (45.58 mm)

\$188



650-3-15V Lokator, Cam (2.1580 - 2.1585" teshik) (54.81 - 54.82mm)

\$188



650-3-15X Lokator, Kamera (2.6455 - 2.3460" teshik) (67.19 - 59.58mm)

\$188



650-3-15Y Lokator, Kamera (2.8305 - 2.8310" teshik) (71.89 - 71.907mm)

\$188



650-3-15Z Lokator, Cam (2.3075 - 2.3085" teshik) (58.61 - 58.63mm)

\$188



650-3-16A Lokator, Cam (2.1680 - 2.1695" teshikli) (55.06 - 55.10mm)

\$188



650-3-16B Lokator, Kamera (2.0888 - 2.0895" teshikli) (53.05 - 53.07mm)

\$188



650-3-16D Lokator, Cam (2.4226 - 2.4260" teshik) (61.53 - 61.62mm)

\$188



650-3-16E Lokator, Cam (1.8490 - 1.8500" teshik) (46.96 - 46.99mm)

\$188

Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.



650-3-16F Lokator, kamera (1.9275 - 1.9285" teshik) (48.96 - 50.36mm)

\$188



650-3-16G Lokator, Kamera (2.2530 - 2.2545" teshikli) (57.22 - 57.26mm)

\$188



650-3-16H Lokator, Cam (2.3270 - 3.3280" teshik) (59.10 - 84.53mm)

\$188



650-3-16J Lokator, Cam (2.1410 - 2.1420" teshik) (54.38 - 54.40mm)

\$188



650-3-16K Lokator, kamera (1.9275 - 1.9285" teshik) (48.96 - 48.98mm)

\$188



650-3-16L Lokator, Kamera (2.5590 - 2.5602" teshik) (65.00 - 65.03mm)

\$188



650-3-16M Lokator, Kamera (2.1890 - 2.1900" teshik) (55.60 - 55.62mm)

\$188



650-3-16N Lokator, Kamera (2.1740 - 2.1750" teshikli) (55.21 - 55.24mm)

\$188



650-3-16P Lokator, Kamera (2.1590 - 2.1600" teshikli) (54.83 - 54.86mm)

\$188

Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.



7242M

Kelepçe minorasi yig'ilishi (1 juft)

\$3,056


Paralellar Kichikroq bloklarda ishlashda moslamalar uchun ko'targichlar



11112

Universal 8 (203mm) havo suzuvchi bilan og'ir ishlaydigan T-uyasi parallellari

\$4,777



11114

Universal 16 (405mm) havo suzuvchi bilan og'ir ishlaydigan T-uyasi parallellari

\$5,059

Zerikarli va yangli kesuvchi boshli yig'imlar Kiritilgan asboblari, kesish qo'shimchalari va mikrometr

502-13M


Ishlab chiqarish Stub Cutterhead, 2.19-4.1" (55.6-104mm) D X 6.375" (162mm) L, asboblari va raqamli mikrometr bilan to'liq

\$5,894

502-13M o'z ichiga oladi:


(1) 502-13N Asboblarsiz stub panelini montaj qilish

\$2,793




(1) 900-2-19 1/2 "(12.7mm) asboblari uchun universal mikrometr yig'ish raqamli o'qish (dyuym va metrik)

\$1,115




(1) 511-29-32B Tutuvchi montaj, 1/4" (6.35mm) uchburchak, oraliq'i 2.62 - 2.94" (66.548 - 74.676mm) diametri, 1.54" (39.116mm) uzunligi

\$340




(1) 511-29-32A Tutuvchi montaj, 1/4" (6.35mm) uchburchak, oraliq'i 2.36 - 2.69" (59.944 - 68.326mm) diametri, 1.42" (36.068mm) uzunligi

\$340




(1) 511-29-32 Tutuvchi montaj, 1/4" (6.35mm) uchburchak, oraliq'i 2.11 - 2.44" (53.594- 61.976mm) diametri, 1.29" (32.766mm) uzunligi

\$340



(1) 511-29-26L Tutuvchi montaj, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oraliq'i 3.54 - 4.10" (89.916 - 104.14mm) diametri, 2.01" (51.054mm) uzunligi

\$340



(1) 511-29-26K Tutuvchi montaj, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oraliq'i 3.14 - 3.70" (79.756 - 98.98mm) diametri, 1.81" (45.974mm) uzunligi

\$340

Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.



(1) 511-29-26J Tutuvchi montaj, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralig'i 2.74 - 3.30" (69.596 - 83.82mm) diametri, 1.61" (40.894mm) uzunligi

\$340

(1) 200-10-1 Barmoqlar, markazlashtiruvchi, 2-7/32" (56.363mm) (4 dona to'plam)

\$142

(1) 200-12 Barmoqlar, markazlashtiruvchi, 1-3/4" (44.45mm) (4 dona to'plam)

\$142



(1) 501-72J Olti haydovchi, 3/16" (4.775mm)

\$43



(1) RT212 Insert, uchburchak 1/4 "(6.35mm) 1/32" (.787mm) radius, 1/4" uchburchak Insert ushlagichlari faqat, umumiy maqsad va shleeving

\$31



(1) RT211 Insert, uchburchak 1/4 "(6.35mm) 1/64" (.397mm) radius, 1/4" uchburchak Insert ushlagichlari faqat, umumiy maqsad va shleeving

\$31



(1) RT322 Insert, uchburchak ijobiy rake, 3/8" (9.525mm) 1/32" (.787mm) radiusi, umumiy maqsad va shleeving

\$31



(1) RT321 Insert, uchburchak ijobiy rake, 3/8" (9.525mm) 1/64" (.397mm) radiusi, umumiy maqsad va shleeving

\$31



(1) T8D Torx kaliti, 1/4 "(6.35mm) uchburchak joylashtirish kartrij asbob ushlagichlari uchun

\$7



(1) 511-29-12D Torx kaliti, 3/8 "(9.525mm) uchburchak joylashtirish kartrij vositasi egalari uchun

\$6

(1) 501-34-2S Kalit, mikrometr (dyuymli va metrik boshlar uchun)

\$1

600-8-4L

Ishlab chiqarish Cutterhead, 2.875-5.0" (73-127mm) F9 bilan D, 3.25-5.0" (82.5-127mm) F10 bilan D, asboblari va raqamli mikrometr bilan to'liq

\$4,820

600-8-4L o'z ichiga oladi:


(1) 600-8-4M ASBOBLARSIZ ISHLAB CHIQRISH KESISH BOSHCHASI

\$2,450



(1) 900-2-19 1/2 "(12.7mm) asboblari uchun universal mikrometr yig'ish raqamli o'qish (dyuym va metrik)


\$1,115



(1) 511-29-23H Uchburchak indeksatsiyalanadigan joylashtirish vositasi ushlagichi, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralig'i 3.08 - 3.48" (78.232 - 88.392mm) diametri, 2.15" (54.61mm) uzunligi


\$340

Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.



(1) 511-29-23D Uchburchak indeksatsiyalanadigan joylashtirish vositasi ushlagichi, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralig'i 4.68 - 5.08" (118.872 - 129.032mm) diametri, 2.95" (74.93mm) uzunligi

\$340




(1) 511-29-23C Uchburchak indeksatsiyalanadigan joylashtirish vositasi ushlagichi, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralig'i 4.28 - 4.68" (108.712 - 118.872mm) diametri, 2.75" (69.85mm) uzun

\$340



(1) 511-29-23B Uchburchak indekslanadigan joylashtirish vositasi ushlagichi, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralig'i 3.88 - 4.28" (98.552 - 108.712mm) diametri, 2.55" (64.77mm) uzun

\$340



(1) 511-29-23A Uchburchak indeksatsiyalanadigan joylashtirish vositasi ushlagichi, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralig'i 3.48 - 3.88" (88.392 - 98.552mm) diametri, 2.35" (59.69mm) uzunligi

\$340

(1) 511-29-23J Uchburchak indeksatsiyalanadigan joylashtirish vositasi egasi 1/4 "(6.35mm) uchburchak, oralig'i 2.875 - 3.28" (73 - 83mm) diametri. Faqat F2 seriyali mashinalarda ishlatiladigan ishlab chiqarish boshlari uchun. F5, F7, F8, F9 yoki F10 2,04 dyuymli (51,8 mm) uzunlikda ishlatilmaydi

\$340

(1) 200-21-3B Barmoqlarni markazlashtiruvchi to'plam, 2-1/8 "(53.975mm)

\$142

(1) 200-21-3 Barmoqlarni markazlashtiruvchi to'plam, 2-5/16" (58.750mm)

\$142

(1) 200-21-1 3-1/16" (77.800 mm) markazlashtiruvchi barmoqlar to'plami

\$142



(1) RT212 Insert, uchburchak 1/4 "(6.35mm) 1/32" (.787mm) radius, 1/4" uchburchak Insert ushlagichlari faqat, umumiy maqsad va shleeving

\$31



(1) RT211 Insert, uchburchak 1/4 "(6.35mm) 1/64" (.397mm) radius, 1/4" uchburchak Insert ushlagichlari faqat, umumiy maqsad va shleeving

\$31



(1) RT322 Insert, uchburchak ijobiy rake, 3/8" (9.525mm) 1/32" (.787mm) radiusi, umumiy maqsad va shleeving

\$31



(1) RT321 Insert, uchburchak ijobiy rake, 3/8" (9.525mm) 1/64" (.397mm) radiusi, umumiy maqsad va shleeving

\$31



(1) T8D Torx kaliti, 1/4 "(6.35mm) uchburchak joylashtirish kartrij asbob ushlagichlari uchun

\$7



(1) 511-29-12D Torx kaliti, 3/8 "(9.525mm) uchburchak joylashtirish kartrij vositasi egalari uchun

\$6





504-35-12A


Og'ir yuk ishlab chiqarish Cutterhead, 4.5-9" (115-230mm) D, asboblari va raqamli mikrometr bilan to'liq

\$9,096

504-35-12A o'z ichiga oladi:

Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.

	(1) 504-35-12B ASBOBLARSIZ ISHLAB CHIQARISH KESISH BOSHCHASI	\$4,596
	(1) 6407U Locator Assambleyasi, Asosiy, CAT 3408/3412 C27/C32 (Match juft), 5.1373 "(130.487mm) Dia.	\$1,684
	(1) 900-2-20 3/4" asboblari uchun universal mikrometr yig'ish raqamli o'qish (dyuym va metrik)	\$1,115
	(1) 6260W Kvadrat indekslanadigan joylashtirish ushlagichi yig'ish, salbiy rake-ofset	\$416
	(1) 6598K 2-15/32 dyuymli uzun (62.71 mm) kartrij uchburchagi joylashtirgichi ijobiy tirnoq	\$295
	(1) 6260L Kartrij Assambleyasi, Kvadrat Salbiy Rake qo'shimchalari uchun Insert 1-7/8 "(47.625mm)	\$295
	(1) 6598M 1-3/8 dyuymli uzunlikdagi (34.925mm) kartrij uchburchagi joylashtirgichi ijobiy tirnoq	\$295
	(1) 6259G Asbob ushlagichi 5-1/8 "(130.175 mm) uzunligi	\$201
	(1) 6259F Asbob ushlagichi 4-5/8 "(117.475mm) uzunligi	\$201
	(1) 6259E Asbob ushlagichi 4-1/8 "(104.775mm) uzunligi	\$201
	(1) 6259I Asbob ushlagichi 3-7/8 "(98.425 mm) uzunligi	\$201
	(1) 6259D Asbob ushlagichi 3-5/8 "(92.075mm) uzunligi	\$201
	(1) 6259C Asbob ushlagichi 3-3/8 "(85.725mm) uzunligi	\$201
	(1) 6259P Asbob ushlagichi 3-1/8 "(79.375 mm) uzunligi	\$201
	(1) 600-20-6A 3-1/2 "(88,90 mm) markazlashtiruvchi barmoqlar to'plami	\$175
	(1) 600-20-6B Markazlashtiruvchi barmoqlar to'plami 4-5/8 "(117.475mm)	\$175
	(1) RT321 Insert, uchburchak ijobiy rake, 3/8" (9.525mm) 1/64" (.397mm) radiusi, umumiy maqsad va shleeving	\$31
	(1) RT322 Insert, uchburchak ijobiy rake, 3/8" (9.525mm) 1/32" (.787mm) radiusi, umumiy maqsad va shleeving	\$31



(1) RS322 Insert, kvadrat salbiy rake, 1/32" (.787mm) radius, 3/8 IC, zerikarli thru yuqori tezlik oversize uchun qoplangan qora keramika \$18



(1) 511-29-12D Torx kaliti, 3/8 "(9.525mm) uchburchak joylashtiring kartrij vositasi egalari uchun \$6

600-8-8A


Blind Hole Stub Cutterhead, 1.5-4.1" (38-104mm) D X 3" (76mm) L, asboblari va raqamli mikrometr bilan to'liq \$4,321

600-8-8A o'z ichiga oladi:


(1) 600-8-8B ASBOBLARSIZ ZERIKARLI BOSH \$2,295




(1) 900-2-19 1/2 "(12.7mm) asboblari uchun universal mikrometr yig'ish raqamli o'qish (dyuym va metrik) \$1,115




(1) 6801A Asbob ushlagichi Assambleyasi Insert 1/4 "(6.35mm) uchburchak, ijobiy rake, oralig'i 1.5 - 2.02" (38.10 - 51.308mm) diametri, 1.23" (31.242mm) uzun \$407




(1) 6801F Asbob ushlagichi Assambleyasi indeksatsiyalanadigan joylashtiring 3/8" (9.525mm) uchburchak, ijobiy rake, oralig'i 3.42 uchun 4.02" diametri (86.868 uchun 102.108mm) 2.25" (57.15mm) uzoq \$407




(1) 6801E Asbob ushlagichi Assambleyasi Indexable Insert 3/8" (9.525mm) uchburchak, ijobiy rake, oralig'i 3.02 uchun 3.62" diametri (76.708 91.948mm uchun) 2.05" (52.07mm) uzoq \$407



(1) 6801D Asbob ushlagichi Assambleyasi Indexable Insert 3/8" (9.525mm) uchburchak, ijobiy rake, oralig'i 2.62 uchun 3.22" diametri (66.548 uchun 81.788mm) 1.85" (46.99mm) uzoq \$407



(1) 6801C Asbob ushlagichi Assambleyasi Indexable Insert 3/8" (9.525mm) uchburchak, ijobiy rake, oralig'i 2.20 uchun 2.82" diametri (55.88 uchun 71.628mm) 1.65" (41.91mm) uzoq \$407



(1) 6801B Asbob ushlagichi Assambleyasi Insert 1/4 "(6.35mm) uchburchak, ijobiy rake, oralig'i 1.96 - 2.56" (49.784 - 65.024mm) diametri, 1.44" (36.576mm) uzun \$407

(1) 200-26-1 Barmoqlarni markazlashtiruvchi to'plam, 1-3/8 (34.925mm) \$142

(1) 200-26-2 Barmoqlarni markazlashtiruvchi to'plam, 2-1/8 (53.975mm) \$142

(1) 501-72A 5/32 (3.962 mm) hex drayveri \$43



(1) RT321 Insert, uchburchak ijobiy rake, 3/8" (9.525mm) 1/64" (.397mm) radiusi, umumiy maqsad va shleeving \$31



(1) RT322 Insert, uchburchak ijobiy rake, 3/8" (9.525mm) 1/32" (.787mm) radiusi, umumiy maqsad va shleeving \$31



(1) RT211 Insert, uchburchak 1/4 "(6.35mm) 1/64" (.397mm) radius, 1/4" uchburchak Insert ushlagichlari faqat, umumiy maqsad va shleeving

\$31



(1) RT212 Insert, uchburchak 1/4 "(6.35mm) 1/32" (.787mm) radius, 1/4" uchburchak Insert ushlagichlari faqat, umumiy maqsad va shleeving

\$31



(1) T8D Torx kaliti, 1/4 "(6.35mm) uchburchak joylashtirish kartrij asbob ushlagichlari uchun

\$7



(1) 511-29-12D Torx kaliti, 3/8 "(9.525mm) uchburchak joylashtiring kartrij vositasi egalari uchun

\$6

600-8-3A


Blind Hole Stub Cutterhead, 1.5-4.1" (38-104mm) D X 5.25" (133mm) L, asboblar va raqamli mikrometr bilan to'liq

\$4,321

600-8-3A o'z ichiga oladi:


(1) 600-8-3B ASBOBLARSIZ ZERIKARLI BOSH

\$2,295




(1) 900-2-19 1/2 "(12.7mm) asboblar uchun universal mikrometr yig'ish raqamli o'qish (dyuym va metrik)

\$1,115




(1) 6801A Asbob ushlagichi Assambleyasi Insert 1/4 "(6.35mm) uchburchak, ijobiy rake, oralig'i 1.5 - 2.02" (38.10 - 51.308mm) diametri, 1.23" (31.242mm) uzun

\$407




(1) 6801F Asbob ushlagichi Assambleyasi indeksatsiyalanadigan joylashtiring 3/8" (9.525mm) uchburchak, ijobiy rake, oralig'i 3.42 uchun 4.02" diametri (86.868 uchun 102.108mm) 2.25" (57.15mm) uzoq

\$407




(1) 6801E Asbob ushlagichi Assambleyasi Indexable Insert 3/8" (9.525mm) uchburchak, ijobiy rake, oralig'i 3.02 uchun 3.62" diametri (76.708 uchun 91.948mm) 2.05" (52.07mm) uzoq

\$407




(1) 6801D Asbob ushlagichi Assambleyasi Indexable Insert 3/8" (9.525mm) uchburchak, ijobiy rake, oralig'i 2.62 uchun 3.22" diametri (66.548 uchun 81.788mm) 1.85" (46.99mm) uzoq

\$407



(1) 6801C Asbob ushlagichi Assambleyasi Indexable Insert 3/8" (9.525mm) uchburchak, ijobiy rake, oralig'i 2.20 uchun 2.82" diametri (55.88 uchun 71.628mm) 1.65" (41.91mm) uzoq

\$407



(1) 6801B Asbob ushlagichi Assambleyasi Insert 1/4 "(6.35mm) uchburchak, ijobiy rake, oralig'i 1.96 - 2.56" (49.784 - 65.024mm) diametri, 1.44" (36.576mm) uzun

\$407

(1) 200-26-1 Barmoqlarni markazlashtiruvchi to'plam, 1-3/8 (34.925mm)

\$142

(1) 200-26-2 Barmoqlarni markazlashtiruvchi to'plam, 2-1/8 (53.975mm)

\$142

(1) 501-72A 5/32 (3.962 mm) hex drayveri

\$43



(1) RT321 Insert, uchburchak ijobiy rake, 3/8" (9.525mm) 1/64" (.397mm) radiusi, umumiy maqsad va shleeving

\$31

Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.



(1) RT322 Insert, uchburchak ijobiy rake, 3/8" (9.525mm) 1/32" (.787mm) radiusi, umumiy maqsad va shleeving

\$31



(1) RT211 Insert, uchburchak 1/4" (6.35mm) 1/64" (.397mm) radius, 1/4" uchburchak Insert ushlagichlari faqat, umumiy maqsad va shleeving

\$31



(1) RT212 Insert, uchburchak 1/4" (6.35mm) 1/32" (.787mm) radius, 1/4" uchburchak Insert ushlagichlari faqat, umumiy maqsad va shleeving

\$31



(1) T8D Torx kaliti, 1/4" (6.35mm) uchburchak joylashtirish kartrij asbob ushlagichlari uchun

\$7



(1) 511-29-12D Torx kaliti, 3/8" (9.525mm) uchburchak joylashtirish kartrij vositasi egalari uchun

\$6

Yuqoridagi kesgichlar uchun lehimli karbid asbob bitlari



100-29

Zerikarli ko'r teshiklar uchun ofset asbob biti

\$99



100-29-6

Offset FR asbob biti, (Merkuriy tashqi ko'r teshik qisqichlari)

\$120



100-29-7

Ofset GM asbob biti (GM 60 daraja V/6)

\$99



100-74

VW tortishga qaragan asbob biti

\$98



100-76

Ofset asbob biti, 1/2" (12.70mm) kengligi, VW silindrlı boshi qaragan

\$98



501-28

Chip kivrımı bilan po'latdan chiqib ketish asbobi

\$98



501-29A

FR bilan qaragan va qarshi kurash vositasi biti. (quyma temir bloklar uchun qisma kesish.)

\$59



501-30-1

R1 karbid asbob biti, 1" (25.40mm) yuqori tezlikda tugatish, uzilmagan kesmalar

\$44



501-30-2

R1 karbid asbob bit, 1-3/8" (34.925mm)

\$44



501-31-1

R8 karbid asbob bit, 1" (25.40mm) Umumiy maqsad & quyma temirda og'ir kesmalar, uzilgan kesmalar uchun tavsiya

\$43



501-31-2

R8 karbid asbob bit, 1-3/8" (34.925mm)

\$43





501-31A

Cummins qarshi teshik asbobi

\$59

Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.

	501-31-1A	R8 karbid asbob biti, 11/16 "(17.475 mm)	\$53
	501-32-1	Maxsus qirqish vositasi bit, .048 "(1.219mm) (O-halqa vositasi)	\$116
	501-32-2	Maxsus qirqish asbobi, .072" (1.829 mm)	\$116
	501-32-3	Maxsus qirqish asbobi, .037" (0.940mm)	\$116
	501-32-4	Maxsus qirqish asbobi, .152 dyuym (3.861 mm)	\$116
	501-32-6	Maxsus qirqish asbobi, .039" (0.991mm)	\$116
	501-33B	15 darajali fazali asbob biti (Cummins bloklarini fazalash uchun)	\$67
	501-33D	30 darajali pechka asbob biti (umumiy quyma temir uchun.)	\$67
	501-33E	45 darajali fazali asbob biti	\$98
	501-33-1	R8 karbid 12 darajali hi-rake asbob bit (kesilgan kesish uchun)	\$53
	501-33-2	R1 karbid 12 darajali hi-rake asbob biti (alyuminiy uchun - Vega)	\$53


F seriyali indeksatsiyalanadigan 3/8 kvadrat salbiy rake Insert kartridj/asbob ushlagichi yig'ilishlari - ofset
Faqat 600-8-4L ishlab chiqarish kesgichi uchun

	511-29-17U	Square Insert indeksatsiyalanadigan asbob ushlagichi, ofset, oralg'i 3.48 - 3.88" (88.392 - 98.552mm) diametri, 2.33" (59.182mm) uzun	\$340
	511-29-17V	Square Insert indeksatsiyalanadigan asbob ushlagichi, ofset, oralg'i 3.88 - 4.28" (98.552 - 108.712mm) diametri, 2.53" (64.262mm) uzun	\$340

Indexable Insert kartridj/asbob ushlagichi yig'ilishlari 3/8 "(9.525mm) kvadrat salbiy rake
Faqat 502-13M, 502-13P va 502-13U ishlab chiqarish Stub Cutterhead uchun

	511-29-24G	Square insert indekslanadigan asbob ushlagichi, salbiy rake, oralg'i 2.19 - 2.44" (55.626 - 61.976mm) diametri, 1.31" (33.274mm) uzun	\$340
	511-29-24H	Kvadrat joylashtiring indekslanadigan asbob ushlagichi, salbiy rake, oralg'i 2.44 - 2.69" (61.976 - 68.326mm) diametri, 1.43" (36.322mm) uzun	\$340
	511-29-24J	Kvadrat joylashtiring indekslanadigan asbob ushlagichi, salbiy rake, oralg'i 2.69 - 2.94" (68.326 - 74.676mm) diametri, 1.56" (39.624mm) uzun	\$340




Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.

	511-29-24K	Square insert indeksatsiyalanadigan asbob ushlagichi, salbiy rake, oralig'i 2.94 - 3.34" (74.676 - 84.836mm) diametri, 1.68" (42.672mm) uzun	\$340
	511-29-24L	Square insert indeksatsiyalanadigan asbob ushlagichi, salbiy rake, oralig'i 3.34 - 3.74" (84.836 - 94.996mm) diametri, 1.88" (47.752mm) uzun	\$340
	511-29-24M	Kvadrat joylashtiring indekslanadigan asbob ushlagichi, salbiy rake, oralig'i 3.74 - 4.14" (94.996 - 105.156mm) diametri, 2.08" (52.832mm) uzun	\$340
	511-29-24N	Square insert indeksatsiyalanadigan asbob ushlagichi, salbiy rake, oralig'i 4.14 - 4.54" (105.156 - 115.156mm) diametri, 2.26" (57.404mm) uzun	\$340
	511-29-24P	Square insert indeksatsiyalanadigan asbob ushlagichi, salbiy rake, oralig'i 4.54 - 5.00" (115.156 - 127.00mm) diametri, 2.46" (62.484mm) uzun	\$340

F seriyali indekslanadigan joylashtirish kartrij uslubidagi asbob bitlari

	RT211	Insert, uchburchak 1/4 "(6.35mm) 1/64" (.397mm) radius, 1/4" uchburchak Insert ushlagichlari faqat, umumiy maqsad va shleeving	\$31
	RT212	Insert, uchburchak 1/4 "(6.35mm) 1/32" (.787mm) radius, 1/4" uchburchak Insert ushlagichlari faqat, umumiy maqsad va shleeving	\$31
	501-29-5G	1/4 "(6.35mm) IC Uchburchak joylashtiring kartrij yig'ish (quyma temir umumiy maqsadi zerikarli) 1.34" (34.036mm) uzun	\$144
	501-29-5H	1/4 "(6.35mm) C Uchburchak joylashtirish zapravka yig'ish, 1.02" (25.908mm) uzunligi	\$156
	6598H	Torx vida	\$2
	6598F	Torx kaliti	\$6




Faqat 502-13M 2.19 diametrli stub bar uchun "F" tipidagi asbob ushlagichlari

	502-25H	Asbob ushlagichi, oralig'i 2-1/4 - 3" (57.15 - 76.20mm), zapravka uzunligi qisqa	\$142
	502-25I	Asbob ushlagichi, oralig'i 2-3/8 - 3-3/8" (60.325 - 85.725mm), zapravka uzunligi qisqa	\$142
	502-25J	Asbob ushlagichi, oralig'i 2-7/8 - 3-7/8" (73.025 - 98.425mm), zapravka uzunligi qisqa	\$142
	502-25K	Asbob ushlagichi, oralig'i 3-5/8 - 4-5/8" (92.075 - 117.475mm), zapravka uzunligi qisqa	\$142



F seriyali indeksatsiyalanadigan 3/8 "(9.525mm) kvadrat salbiy rake joylashtiring kartridj/asbob ushlagichi yig'ilishlari

Faqat 600-8-4L ishlab chiqarish kesuvchi boshi uchun


Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.

	511-29-17J	Square insert indeksatsiyalanadigan asbob ushlagichi, oralig'i 2.90 - 3.12" (73.66 - 79.248mm) diametri, 1.95" (49.43mm) uzun	\$340
	511-29-17K	Square insert indeksatsiyalanadigan asbob ushlagichi, oralig'i 3.12 - 3.52" (79.248 - 89.408mm) diametri, 2.15" (54.61mm) uzun	\$340
	511-29-17L	Square insert indeksatsiyalanadigan asbob ushlagichi, oralig'i 3.52 - 3.92" (89.408 - 99.568mm) diametri, 2.35" (59.69mm) uzun	\$340
	511-29-17M	Square insert indeksatsiyalanadigan asbob ushlagichi, oralig'i 3.92 - 4.32" (99.568 - 109.728mm) diametri, 2.55" (64.77mm) uzun	\$340
	511-29-17N	Square insert indeksatsiyalanadigan asbob ushlagichi, oralig'i 4.32 - 4.72" (109.728 - 119.888mm) diametri, 2.75" (69.85mm) uzun	\$340
	511-29-17P	Square insert indeksatsiyalanadigan asbob ushlagichi, oralig'i 4.72 - 5.12" (119.888 - 130.048mm) diametri, 2.95" (74.93mm) uzun	\$340
	511-29-17Q	Square insert indeksatsiyalanadigan asbob ushlagichi, oralig'i 5.12 - 5.52" (130.048 - 140.208mm) diametri, 3.15" (80.01mm) uzun	\$340
	511-29-17R	Square insert indeksatsiyalanadigan asbob ushlagichi, oralig'i 6.77 - 7.17" (171.96 - 182.118mm) diametri, 3.98" (101.092mm) uzun	\$340




**Indexable Insert kartridj/asbob ushlagichi yig'ilishlari, uchburchak Insert, qaragan va Counterboring
Faqat 600-8-4L ishlab chiqarish kesuvchi boshi uchun**

	511-29-23J	Uchburchak indeksatsiyalanadigan joylashtirish vositasi egasi 1/4 "(6.35mm) uchburchak, oralig'i 2.875 - 3.28" (73 - 83mm) diametri. Faqat F2 seriyali mashinalarda ishlatiladigan ishlab chiqarish boshlari uchun. F5, F7, F8, F9 yoki F10 2,04 dyuymli (51,8 mm) uzunlikda ishlatilmaydi	\$340
	511-29-23H	Uchburchak indeksatsiyalanadigan joylashtirish vositasi ushlagichi, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralig'i 3.08 - 3.48" (78.232 - 88.392mm) diametri, 2.15" (54.61mm) uzunligi	\$340
	511-29-23A	Uchburchak indeksatsiyalanadigan joylashtirish vositasi ushlagichi, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralig'i 3.48 - 3.88" (88.392 - 98.552mm) diametri, 2.35" (59.69mm) uzunligi	\$340
	511-29-23B	Uchburchak indekslanadigan joylashtirish vositasi ushlagichi, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralig'i 3.88 - 4.28" (98.552 - 108.712mm) diametri, 2.55" (64.77mm) uzun	\$340
	511-29-23C	Uchburchak indeksatsiyalanadigan joylashtirish vositasi ushlagichi, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralig'i 4.28 - 4.68" (108.712 - 118.872mm) diametri, 2.75" (69.85mm) uzun	\$340


Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.

	511-29-23D	Uchburchak indeksatsiyalanadigan joylashtirish vositasi ushlagichi, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralig'i 4.68 - 5.08" (118.872 - 129.032mm) diametri, 2.95" (74.93mm) uzunligi	\$340
	511-29-23E	Uchburchak joylashtirish indeksatsiyalanadigan asbob ushlagichi, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralig'i 5.08 - 5.48" (129.932 dan 139.192mm gacha) diametri, 3.13" (79.502mm) uzun	\$340
	511-29-23F	Uchburchak joylashtirish indekslanadigan asbob ushlagichi, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralig'i 5.48 - 5.88" (139.192 - 149.352mm) diametri, 3.33" (84.582mm) uzun	\$340
	511-29-23G	Uchburchak joylashtirish indeksatsiyalanadigan asbob ushlagichi, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralig'i 5.88" - 6.28" (149.352 - 159.512mm) diametri, 3.53" (89.662mm) uzunligi	\$340
	511-29-23K	Uchburchak joylashtirish indeksatsiyalanadigan asbob ushlagichi, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralig'i 6.28 - 6.68" (159.512 - 169.672mm) diametri, 3.75" (95.25mm) uzun	\$340
	511-29-23L	Uchburchak joylashtirish indeksatsiyalanadigan asbob ushlagichi, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralig'i 6.68 - 7.08" (169.672 - 179.832mm) diametri, 3.95" (100.33mm) uzun	\$340
	511-29-23M	Uchburchak joylashtirish indeksatsiyalanadigan asbob ushlagichi, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralig'i 7.08 - 7.48" (179.832 - 189.992mm) diametri, 4.15" (105.41mm) uzun	\$340

Indexable Insert kartridj/asbob ushlagichi yig'ilishlari uchburchak ijobiy rake
Faqat 502-13M, 502-13P va 502-13U ishlab chiqarish Stub Cutterhead uchun

	511-29-32B	Tutuvchi montaj, 1/4" (6.35mm) uchburchak, oralig'i 2.62 - 2.94" (66.548 - 74.676mm) diametri, 1.54" (39.116mm) uzunligi	\$340
	511-29-26J	Tutuvchi montaj, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralig'i 2.74 - 3.30" (69.596 - 83.82mm) diametri, 1.61" (40.894mm) uzunligi	\$340
	511-29-26K	Tutuvchi montaj, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralig'i 3.14 - 3.70" (79.756 - 98.98mm) diametri, 1.81" (45.974mm) uzunligi	\$340
	511-29-26L	Tutuvchi montaj, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralig'i 3.54 - 4.10" (89.916 - 104.14mm) diametri, 2.01" (51.054mm) uzunligi	\$340


Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.



511-29-26M

Tutuvchi montaj, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralg'i 3.94 - 4.50" (100.076 - 114.30mm) diametri, 2.21" (56.134mm) uzunligi

\$340



511-29-26N

Tutuvchi montaj, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralg'i 4.34 - 4.90" (110.236 - 124.46mm) diametri, 2.41" (61.214mm) uzunligi


\$340



511-29-26P

Tutuvchi montaj, 3/8" (9.525mm) uchburchak, oralg'i 4.74 - 5.30" (120.396 - 134.62mm) diametri, 2.61" (66.294mm) uzunligi


\$340



511-29-32

Tutuvchi montaj, 1/4" (6.35mm) uchburchak, oralg'i 2.11 - 2.44" (53.594 - 61.976mm) diametri, 1.29" (32.766mm) uzunligi

\$340




511-29-32A

Tutuvchi montaj, 1/4" (6.35mm) uchburchak, oralg'i 2.36 - 2.69" (59.944 - 68.326mm) diametri, 1.42" (36.068mm) uzunligi

\$340


Offset indeksatsiyalanadigan Insert kartridj/asbob ushlagichi yig'ilishlari uchburchak ijobiy rake 2.6" (66.04mm) Blind Hole Cutterhead va barcha Blind Hole Stub Bar Assambleyalari uchun



6801A

Asbob ushlagichi Assambleyasi Insert 1/4 " (6.35mm) uchburchak, ijobiy rake, oralg'i 1.5 - 2.02" (38.10 - 51.308mm) diametri, 1.23" (31.242mm) uzun


\$407



6801B

Asbob ushlagichi Assambleyasi Insert 1/4 " (6.35mm) uchburchak, ijobiy rake, oralg'i 1.96 - 2.56" (49.784 - 65.024mm) diametri, 1.44" (36.576mm) uzun


\$407



6801C

Asbob ushlagichi Assambleyasi Indexable Insert 3/8" (9.525mm) uchburchak, ijobiy rake, oralg'i 2.20 uchun 2.82" diametri (55.88 uchun 71.628mm) 1.65" (41.91mm) uzoq


\$407



6801D

Asbob ushlagichi Assambleyasi Indexable Insert 3/8" (9.525mm) uchburchak, ijobiy rake, oralg'i 2.62 uchun 3.22" diametri (66.548 uchun 81.788mm) 1.85" (46.99mm) uzoq


\$407



6801E

Asbob ushlagichi Assambleyasi Indexable Insert 3/8" (9.525mm) uchburchak, ijobiy rake, oralg'i 3.02 uchun 3.62" diametri (76.708 91.948mm uchun) 2.05" (52.07mm) uzoq


\$407



6801F

Asbob ushlagichi Assambleyasi indeksatsiyalanadigan joylashtiring 3/8" (9.525mm) uchburchak, ijobiy rake, oralg'i 3.42 uchun 4.02" diametri (86.868 uchun 102.108mm) 2.25" (57.15mm) uzoq

\$407






6801G








Uchburchak Insert indekslanadigan asbob ushlagichi, 3/8" (9.525mm) uchburchak, musbat rake, oralg'i 3.62 - 4.10" (91.948 - 104.14mm) diametri, 2.45" (62.23mm) uzun

\$407


Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.

	6801H	Uchburchak Insert indeksatsiyalanadigan asbob ushlagichi, 3/8" (9.525mm) uchburchak, musbat rake, oralig'i 3.34 - 3.94" (84.836 - 100.076mm) diametri, 2.65" (67.31mm) uzun	\$407
	6801J	Uchburchak joylashtiring indekslanadigan asbob ushlagichi, 3/8" (9.525mm) uchburchak, salbiy rake, oralig'i 3.74 - 4.34" (94.996 - 110.236mm) diametri, 2.85" (72.39mm) uzun	\$407
	6801K	Uchburchak Insert indeksatsiyalanadigan asbob ushlagichi, 3/8" (9.525mm) uchburchak, musbat rake, oralig'i 4.14 - 4.74" (105.156 - 120.396mm) diametri, 3.05" (77.47mm) uzun	\$407
	6801L	Uchburchak joylashtiring indekslanadigan asbob ushlagichi, 3/8" (9.525mm) uchburchak, salbiy rake, oralig'i 4.54 - 5.14" (115.316 - 130.556mm) diametri, 3.25" (82.55mm) uzun	\$407


Brazed Tool bitlari uchun "F" turi asbob ushlagichlari 600-8-4L ishlab chiqarish Cutterhead faqat

	502-25C	Asbob ushlagichi, oralig'i 2-7/8 - 3-5/8" (2.875 - 92.075mm), zapravka uzunligi uzun	\$142
	502-25B	Asbob ushlagichi, oralig'i 3-1/8 - 4-1/8" (79.375 - 104.775mm), zapravka uzunligi qisqa	\$142
	502-25G	Asbob ushlagichi, oralig'i 3-3/8 - 4-3/8" (85.725 - 111.125mm), zapravka uzunligi uzun	\$142
	502-25A	Asbob ushlagichi, oralig'i 3-7/8 - 5" (98.425 - 127.00mm), zapravka uzunligi uzun	\$142
	502-25D	Asbob ushlagichi, oralig'i 4-3/4 - 6" (120.65 - 152.40mm), zapravka uzunligi uzun	\$142
	502-25E	Asbob ushlagichi, oralig'i 5-5/8 - 7-1/8" (142.875 - 180.975mm), zapravka uzunligi uzun	\$142
	502-25F	Asbob ushlagichi, oralig'i 7-1/8 - 8-1/8" (180.975 - 206.375mm), zapravka uzunligi uzun	\$142

Brazlangan asbob bitlari uchun "D" tipidagi asbob ushlagichlari Stub Zerikarli Bar Cutterhead va Blind Hold Cutterhead uchun

	199-96	Asbob ushlagichi	\$142
	199-89	Asbob ushlagichi	\$142
	199-90	Asbob ushlagichi	\$142

Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.




199-94	Asbob ushlagichi	\$142
200-1	Asbob ushlagichi	\$142
200-2	Asbob ushlagichi	\$142
200-3	Asbob ushlagichi	\$142

Indeksiantiriladigan Insert Asboblar egalari uchun qo'shimchalar va apparat




511-29-20E	Uchburchak joylashtiring, 3/8 "(9.525mm) ijobiy rake 1/32" (.787mm) radiusi, po'lat & egiluvchan temir kesish uchun	\$44
------------	---	------



RT211F	Insert, uchburchak, 1/64" (.397mm) radius, 1/4" (6.35mm) IC, nozik counterboring (10% 10-49 buyurtmalarga chegirma, 20% 50 yoki undan ortiq buyurtmalarga chegirma)	\$43
--------	---	------



511-29-12	6/32 x 7/16 "(4.775 x 11.125mm) uzun rozetka boshli capscrew (kvadrat qo'shimchalarni ushlab turish uchun)	\$1
-----------	--	-----



RS322	Insert, kvadrat salbiy rake, 1/32" (.787mm) radius, 3/8 IC, zerikarli thru yuqori tezlik oversize uchun qoplangan qora keramika	\$18
-------	---	------



511-29-12D	Torx kaliti, 3/8 "(9.525mm) uchburchak joylashtiring kartrij vositasi egalari uchun	\$6
------------	---	-----



RT321	Insert, uchburchak ijobiy rake, 3/8" (9.525mm) 1/64" (.397mm) radiusi, umumiy maqsad va shleeving	\$31
-------	---	------



RT322	Insert, uchburchak ijobiy rake, 3/8" (9.525mm) 1/32" (.787mm) radiusi, umumiy maqsad va shleeving	\$31
-------	---	------




RT211	Insert, uchburchak 1/4 "(6.35mm) 1/64" (.397mm) radius, 1/4" uchburchak Insert ushlagichlari faqat, umumiy maqsad va shleeving	\$31
-------	--	------



RT212	Insert, uchburchak 1/4 "(6.35mm) 1/32" (.787mm) radius, 1/4" uchburchak Insert ushlagichlari faqat, umumiy maqsad va shleeving	\$31
-------	--	------

Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.

	RT321F	Insert, uchburchak ijobiy rake, 3/8" IC 1/64" Radius, Nozik Counterboring (10-49 buyurtmalarga 10% chegirma, 50 yoki undan ortiq buyurtmalarga 20% chegirma)	\$41
	RT322F	Insert, uchburchak ijobiy rake, 3/8" 1/32" Radius, Nozik Counterboring (10-49 buyurtmalarga 10% chegirma, 50 yoki undan ortiq buyurtmalarga 20% chegirma)	\$41
	RT212F	Insert, uchburchak, 1/32" (.787mm) radius, 1/4" (6.35mm) IC, nozik counterboring (10% 10-49 buyurtmalarga chegirma, 20% 50 yoki undan ortiq buyurtmalarga chegirma)	\$43
	501-29-6K	Insert, uchburchak ijobiy rake olmos uchli karbid 3/8" (9.525mm) IC, 1/32 radius alyuminiy zerikarli	\$106
	511-29-12C	M4 x .7 x 10mm, torx vida (uchburchak qo'shimchalarini ushlab turish uchun)	\$4
	511-29-12B	Yuvish mashinasi, aniqlik, joylashtiring o'tkazish kvadrat kartrij vositasi egasi yig'ish	\$1
	100-82-2	Kvadrat kartridj/asbob ushlagichi yig'ilishlar uchun vida guruch uchli o'rnatish. (10-24NC x 3/16) (511-29-5 qator)	\$2
	100-82-2A	kattalashtiriladigan joylashtirish vositasi egasi yig'ilishlari uchun vint guruch o'rnatish. (10-24NC x 3/8) (511-29-17, 511-29-23, 511-29-24 qator)	\$2
	511-29-17	Sozlash pin (511-29-17 seriyali va 511-29-23 seriyali)	\$43
	100-82-3	Sozlash pin (511-29-5 seriyali)	\$47
	511-29-17W	Sozlash pin (511-29-24K dan M gacha)	\$43
	511-29-17X	Sozlash pin (511-29-24G dan J gacha)	\$43

Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.



100-82-1

Sozlash pinli buloq, qisqa (511-29-5J uchun)

\$4



100-82-4

Sozlash pinli buloq, uzun (511-29-5A-S uchun)

\$4



100-82-5

Sozlash pinli bahor, qisqa (511-29-17J & K va 511-29-23H uchun)

\$2



100-82-5A

Pin bahorini sozlash, uzun (R va 511-29-23A orqali 511-29-17L uchun G orqali)

\$2

Gajlar va ko'rsatkichlar

Turli xil sozlamalar uchun individual Gages, Ko'rsatkichlar, ushlagichlar va darajalar



7152Q

Ikki eksa darajasidagi montaj

\$1,157




502-9-9A

Mexanik yugurish indikatori, umumiy maqsad (.001 dyuymli o'lchamlari)

\$299

502-9-9A talab qiladi:



502-12-4 Magnit tayanch, shu jumladan (2) Ko'rsatkichlar uchun uzatma qurollari

\$365




502-9-9J

Mexanik yugurish indikatori, umumiy maqsad (.01mm metrik o'lchamlari)


\$297

502-9-9J talab qiladi:



502-12-4 Magnit tayanch, shu jumladan (2) Ko'rsatkichlar uchun uzatma qurollari

\$365



502-12-4

Magnit tayanch, shu jumladan (2) Ko'rsatkichlar uchun uzatma qurollari

\$365

502-12-4 tez-tez bilan sotiladi:



502-9-9A Mexanik yugurish indikatori, umumiy maqsad (.001 dyuymli o'lchamlari)

\$299



502-9-9J Mexanik yugurish indikatori, umumiy maqsad (.01mm metrik o'lchamlari)

\$297



503-14-11A


Chuqurlik ko'rsatkichi (dyuym)

\$348

Ushbu hujjat faqat ma'lumotnoma uchun. Buyurtmani qabul qilishdan oldin joriy narxlar va yetkazib berish vaqtini tasdiqlash uchun rasmiy taklif talab qilinadi.

	503-14-12A	Chuqurlik ko'rsatkichi (metrik)	\$455
---	------------	---------------------------------	-------

F-seriyali turli xil variantlar

	504-35-11E	Chip qalqoni va tutun kollektor yig'ish	\$1,096
---	------------	---	---------

	7038Y	Darajani yig'ish uchun tekislik zondini terish indikator	\$295
---	-------	--	-------

	201	Custom Surface Tester	\$3,484
---	-----	-----------------------	---------

	7152Q	Ikki eksa darajasidagi montaj	\$1,157
---	-------	-------------------------------	---------

O'rnatish, ta'lim va sayohat

	TRAVEL	Sayohat kunlari	\$1,860
---	--------	-----------------	---------

	INSTALL	O'rnatish kunlari	\$1,806
---	---------	-------------------	---------

	TRAINING	Mashg'ulotlar kunlari	\$1,806
---	----------	-----------------------	---------

	DAILY-ACCOM	Kundalik mehmonxonalarda turar joy, oziq-ovqat, transport	\$512
---	-------------	---	-------