

PRESS RELEASE

**軽量ヘッドでやさしく飛ばせるレディースモデルに
新たに弾道調整機能を搭載！**

『Qi4D MAX LITE WOMEN'S』ドライバー

2026 年 1 月 29 日（木）発売予定※¹

『Qi4D MAX LITE WOMEN'S』フェアウェイウッド/レスキュー、

『Qi MAX LITE WOMEN'S』アイアン/『Qi MAX LITE WOMEN'S』コンボセットも同時に展開

テーラーメイド ゴルフ株式会社（本社：東京都江東区／代表取締役社長：比留間育洋）は、ゴルファー一人ひとりのスイングに寄り添いながら、フェース・シャフト・ヘッド・フィッティングの4つの次元（4Dimension）を徹底追求し、すべてのモデルにおいてスピードの最大化に貢献する設計を採用した『Qi4D』シリーズから、シャフトやグリップに女性専用設計を採用した『Qi4D MAX LITE WOMEN'S（キュー アイ フォーディー マックス ライト ウィメンズ）』ドライバー、フェアウェイウッド、レスキューに加え、『Qi MAX LITE WOMEN'S』アイアン、コンボセットを2026年1月29日（木）より発売します。※¹ 発売日は予告なく変更になる場合がございます。



『Qi4D MAX LITE WOMEN'S』ドライバーは、ドローバイアス設計を施した安心感のあるヘッド形状に、『Qi4D』シリーズで最も軽いヘッド、シャフト、グリップを搭載した最軽量モデル。テーラーメイド初となる「脱チタン」を実現し、従来チタン素材を使用していたボディには、軽量で強靱な軍事グレードの「7075 鍛造アルミニウム」を採用。さらなる軽量化を図りながら、WOMEN'S モデルのヘッドにも新たに可変式の調整機能を搭載しました。



スピードの新定義。

テラーメイドが徹底追求した 4 つの次元（4Dimension）

■ FACE

-進化した 5 世代目カーボンフェース-

『Qi4D MAX LITE WOMEN'S』ドライバーでは、フェース面の縦軸方向に少し丸みを持たせた新形状のフェースロールデザインを採用。フェース上下の打点のブレによって発生するスピン量を抑え、弾道の安定性が向上しました。さらに 60 層のカーボンツweistフェースが、左右の打点のブレによる方向性のバラつきを抑え、優れた飛距離性能と寛容性を実現します。



■ SHAFT

-ウィメンズモデル専用シャフト-

『Qi4D MAX LITE WOMEN'S』ドライバーには、三菱ケミカル社と共同開発した軽量 40g 台の「REAX 40 Mid Rotation Blue」シャフトを搭載。軽さを感じられるカラーリングと、ヘッド、シャフト、グリップまで統一感のあるデザインに仕上がっています。



■ HEAD

-寛容性が向上したヘッド形状-

『Qi4D』シリーズは、数えきれないシミュレーションとトッププレイヤーからのフィードバックを基に、全てのレベルのゴルファーが空力性能を実感できるように新たに開発されたヘッド形状を採用。自分仕様の速さややさしさを女性ゴルファーの飛びをサポートします。



■ FITTING

-弾道を調整できる可変式 TAS ウェイトを搭載-

『Qi4D MAX LITE』ドライバーシリーズでは、初となる可変式の調整機能（前方 1 箇所 4g）を搭載。別売りの重量ウェイトに変えることで、より自分好みの振り心地に調整することが可能になりました。さらにロフトやライ角を調整可能なロフトスリーブも搭載しています。





『Qi4D MAX LITE WOMEN'S』フェアウェイウッド

構えた時の安心感を与える#3（200 cc）の大きめなヘッドサイズとシャローフェイス設計を採用。さらに質量をヘッド周辺に配分することで優れた安定性を発揮し、ミスヒット時でも飛距離と直進性をしっかりキープします。またソールには新たに可変式の TAS ウェイトを搭載し、より自分にあった弾道調整が可能になりました。

『Qi4D MAX LITE WOMEN'S』レスキュー

マルチマテリアル構造を採用し、アイアンのような精密さに高い寛容性を兼ね備えました。さらにレスキューのトップラインの幅を『Qi MAX LITE WOMEN'S』アイアンのトップブレードと同じ幅にすることで、違和感なくクラブを使い分けると同時に、トップラインの位置をフェース寄りにしたことで構えやすさも向上しています。

『Qi MAX LITE WOMEN'S』アイアン

ゴルファーが求める寛容性・直進性・飛距離を追求し、狙ったところに高弾道でしっかり飛ばせる『Qi MAX LITE WOMEN'S』アイアン。今作では、さらに打音や打感にこだわり、フェースセンターを外したショットでも心地良く感じられる設計を採用。飛距離に悩む方から、ゴルフを始めたばかりの方まで、女性ゴルファーのスコアメイクの武器になるアイアンに仕上げました。

『Qi MAX LITE WOMEN'S』コンボセット

SELECTFIT STORE + 先行発売モデル

『Qi4D MAX LITE WOMEN'S』レスキューと『Qi MAX LITE WOMEN'S』アイアンを組み合わせた『Qi MAX LITE WOMEN'S』コンボセットを新たに提案。

アイアンの上番手に 7 番レスキュー、8 番から PW、SW アイアンまでをセットにした 5 本セットで、幅広い距離をカバーしながら、やさしさと飛距離性能を両立した女性ゴルファーに適した構成となっています。



LOFT	#7 RESCUE	#8 IRON	#9 IRON	PW	SW
	34	35.5	40	44.5	55

Qi4D
MAX LITE

ウィメンズ ドライバー



■ シャフト

REAX MR 40 (A、L)



■ グリップ

TM 26 CL360 IV/GY (径 60/33g)



■ 付属品 専用ヘッドカバー



■ 価格 ¥107,800 (本体価格 ¥98,000)

■ スペック

HEAD		Qi4D MAX LITE WOMEN'S DRIVER / キューアイ フォーディー マックス ライト ウィメンズ ドライバー
ヘッド素材		鍛造アルミニウムフレームボディ(7075) + インフィニティカーボンクラウン + カーボンソール + 鍛造アルミニウムリング(7075) + TASフロントウェイト(4g x 1)
フェース素材		新60層カーボンツイストフェース + PUカバー
ヘッド体積(cc)		460
ライ角(°)		58 (STD) - 62 (UPRT)
長さ (インチ)	REAX MR40	44.25

SHAFT	FLEX	ロフト角(°)		
		9.0	10.5	12
REAX MR40	A	△	△	●
	L	△	△	●

REAX MR40		
フレックス	A	L
バランス	C5.5	C5
クラブ重量(g)	277	272
グリップ	TM 26 CL360 IV/GY 59R 33g (径60/33g)	
シャフト重量(g)	49	44.5
シャフトチップ剛性	ミッド	

※このスペックは計算値・暫定値です。※ロフト角、ライ角はスタンダードポジションでの数値です。※ライ角表記はボディライ計測値です。

※シャフト重量はカット前重量です。※各数値にはそれぞれ当社規定の公差を設定しております。

※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。△はカスタムメイドクラブのみの対応となります。

※レフトハンドの展開はございません。

※専用ヘッドカバー付き

※本体は中国製/台湾製、専用ヘッドカバーは中国製/ベトナム製

※トルクレンチは付属いたしません。(！) バックウェイトは着脱不可となっております。



ウィメンズ フェアウェイウッド



■ シャフト

REAX 40 (A, L)



■ グリップ

TM 26 CL360 IV/GY (径 60/33g)



■ 付属品 専用ヘッドカバー



■ 価格 ¥67,100 (本体価格 ¥61,000)

■ スペック

HEAD	#3	#5	#7	#9
ヘッド素材	ステンレススチール [450SS] + インフィニティカーボンクラウン + TAS/バックウェイト(4g x 1)			
フェース素材	ステンレススチール [450SS] ツイストフェース			
ロフト角(°)	15	18	21	24
ライ角(°)	57 (STD) - 61 (UPRT)	57.5 (STD) - 61.5 (UPRT)	60	60.5
ヘッド体積(cc)	200	190	170	170
REAX 40	41.5	40.5	40	△ 41.25 (カスタム推奨レンジ)

		番手			
SHAFT	FLEX	#3	#5	#7	#9
REAX 40	A	●	●	●	△
	L	●	●	●	△

	REAX 40	
	A	L
フレックス	A	L
バランス	C3	C2.5
クラブ重量(g)	290	284
グリップ	TM 26 CL360 IV/GY 59R 33g (径60/33g)	
シャフト重量(g)	49	44.5
シャフトチップ剛性	ミッド	

※上記スペックは#3 (15.5°) の数値です。※このスペックは計算値・暫定値です。※ロフト角、ライ角はスタンダードポジションでの数値です。

※ライ角表記はボディライ計測値です。※シャフト重量はカット前重量です。※各数値にはそれぞれ当社規定の公差を設定しております。

※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。

※レフトハンドの展開はありません。

※専用ヘッドカバー付き

※本体は中国製/台湾製、専用ヘッドカバーは中国製/バトナム製

※トルクレンチは付属いたしません。(！) TSS バックウェイトは着脱不可となっております。

ウィメンズ レスキュー



■ シャフト

REAX 40 (A、L)



■ グリップ

TM 26 CL360 IV/GY (径 60/33g)



■ 付属品 専用ヘッドカバー



■ 価格 ¥57,200 (本体価格 ¥52,000)

■ スペック

HEAD		#4	#5	#6	#7
ヘッド素材		ステンレススチール [450SS] + インフィニティカーボンクラウン + TAS/バックウェイト(4g x 1)			
フェース素材		ステンレススチール [450SS] ツイストフェース			
ロフト角(°)		23	26	30	34
ライ角(°)		59.5	60	60.5	61
ヘッド体積(cc<cc>)		107	109	111	113
長さ(インチ)	REAX 40	△ 38.75 (カスタム推奨レンジ)	38.25	37.75	△ 37.25 (カスタム推奨レンジ)

		番手			
SHAFT	FLEX	#4	#5	#6	#7
REAX 40	A	△	●	●	△
	L	△	●	●	△

REAX 40		
フレックス	A	L
バランス	C3	C2.5
クラブ重量(g)	320	317
グリップ	TM 26 CL360 IV/GY 59R 33g (径60/33g)	
シャフト重量(g)	55.5	52.5
シャフトチップ剛性	ミッド	

※上記スペックは#5（26°）の数値です。 ※このスペックは計算値・暫定値です。 ※ライ角表記はスコアラインライ計測値です。

※シャフト重量はカット前重量です。 ※各数値にはそれぞれ当社規定の公差を設定しております。

※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。 △はカスタムメイドクラブのみの対応となります。

※レフトハンドの展開はありません。

※専用ヘッドカバー付き

※本体は中国製/ベトナム製、専用ヘッドカバーは中国製/ベトナム製



ウィメンズ アイアン



■ シャフト

REAX 40 (A、L)



■ グリップ

TM 26 CL360 IV/GY (径 60/33g)



■ 価格 5本セット (#7~PW、SW) ¥148,500 (本体価格 ¥135,000)

単品 (#6、AW) ¥29,700 (本体価格 ¥27,000)

■ スペック

HEAD		#6	#7	#8	#9	PW	AW	SW
ヘッド素材(製法)		ステンレススチール [450SS] (铸造)				ステンレススチール [17-4SS] (铸造)		
フェース素材(製法)		ステンレススチール [450SS] (铸造)				ステンレススチール [17-4SS] (铸造)		
ロフト角(°)		27	31	35.5	40	44.5	50	55
ライ角(°)		62.5	63	63.5	64	64.5	64.5	64.5
長さ (インチ)	REAX 40 (A)	36.875	36.25	35.75	35.25	34.75	34.5	34.25
	REAX 40 (L)	36.875	36.25	35.75	35.25	34.75	34.5	34.25
バランス	REAX 40 (A)	C0					C1	C2
	REAX 40 (L)	C0					C1	C2
クラブ重量	REAX 40 (A)	#71 約339g						
	REAX 40 (L)	#71 約336g						
グリップ		TM 26 CL360 IV/GY 59R 33g (径60/33g)						

SHAFT	番手・セット		
	#6	#7-PW, SW	AW
REAX 40 (A)	●	●	●
REAX 40 (L)	●	●	●

SHAFT	フレックス	シャフト重量(g)	シャフトチップ剛性
REAX 40 (A)	A	55.5	ミッド
REAX 40 (L)	L	52.5	ミッド

※上記スペックは#7 (31°) の数値です。※このスペックは計算値・暫定値です。※ライ角表記はスコアラインライ計測値です。

※シャフト重量はカット前重量です。※各数値にはそれぞれ当社規定の公差を設定しております。※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。

※レフトハンドの展開はありません。

※中国製/ベトナム製



ウィメンズ コンボセット

SELECTFIT STORE + 先行発売モデル

■ シャフト

REAX 40 (A、L)



■ グリップ

TM 26 CL360 IV/GY (径 60/33g)



■ 付属品 専用ヘッドカバー (レスキューのみ)



■ 価格 5本セット (7RESCUE、#8~PW、SW) ¥168,300 (本体価格 ¥153,000)

■ スペック

HEAD		#7 RESCUE	#8 IRON	#9 IRON	PW	SW
ロフト角(°)		34	35.5	40	44.5	55
ライ角(°)		61	63.5	64	64.5	64.5
長さ (インチ)	REAX 40 (A)	37.25	35.75	35.25	34.75	34.25
	REAX 40 (L)	37.25	35.75	35.25	34.75	34.25
バランス	REAX 40 (A)	C3		C0		C2
	REAX 40 (L)	C2.5		C0		C2
クラブ重量	REAX 40 (A)	[#7 RES] 330g / [#8 IR] 345g				
	REAX 40 (L)	[#7 RES] 327g / [#8 IR] 342g				
グリップ		TM 26 CL360 IV/GY 59R 33g (径60/33g)				

SHAFT	番手・セット	
	#7 RES & #8 IR - PW, SW	
REAX 40 (A)	●	
REAX 40 (L)	●	

SHAFT	フレックス	シャフト重量(g)	シャフトチップ剛性
REAX 40 (A)	A	55.5	ミッド
REAX 40 (L)	L	52.5	ミッド

※上記スペックは#8 IRON (35.5°) の数値です。※このスペックは計算値・暫定値です。※ライ角表記はスコアラインライ計測値です。

※シャフト重量はカット前重量です。※各数値にはそれぞれ当社規定の公差を設定しております。※●は完成品クラブでの展開です。

※レフトハンドの展開はありません。

※中国製/ベトナム製

【TAYLORMADE GOLF COMPANY, INC. / テーラーメイド ゴルフ株式会社について】

TAYLORMADE GOLF COMPANY, INC.(米国)は 1979 年の創立以来、最高品質のゴルフ用品を提供する世界のゴルフシーンにおけるリーディングカンパニーで、日本では 1986 年に事業を開始しました。革新的なテクノロジーを搭載したドライバーをはじめとするゴルフクラブ、ボール、アパレルおよびアクセサリ など幅広いゴルフ用品を提供しています。ゴルフ市場における高い販売実績を記録しており、ツアープロをはじめ多くのゴルファーから高い支持を獲得しています。

【報道資料に関するお問合せ先】

テーラーメイド ゴルフ メディアリレーションズ (株式会社 SPRING 内) 担当: 山田、岩瀬、阿部

Mail/taylormadegolf.mediarelations@s-pring.jp TEL/090-7823-4573 (山田携帯)

【一般のお客様からのお問合せ先】

テーラーメイド ゴルフ株式会社 カスタマーサービスコール TEL.0570-019-079 taylormadegolf.jp